



New Pig

Europese editie
voor distributeurs




Neem contact op met uw erkende PIG-distributeur



WIE ZIJN WIJ

SPILLAGES OPRUIMEN SINDS 1985



1985 HART VAN PENNSYLVANIA

New Pig is een Amerikaans bedrijf dat is begonnen in het stadje Tipton, in het hart van Pennsylvania. Tot op heden is dat nog altijd waar ons hoofdkantoor en productiefaciliteiten zijn gevestigd.



1993 EUROPESE EXPANSIE

In 1993 kwam New Pig voor het eerst naar Europa, met een kantoor en distributiefaciliteit in Glasgow, Schotland, waar het hele Verenigd Koninkrijk vanuit bediend werd.




2006 WERELDWIJDE AANWEZIGHEID

In 2006 hadden we ons bereik uitgebreid naar meer dan 70 landen! Meer dan 300.000 industriële, commerciële, retail- en gezondheidszorgfaciliteiten wereldwijd kiezen voor PIG om hun lek- en spillproblemen op te lossen.

VANDAAG DE DAG IN NEDERLAND

In Nederland houden we uw werkplek inmiddels al meer dan 20 jaar schoon en veilig. Ons team kent en begrijpt de lokale markt en is er trots op om "the World's Best Stuff for Leaks, Drips and Spills" elke dag naar nieuwe Nederlandse werkplekken te brengen.



DE KRACHT VAN PIG!

Wanneer u door onze catalogus bladert ziet u een breed aanbod van het merk dat klanten wereldwijd kennen en vertrouwen —PIG! Of u nu op zoek bent naar onze hoogwaardige absorptiemiddelen of liever onze budgetvriendelijkere PIG Essentials-productlijn gebruikt, voor elke wens is er een product van New Pig. Niemand kan op tegen de kwaliteit, techniek en prestaties van PIG.

✓ Marktleiders

Sinds 1985 is New Pig erkend als 's werelds grootste fabrikant van lek- en spill-producten. U kunt er zeker van zijn dat u kwalitatief hoogwaardige producten krijgt die zich hebben bewezen op de werkvloer.

✓ Betrouwbare deskundigen

We hebben jarenlange kennis en expertise opgebouwd om bedrijven te helpen hun werkplekken schoner, veiliger en beter te maken. Wij zijn experts in het leveren van de beste oplossingen voor alle lek- en spill-benodigdheden van onze klanten.

✓ Full-service providers

Ons uitgebreide assortiment is één van de vele redenen waarom bedrijfstakken in heel Europa op ons rekenen als betrouwbare leverancier. New Pig heeft de antwoorden op al uw lek en spill-behoefte.

✓ Innovatoren

We hebben in de loop der tijd tientallen productprijzen mogen ontvangen, maar onze echte maatstaf van succes komt voort uit het oplossen van uw problemen. Onze productontwikkelaars nemen feedback van klanten mee in onze "Arbsorbatorium" en blijven lekken en morsen, opvangen en indammen, bouwen en slopen totdat we de perfecte oplossingen voor u gecreëerd hebben.

Absorptiemiddelen

Elke vloeistof, elke klus, elke werkplek — zuig het op met 's werelds bekendste merk. Kies uit matten, rollen, sokken, versperringen, kussens, pannen en losse absorptiemiddelen voor elke toepassing.

P **4**



Doekjes

Voor taken van ruw schrobben tot fijn afstoffen, bij ons vind u voor elke klus het beste doekje. Ultrazware, zware, middelzware en speciale doekjes passen bij al uw wensen.

P **69**



Interventiekits

Met PIG Spill Kits, de enige die vol zitten met PIG-absorptiemiddelen, bent u voorbereid op een snelle reactie bij elke spill. Van verrijdbare bakken tot grijpzakken, we hebben er altijd één die perfect is voor uw klus.

P **75**



Vloeistofcontrole/ Materiaalhantering

Bescherm afvoeren en controleer vloeistoffen met ons beproefde PIG-assortiment van lekkage-omleidingen, afdekkingen, blokkeringen en bermen. Hoogwaardige materialen en geotrooideerde ontwerpen.


P **90**



Opvang

Wij bieden veiligere, eenvoudigere manieren om vrijwel elk soort vloeistof op te slaan en in te dammen — zelfs gevaarlijke chemische stoffen. Inclusief bekoonde producten die u alleen bij PIG kunt vinden.

P **112**



PIG MAT

NEEM NIET MET MINDER GENOEGEN.

KLEI IS ZWAAR

**Onhandig en moeilijk te dragen**

1 zak weegt tot 20 kg

Vies en tijdrovend om op te ruimen

Klonterige, natte klei moet worden weggeveegd en in afvalbakken

Duur

Absorbeert slechts 1x zijn eigen gewicht, plus het zware, omvangrijke afval kost 10x meer om af te voeren

Stoffig

Het inademen van kleistof vormt een gevaar voor de gezondheid

Potentieel schadelijk voor vloeren

Ruwe korrels kunnen dure gecoate industriële vloeren beschadigen en vast gaan zitten in machines

DOEKEN ZIJN VUIL

**Kunnen met metaal zijn vervuild**

Zware metalen en metaalschilfers kunnen overgebracht worden op handen en in ogen of monden

Niet milieuvriendelijk

Vereist agressieve wasmiddelen voor het reinigen


Struikel- en valrisico's

Dik doekmateriaal blokkeert de wielen op apparatuur en zorgt voor struikelgevaaren

Duur

Hoge vervangingskosten wanneer de doeken zijn beschadigd, kwijtraken of worden weggegooid

KORRELS ZIJN ROMMELIG

**Inefficiënt**

Vereist veel moeite en arbeid om te gebruiken

Verspild product

Meestal gebruikt u meer dan u echt nodig hebt

Verspreid zich door uw faciliteit

Blijft plakken aan schoenen, machines, producten en de vloer, waardoor u nog meer moet schoonmaken

Kan alleen gebruikt worden wanneer er een spillage is opgetreden

Niet geschikt voor preventief gebruik

KIES HET BESTE!



PIG MAT IS DE SUPERIEURE OPLOSSING

Als u te maken hebt met spillages en lekkages, wilt u een snelle, effectieve bestrijding. U wilt Pig Mat! Terwijl andere spillagebestrijdingsopties voor nog meer problemen zorgen voor uw werknemers, (zie klei, doeken, en losse korrels links), behandelt Pig Mat de spillage snel en efficiënt.

HET IS LICHT

Lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren

Vegen of zwaar scheppen niet nodig!

Efficiënt en goedkoop

Absorbeert tot 10 keer zijn eigen gewicht! – bespaar geld door minder product te gebruiken en minder te betalen voor afvoerkosten

Stofvrij

Laat geen stof of gevaarlijke kleine deeltjes in de lucht achter

Veilig op vloeren

Niet-schurend; is niet schadelijk voor afgewerkte vloeren of dure machines

HET IS SCHOON

100% polypropyleen

Het materiaal is veilig te hanteren en zal niet scheuren of rafelen, zelfs als het verzadigd is

Dunne mat is superabsorberend

Presteert het beste wanneer hij vlak ligt vanwege de superieure vochtafvoerende eigenschappen in de mat

HET IS NETJES

Eenvoudig in gebruik

Ligt plat en absorbeert gemorste vloeistoffen voor u; gewoon oppakken en weggooien als hij volledig verzadigd is

Gebruik precies zoveel als u nodig hebt

Gemakkelijk te scheuren perforaties laten u alleen nemen wat u nodig heeft, zodat u minder van de mat hoeft te gebruiken en geld kunt besparen

Ideaal voor preventief gebruik

Kan geplaatst worden in gebieden waar regelmatig spillages en lekkages voorkomen, om voorbereid te zijn voordat een spillage ontstaat



ABSORPTIEMIDDELEN

PIG Absorptiemiddelen knappen het vuile werk voor u op. Daarom zijn ze de beste!

Onze absorptiemiddelen leveren prestaties en hebben eigenschappen die u nergens anders vindt!

- De **ruimste keuze aan absorptiemiddelen** in de versies Universeel, Oil-Only en HazMat.
- Al sinds 1985 hebben onze hoogwaardige producten zich **wereldwijd bewezen**. Inmiddels zijn ze niet meer uit de markt weg te denken.
- Absorptiemiddelen **voor op uw werkplek** — in de fabriek, het laboratorium of in afgelegen gebieden.
- Onze experts blijven nieuwe oplossingen bedenken zodat u uw werk **schoner, veiliger en beter** kunt doen.

Het populairste merk voor absorptiemiddelen ter wereld



Matten, sokken, kussens en bakken voor een grote verscheidenheid aan vloeistoffen en klussen.



Universele absorptiemiddelen

Absorbeert oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water.

Zie pagina 7-31, 50-53, 60-62



Oil-Only Absorptiemiddelen

Absorbeert brandstoffen en vloeistoffen op oliebasis, maar geen water.

Zie pagina 32-49, 54-58, 61-62



Absorptiemiddelen voor chemische stoffen

Absorbeert de meeste zuren, logen en onbekende vloeistoffen.

Zie pagina 63-68


PIG UNIVERSELE MAT

PIG Universele mat absorbeert van alles en werkt overal.

- Gaat 2x zo lang mee
Sterker dan gewone matten betekent minder vaak vervangen.
- Bestaat uit 8 lagen
Scheurt en rafelt niet, ook niet als de mat volledig verzadigd is.
- Zeer absorberend
Constructie van fijne vezels zorgt voor retentie van de vloeistof.
- Exclusief bindpatroon
Vloeistof wordt onmiddellijk geabsorbeerd en verdeeld, voor snelle en eenvoudige reiniging.
- Geperforeerd, hierdoor eenvoudig afscheurbaar
Gebruik alleen wat u nodig hebt, verminder de hoeveelheid afval.

SUPERIEURE TECHNOLOGIE VAN BINNEN EN VAN BUITEN

Acht lagen van 100% polypropyleen maken de PIG Universele mat de sterkste mat op de markt.



Universele mat

Voor oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen & water

In de grijze PIG mat valt het opgenomen vuil niet op, **lekken en plassen worden aangepakt** en zo blijven vloeren veilig.

Slijtbestendigheid:



Absorptie-opties:



Gemaakt van:
100% polypropyleen

Meer dan 25%
van de inhoud is gerecycled

Hoeveel vloeistof moet u absorberen?

GROOT VOLUME

Heavyweight mat absorbeert meer vloeistof per mat en is daardoor geschikt voor grotere lekkages en spillages.

Pagina 8

GEMIDDELD VOLUME

Mediumweight mat met gemiddeld absorberend vermogen voor dagelijks onderhoud en veelvoorkomende werkzaamheden.

Pagina 9

KLEIN VOLUME

Lightweight mat is perfect voor het opruimen van kleine lekkages en spillages.

Pagina 10

De PIG Universele matten en -rollen vindt u op pagina 8-13.

Universele Absorptiemiddelen PIG Mat



PIG Universal Heavyweight Mat

Voor grote hoeveelheden gelekte of gemorste vloeistof.

Heavyweight PIG Matten en Rollen worden gekenmerkt door een grotere duurzaamheid en groter absorberend vermogen voor veeleisende taken en het opruimen van grote hoeveelheden vloeistoffen.



Medium
Duurzaamheid



Hoge
Absorptie

PIG Universele Matten

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	25 cm B x 33 cm L	100 matten	37,1 L/doos	MAT251
	38 cm B x 51 cm L	100 matten	83,6 L/doos	MAT240*
	38 cm B x 51 cm L	100 matten	83,6 L/zak	MAT203
	38 cm B x 51 cm L	50 matten	41,8 L/doos	MAT170
	38 cm B x 51 cm L	50 matten	41,8 L/zak	MAT231
	76 cm B x 76 cm L	50 matten	126,4 L/zak	MAT216

PIG Universele Rollen

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	10 cm B x 46 m L	3 rollen	61,3 L/zak	MAT211
	25 cm B x 46 m L	3 rollen	152,4 L/zak	MAT229
	38 cm B x 23 m L	1 rol	37,1 L/doos	MAT140
	38 cm B x 46 m L	2 rollen	152,4 L/zak	MAT220
	61 cm B x 46 m L	1 rol	122,6 L/zak	MAT202-01
	76 cm B x 46 m L	1 rol	152,4 L/zak	MAT230*

* Bestseller

? Wilt u meer informatie? Zie pagina 7.



MAT412

PIG Universal Mediumweight Mat Ideaal voor alledaagse werkzaamheden.

Alledaagse onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden zijn eenvoudig met mediumweight PIG matten en -rollen. Gebruik matten om druppels op te vangen en spillages op te nemen en rollen voor grotere oppervlakken en spuitnevel.



Gemiddelde
Duurzaamheid



Medium
Absorptie

PIG Universele Matten




GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
MEDIUM	38 cm B x 51 cm L	125 matten	82,3 L/zak	MAT412
	38 cm B x 51 cm L	125 matten	82,3 L/doos	MAT139
	38 cm B x 51 cm L	100 matten	65,1 L/zak	MAT160
	38 cm B x 51 cm L	100 matten	65,1 L/doos	MAT154
	38 cm B x 51 cm L	50 matten	32,5 L/doos	MAT171

PIG Universele Rollen



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
MEDIUM	38 cm B x 61 m L	2 rollen	161 L/zak	MAT263
	61 cm B x 61 m L	1 rol	128 L/zak	MAT185
	76 cm B x 46 m L	1 rol	120,7 L/zak	MAT153
	76 cm B x 61 m L	1 rol	161 L/zak	MAT411

MAT160



MAT153



Wilt u meer informatie? Zie pagina 7.

Universele Absorptiemiddelen PIG Mat



PIG Universal Lightweight Mat

Perfect voor schoonmaakwerkzaamheden van geringe omvang.

Ideaal voor kleinere lekkages en spillages. Lightweight matten en rollen hebben dezelfde sterk absorberende constructie van fijne vezels als Heavyweight matten.



PIG® Universele Matten

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
LIGHT	38 cm B x 51 cm L	100 matten	41,8 L/doos	MAT155
	38 cm B x 51 cm L	200 matten	83,6 L/Box	MAT135
	38 cm B x 51 cm L	200 matten	83,6 l/zak	MAT204*

PIG® Universal Mat Rolls

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
LIGHT	25 cm B x 31 m L	2 rollen	33,4 l/zak	MAT226
	38 cm B x 46 m L	1 rol	37,1 L/doos	MAT141
	38 cm B x 91 m L	2 rollen	152,4 l/zak	MAT246
	50 cm B x 46 m L	1 rol	50,3 l/zak	MATE250
	61 cm B x 91 m L	1 rol	122,6 l/zak	MAT245
	76 cm B x 46 m L	1 rol	76,2 l/zak	MAT137
	76 cm B x 91 m L	1 rol	152,4 l/zak	MAT225

*Bestseller

? Wilt u meer informatie? Zie pagina 7.

MAT246

MAT204



PLEK **NODIG** OM
ALLES NEER TE ZETTEN?



GRATIS SPILLSTATION BIJ AANKOOP VAN EEN TWIN-PACK.



KITE287-02

De PIG Twin-Pack bevat alles wat u nodig hebt om een **GRATIS Spill Station** tweemaal te vullen.

Geef uw medewerkers snelle, eenvoudige en gemakkelijke toegang tot materiaal in gebieden met veel spillages. Als u deze dubbele verpakking met absorptiemiddelen koopt, ontvangt u een Spill Station, dat is ontworpen als opslag en dispenser, GRATIS!

WELKE ABSORPTIEMIDDELEN KRIJGT U

- **200 matpads**
voor het opvangen van druppels en het absorberen van spillages.
- **2 matrollen**
om grote gebieden te bedekken wanneer er een spillage optreedt.
- **40 sokken**
voor indamming en om de verspreiding van spillages te stoppen.
- **2 rollen Poetsdoeken**
voor het reinigen van werkoppervlakken, gereedschappen en handen.



PIG® Universal Twin-Pack-navulling met GRATIS PIG® Spill Station

AFMETINGEN	ABSORBEERT TOT	ARTIKELNR.
55 cm B x 55 cm L x 180 cm H	343,8 l	KITE287-02
Inhoud KITE287-02: 200 matpads, 2 matrollen, 40 sokken, 2 rollen poetsdoeken		
AFMETINGEN	ABSORBEERT TOT	ARTIKELNR.
Navulling	171,9 l	RFLE267
Inhoud RFLE267 (navulling): 100 matpads, 1 matrollen, 20 sokken, 1 rol poetsdoeken		

Universele Absorptiemiddelen PIG Rip-&-Fit Mat




PIG Rip-&-Fit Universele Mat Pas uw mat aan uw ruimte aan.

Dankzij de perforatierand kunt u de mat op maat afscheuren en deze aanpassen aan uw ruimte. Ze hebben dezelfde constructie, duurzaamheid en hetzelfde absorberend vermogen als de traditionele PIG Matten.



PIG® Rip-&-Fit® Universele Rollen

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 18 m L	1 rol	29,7 L/doos	MAT242
	38 cm B x 46 m L	1 rol	74,3 l/zak	MAT243



PIG Poly-Back Universele Mat Voorkomt dat vloeistoffen doorlekken.

Heavyweight mat met 5 mm poly onderlaag voorkomt dat geabsorbeerde vloeistoffen de vloer bereiken en zorgt voor extra grip en veiligheid.



PIG® Poly-Back Universele Mat

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	39,5 cm B x 51 cm L	50 matten	43,2 L/zak	MAT285
	79 cm B x 23 m L	1 rol	77,7 L/zak	MAT283



Universele Absorptiemiddelen Speciale PIG Matten



Alle PIG Barrel Top Matten zijn verpakt in een aan de wand te monteren dispenser: hang hem waar u maar wilt!



PIG Barrel Top Mat

Houdt druppels weg van de bovenkant van het vat en de vloer.

Voorkomt uitglijden en absorbeert druppels van lekkende pompkranen voor een schonere, veiligere werkomgeving. Deze zeer absorberende ronde PIG Mat is reeds voorzien van 2 openingen zodat deze perfect past op de bovenkant van een stalen vat.



PIG® Barrel Top Mat voor 210L vat



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	buitendiameter 56 cm	25 matten	26 l/doos	MAT208
LIGHT	buitendiameter 56 cm	25 matten	13,2 l/doos	MAT244

PIG absorberende matrol in dispenserdoos

Bedek lange, smalle richels.

De rollen van 10 cm x 46 m zijn ideaal voor het afdekken van lange banen, nauwe gebieden of voor plaatsing in goten. Absorbeert en stopt lekken en condensatie.

Kies kleur



Grijs

Geel



PIG® absorberende matrol in dispenserdoos

Kies kleur: Grijs of geel

GEWICHT	AFMETINGEN	EENHEID	ABSORBEERT TOT	ARTIKELNR
HEAVY	10 cm B x 46 m L	1 rol	20,4 l/doos	MAT4150



PIG Mat Tablet Pack

Handig pakket dat overal mee naar toe genomen kan worden.

Met de uitstekende lipjes en een kartonnen rug, kunt u deze houder overal ophangen, neerzetten of mee naar toe nemen. Elke houder bevat 10 heavyweight PIG matpads. Aan de rand geperforeerd om makkelijk af te scheuren.




PIG® Mat Tablet® Pack



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	36 cm B x 51 cm L	9 tabs	74,3 l/pakket	MAT127

PIG ESSENTIALS PRO



INTRODUCTIE PIG ESSENTIALS MATTEN!



PIG Essentials Pro mat

Goede matsterkte en duurzaamheid voor veeleisende werkgebieden.



PIG Essentials Plus mat

Snel absorberende mat kan grote vloeistofvolumes aan.



PIG Essentials mat

Voor de snelle, economische spill response.

PIG Essentials Pro mat: Betaalbare keuze voor hoge duurzaamheid.

- **Betrouwbaar en economisch**
Geweldig voor een snelle reiniging van spillages en afvoer er van.
- **Absorptie en retentie van**
Oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water.
- **Samenstelling**
Finefiber Polypropyleen.

Essentials Pro mat

Voor oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water

Essentials Pro mat **absorbeert lekkages, druppels en spillages** om vloeren veiliger te maken.

Slijtbesten-
digheid:



Geringe
Duurzaamheid



Gemiddelde
Duurzaamheid



Grote
Duurzaamheid



Buitengewone
Duurzaamheid

Absorptie-
opties:



LAAG



MEDIUM



HOOG



SUPER

Gemaakt van:

100% Polypropyleen



Hoge duurzaamheid

PIG Essentials Pro is ideaal voor veeleisende werkgebieden.



PIG Essentials Pro mat

Hoge duurzaamheid voor een betaalbare prijs.

De strak geweven vezelstrengen met een kleine diameter vergroten het oppervlak van de mat en zorgen voor een hoge sterkte en duurzaamheid ervan, waardoor deze mat de ideale keuze is voor veeleisende werkgebieden. Heavyweight voor de beste absorptie.

MPFH100



MRFH150



Gemiddelde
Duurzaamheid



Hoge
Absorptie

PIG® Essentials Pro universele matpads


TOEPASSING	AFMETING	EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	100 matten	100 l/zak	MPFH100

PIG® Essentials Pro universele matrollen

TOEPASSING	AFMETING	EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 rollen	189 l/zak	MRFH150
	76 cm B x 46 m L	1 rol	189 l/zak	MRFH150

HOE HET GEMAAKT WORDT

Twee buitenlagen van
finefibre polypropyleen
rond een 'meltblown'
tussenslaag.



PIG ESSENTIALS PLUS



INTRODUCTIE PIG ESSENTIALS-MATTEN!

☐ PIG Essentials Pro mat

Goede matsterkte en duurzaamheid voor veeleisende werkgebieden.

☒ PIG Essentials Plus mat

Snel absorberende mat kan grote vloeistofvolumes aan.

☐ PIG Essentials mat

Voor de snelle, economische spill response.

PIG Essentials Plus mat: Betaalbare keuze voor licht voetverkeer.

- Economisch en snel absorberend
Ideaal voor het verwerken van grote vloeistofvolumes.
- Absorptie en retentie van
Oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water.
- Samenstelling
Spunbond meltblown.

Essentials Plus mat

Voor oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water

Essentials Plus mat **absorbeert lekkages, druppels en spillages** om vloeren veiliger te maken.

Slijtbesten-
digheid:



Absorptie-
opties:



Gemaakt van:

100% Polypropyleen



Snelwerkend

PIG Essentials Pro absorbeert zelfs grote lekkages en druppels snel.



PIG Essentials Plus mat

Snelle opzuiging en geschikt voor licht voetverkeer.

Eén laag plusarm spunbond is aan een 'meltblown' mat gebonden, waardoor een extra sterke, snel absorberende mat is gecreëerd die grote vloeistofvolumes kan verwerken. Behoudt zijn vorm zelfs na verzadiging.



Gemiddelde
Duurzaamheid



Lage
Absorptie



Hoge
Absorptie



MPBH100

MRBH150

PIG® Essentials Plus universele matpads


TOEPASSING	AFMETING	EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	100 matten	110 l/zak	MPBH100
LIGHT	38 cm B x 48 cm L	200 matten	118 l/zak	MPBL200

PIG® Essentials Plus universele matrollen

TOEPASSING	AFMETING	EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 rollen	209 l/zak	MRBHS150
	76 cm B x 46 m L	1 rol	209 l/zak	MRBH150
LIGHT	76 cm B x 91 m L	1 rol	224 l/zak	MRBL300

HOE HET GEMAAKT WORDT

De bovenste laag spunbond-weefsel wordt ultrasoon aan een onderlaag van 'meltblown' absorptiemiddel gehecht.



PIG ESSENTIALS



INTRODUCTIE PIG ESSENTIALS MATTEN!

☐ PIG Essentials Pro mat

Goede matsterkte en duurzaamheid voor veeleisende werkgebieden.

☐ PIG Essentials Plus mat

Snel absorberende mat kan grote vloeistofvolumes aan.

☒ PIG Essentials mat

Voor de snelle, economische spill response.

PIG Essentials mat:
Betaalbare keuze voor snelle, eenvoudige opruiming.

- Snel absorberend en economisch
Perfect voor algemene toepassingen.
- Absorptie en retentie van
Oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water.
- Samenstelling
Meltblown.

Essentials mat

Voor oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water

Essentials mat **absorbeert lekkages, druppels en spillages** om vloeren veiliger te maken.

Slijtbestendigheid:



Absorptie-opties:



Gemaakt van:

100% Polypropyleen



Goed voor algemene toepassingen

De PIG Essentials mat is effectief voor licht onderhoud en snelle schoonmaakwerkzaamheden.



MPH100

PIG Essentials-mat

Voor snel absorberen-en-weggooien gebruik.

Begint bij contact direct met absorberen voor een snelle reactie. Heavyweight heeft een los geweven ontwerp om het absorptievermogen te maximaliseren en minder mat te gebruiken.



Geringe
Duurzaamheid



Lage
Absorptie



Hoge
Absorptie

MPH100



MRHS150

PIG® Essentials universele matpads



TOEPASSING	AFMETING	EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	100 maten	108 l/zak	MPH100
LIGHT	38 cm B x 46 cm L	100 maten	74 l/zak	MPL200

PIG® Essentials universele matrollen



TOEPASSING	AFMETING	EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 rollen	204 l/zak	MRHS150
	76 cm B x 46 m L	1 rol	204 l/zak	MRH150
LIGHT	38 cm B x 46 m L	2 rollen	151 l/zak	MRLS300
	76 cm B x 46 m L	1 rol	151 l/zak	MRL300

HOE HET GEMAAKT WORDT

Enkele laag met
'meltblown'
polypropyleen.



PIG HAM-O MAT




Ham-O Mat blijft langer liggen om te besparen op product- en afvoerkosten.

- **Robuust en slijtvast**
Bestand tegen zwaar voetverkeer.
- **Absorptie en retentie van**
Oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water.
- **Snel absorberend**
Spillages verdwijnen in seconden.
- **Samenstelling**
100% polypropyleen.

SUPERIEURE TECHNOLOGIE ZOWEL VAN BINNEN ALS VAN BUITEN

Acht lagen polypropyleen en een 'spunbond' bovenzijde bieden absorptievermogen en slijtvastheid.



Ham-O mat

Voor oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water

Absorbeert lekkages, druppels en spillages in twee vuilverhullende kleuren.

Slijtbestendigheid:



Absorptie-opties:



Gemaakt van:

100% Polypropyleen

Nu ziet u het nog... en nu is het weg!



Olielekkages, druppels en spillages verdwijnen zodra ze geabsorbeerd zijn.



PIG Ham-O Mat

Vuil gaat schuil in het camouflage-ontwerp.

Geabsorbeerde vloeistoffen en het vuil zijn onzichtbaar in het camouflagepatroon; de mat kan langer blijven liggen. Heavyweight voor duurzaamheid en absorberend vermogen.



Grote
Duurzaamheid



Hoge
Absorptie

PIG® Ham-O® Matten & -rollen — Groen

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	41 cm B x 51 cm L	100 matten	98,8 L/doos	MAT268
	41 cm B x 46 m L	1 rol	89,7 L/doos	MAT267
	81 cm B x 46 m L	1 rol	179,5 L/zak	MAT269

PIG® Ham-O® Mat Pads & Rolls — Grey

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	41 cm B x 51 cm L	100 matten	98,9 L/zak	MAT117
	81 cm B x 46 m L	1 rol	179,5 L/zak	MAT116
	Polyback Roll 79 cm B x 46 m L	1 rol	153,7 L/zak	MAT132



Universele Absorptiemiddelen PIG Fat Mat - Super Absorberende Mat



PIG Fat Mat Dubbeldik, gaat lang mee.

Zestien lagen van 100% polypropreen zijn thermisch gebonden en vormen een super absorberende mat. De spunbond bovenlaag is bestand tegen schuring en slijtage, zodat de mat zeer duurzaam is en lang meegaat.



Grote
Duurzaamheid



Super Absorptie



MAT2101



MAT2102

PIG® Fat Mat® - Super Absorberende Mat



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
SUPER	41 cm B x 51 cm L	50 matten	83,3 l/doos	MAT2101
	81 cm B x 23 m L	1 Rolle	151,6 l/Beutel	MAT2102

1 HET IS EEN POETSDOEK!



2 HET IS EEN ROL!



3 HET IS EEN SOK!



4 HET IS EEN MAT!



PIG 4-in-1-Mat

Overtreft altijd alle verwachtingen.

Deze absorptiemat bestaat uit 8 lagen polypropreen en kan worden ingezet als poetsdoek, rol, sok en mat. Slijtbestendig, zelfs als er veel mensen over heen lopen, laat geen vloeistof- of vezelresten achter. Om de 25 cm geperforeerd, zodat het materiaal gemakkelijk kan worden los gescheurd.



Grote
Duurzaamheid



Medium Absorptie

PIG® 4 in 1® Mat



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
MEDIUM	41 cm B x 46 m L	1 rol	66 l/Beutel	MAT235

PIG® 4 in 1® Mat in Dispenserdoos



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
MEDIUM	41 cm B x 24 m L	1 rol	34,8 l/doos	MAT284*

*Bestseller



MAT284

? Wilt u meer informatie? Zie pagina 7.

Universele Absorptiemiddelen PIG Specialty matten



PIG Extra-Duty Matten

Aan beide kanten versterkt.

Dankzij de twee spunbond buitenste lagen is deze mat zo sterk dat hij niet scheurt of rafelt wanneer deze gebruikt wordt voor het vegen van ruwe oppervlakken waar gewone matten aan stukken gescheurd zouden worden.



PIG® Extra-Duty Matten in Dispenserdoos



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	41 cm B x 51 cm L	100 matten	68,7 l/doos	MAT173
MEDIUM	41 cm B x 51 cm L	100 matten	53 l/doos	MAT2002

PIG® Extra-Duty Mat Rollen



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	81 cm B x 46 m L	1 rol	139,3 l/zak	MAT175



PIG All-in-1 Mat

Beperkt vermoeidheid en absorbeert.

PIG All-in-1 Mat is een mat die zowel vloeistoffen absorbeert als vermoeidheid verlicht, en wordt geleverd met een gewatteerde bak van nitril die de mat op zijn plaats houdt. Houd vloeren droger en veiliger.



Grote
duurzaamheid



Hoge
Absorptie

PIG® All-in-1 Mat



GEWICHT	AANTAL	AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	10 matten	81 cm B x 150 cm L	58,5 L	MATE916
MATE916 inhoud: 1 Tray voor Anti-Fatigue Mat 91 cm x 163 cm				
HEAVY	10 matten	81 cm B x 150 cm L	58,5 l/zak	RFLE906

HEAVY	10 matten	81 cm B x 300 cm L	117,1 L	MATE917
MATE917 inhoud: 1 Tray voor Anti-Fatigue Mat 91 cm x 316 cm				
HEAVY	10 matten	81 cm B x 300 cm L	117,1 l/zak	RFLE907



PIG Heavy Fluids Mat

Absorbeert dikke vloeistoffen.

PIG Heavy Fluids Matten absorberen verf, lijm, hars en andere visceuze vloeistoffen.



Buitengewone
Absorptie

PIG® Heavy Fluids Mat



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
SUPER	46 cm B x 56 cm L	50 matten	182 l/zak	MAT209
	56 cm B x 26 m L	1 rol	208 l/zak	MAT210

HIGH-TRAFFIC MATTEN


PIG High-Traffic Matten zijn gemaakt voor verkeer — van voetgangers tot en met vorkheftrucks.

Ons assortiment van High-Traffic matten brengt de PIG Universele Mat tot een hoger niveau, met extra eigenschappen zoals zigzag stiksel, een poly onderlaag en thermisch gebonden naaldviltlagen. Het eindresultaat: de meest robuuste matten die te koop zijn.



SUPERIEURE TECHNOLOGIE VAN BINNEN EN VAN BUITEN

PIG ELEPHANT MAT



Zigzag stiksel voor versteviging


Acht lagen melt-blown polypropyleen.

PIG TRAFFIC MAT

Naalden met weerhaken houden polypropyleenvezels bijeen voor grotere duurzaamheid.

Oppervlak is thermisch gebonden voor superieure duurzaamheid.

MAT223 heeft een poly onderlaag om te voorkomen dat vloeistof naar de vloeren doorsijpelt.



High-Traffic Matten

Voor oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen & water

Zeer duurzame PIG High-Traffic matten zijn berekend op voet- en voertuigverkeer.

Slijtbestendigheid:



Absorptie-opties:



Gemaakt van:
100% polypropreen

25%
van inhoud is gerecycled
(PIG Elephant Mat)

Kies de juiste mat voor uw werkplek.

PIG ELEPHANT MAT

Zelfde constructie als PIG Mat maar zigzag gestikt voor grotere duurzaamheid bij intensief voetverkeer.



PIG TRAFFIC MAT

Onze duurzaamste absorptiemat is bestand tegen vorkheftrucks en blijft absorberen.



U vindt PIG High-Traffic matten op pagina 26-27.


Universele Absorptiemiddelen PIG Elephant Mat



MAT234

PIG Elephant Mat Kan zeer intensief verkeer aan.

Deze is zeer absorberend en ontworpen voor gebieden die veel worden belopen of waar licht tot gemiddeld zwaar voertuigverkeer plaatsvindt.



MAT234

MAT286

PIG® Elephant Mat Rollen



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
MEDIUM	84 cm B x 23 m L	1 rol	45,4 l/zak	MAT256
	84 cm B x 46 m L	1 rol	87 l/zak	MAT234

PIG® Poly Back Elephant Mat Rol



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
MEDIUM	79 cm B x 30 m L	1 rol	56,7 l/zak	MAT270

PIG® Elephant Matten



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
MEDIUM	42 cm B x 51 cm L	100 matten	49,2 l/zak	MAT286

? Wilt u meer informatie? Zie pagina 25.



MAT223

De poly onderlaag voorkomt dat geabsorbeerde vloeistoffen vloeren bereiken en zorgt bovendien voor meer grip.

MAT218

PIG Traffic Mat Loper Zwaar verkeer? Rol een stevige mat uit!

PIG® Traffic Matten scheuren en rafelen niet, ook niet bij vorkheftruckverkeer. Thermisch gebonden naaldvilt voor duurzaamheid.



Buitengewone
Duurzaamheid



Medium
Absorptie



MAT218

MAT223
Polyback

GRP36200
Zelfklevend

PIG® Traffic Mat® Lopers

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
MEDIUM	61 cm B x 91 m L	1 rol	98,4 l/zak	MAT247
	91 cm B x 46 m L	1 rol	74 l/zak	MAT280
	91 cm B x 91 m L	1 rol	148 l/zak	MAT218

PIG® Traffic Mat® Loper met Poly-Back

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
MEDIUM	91 cm B x 30 m L	1 rol	49 l/zak	MAT223

PIG® Grippy® Vloermat

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
MEDIUM	91 cm B x 30 m L	1 rol	43,5 l/zak	GRP36200

Zie Grippy opmerking op pagina 130.



GRP36200



Wilt u meer informatie? Zie pagina 25.

Pig Grippy® Floor Mat met zelfklevende onderlaag blijft stevig liggen, maar is eenvoudig op te pakken. Verschuift niet en stroopt niet op.

PIG GRIPPY ABSORBERENDE MAT




PIG Grippy Mat heeft over het volledige oppervlak een zelfklevende achterzijde.

- Blijft stevig vastzitten en laat geen residu achter
Tape en trays zijn overbodig.
- Bestaat uit 8 lagen fijnvezelig polypropyleen
Absorbeert lekkages, druppels en sproeinevel.
- Licht plat en daardoor wordt het risico van struikelen beperkt
Kreukelt en krult niet.
- Laat vloeistoffen niet doorlekken
Onderste laag houdt vloeren volledig droog.
- Zigzag stiksel
Veilig oppervlak met meer grip.
- Gesponnen bovenlaag (spunbond)
Bestand tegen voet- en licht voertuigverkeer.

SUPERIEURE TECHNOLOGIE VAN BINNEN EN VAN BUITEN

Poly onderlaag houdt vloeistoffen tegen en is zelfklevend, zodat deze stevig vast blijft zitten zonder residu. Gesponnen bovenlaag (spunbond) is bestand tegen voetverkeer.



Grippy Absorbende Mat

Voor oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen & water

PIG Grippy Mat stays put no matter what.

Kreukelt, krult en verschuift niet; geen residu.

Slijtbestendigheid:



Absorptie-opties:



Gemaakt van:

100% polypropyleen



De Grippy® onderlaag zorgt ervoor dat de mat op zijn plaats blijft liggen en voorkomt dat de geabsorbeerde vloeistof naar de vloer doorsijpelt.



MAT32100

PIG Grippy Absorberende Mat Stays put no matter what!

Een speciaal ontwikkelde zelfklevende laag over de gehele achterzijde houdt de mat op zijn plaats en zo wordt voorkomen dat deze kreukt, verschuift of weggeblazen wordt. De poly onderlaag is ondoordringbaar voor vloeistoffen, zodat de vloer volledig droog blijft.



PIG® Grippy® Absorberende Mat

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
MEDIUM	41 cm B x 61 cm L	10 matten	3,8 l/zak	MAT3200
	41 cm B x 7,6 m L	1 rol	5 l/zak	MAT1625
	41 cm B x 15 m L	1 rol	9,8 l/zak	MAT1650
	81 cm B x 15 m L	1 rol	19,9 l/zak	MAT3250
	81 cm B x 30 m L	1 rol	39,7 l/zak	MAT32100*

Druipmat PIG® Grippy® voor garagevloeren

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
MEDIUM	81 cm B x 102 cm L	1 rol	1,3 l/zak	MAT3251

***Bestseller**

Zie Grippy opmerking op pagina 130.



MAT1625

MAT32100

PIG BLUE MAT




Pig Blue Mat kan met gemak grote volumes vloeistoffen aan.

- **Maximaal absorberend vermogen**
Zuigt meer op, zodat u minder gebruikt bij grote hoeveelheden gemorste vloeistof.
- **Geen lekzones**
Gelijkmatige absorptie over de gehele mat.
- **Blijft intact**
Valt niet uit elkaar, ook niet bij verzadiging.
- **Milieuvriendelijk**
Bestaat voor 75% uit gerecyclede vezels.

SUPERIEURE TECHNOLOGIE VAN BINNEN EN VAN BUITEN

Met de FibreFusion®-technologie worden natuurlijke en synthetische vezels gecombineerd voor een groter absorberend vermogen, meer kracht en grotere dikte van het materiaal.



Pig Blue Universele Mat

Voor oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen & water

Zuigt meer op, zodat u minder gebruikt bij grote hoeveelheden gemorste en gelekte vloeistoffen.

Slijtbestendigheid:



Geringe
Duurzaamheid



Gemiddelde
Duurzaamheid



Grote
Duurzaamheid

Absorptieopties:



LAAG



MEDIUM



HOOG



SUPER

Gemaakt van:


**Gerecyclede en
synthetische vezels**

75 %
van inhoud is
gerecycled

Hoeveel vloeistof moet u absorberen?


GROOT VOLUME

Heavyweight mat
absorbeert meer vloeistof
per mat voor grote
lekkages en spillages.



KLEIN VOLUME

Lightweight-Mat
is ideaal voor alledaagse
onderhouds- en
schoonmaakwerkzaam-
heden.





BLU101

Pig Blue Mat

Onze sterkst absorberende mat.

Dankzij de FibreFusion®-technologie absorbeert de PIG Blue Mat meer, zodat u minder hoeft te gebruiken. Gebruik heavyweight matten voor grote lekkages en lightweight matten voor alledaagse schoonmaakwerkzaamheden. Gebruik PIG Blue matten voor onderhoud of voor constant lekkende bronnen.



BLU100

Groter absorberend vermogen betekent minder vaak vervangen.



Geringe
Duurzaamheid



Lage Absorptie



Hoge Absorptie

Pig Blue® Matten



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	50 matten	64,5 L/doos	BLU106
	38 cm B x 48 cm L	100 matten	129 L/doos	BLU101
LIGHT	38 cm B x 48 cm L	50 matten	45,5 L/doos	BLU107
	38 cm B x 48 cm L	100 matten	91 L/doos	BLU100

Pig Blue® Rollen



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 15 m L	1 rol	40,4 L/doos	BLU108
	38 cm B x 46m L	1 rol	122,2 L/zak	BLU103
	76 cm B x 46 m L	1 rol	242,5 L/zak	BLU102
LIGHT	38 cm B x 46m L	1 rol	77,7 L/zak	BLU105
	76 cm B x 46 m L	1 rol	155,4 L/zak	BLU104

Pig Blue® Barrel Top absorberende mat



GEWICHT	GEBRUIKEN MET	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
LIGHT	210 L stalen vat	25 Pads	22,3 L/zak	BLU255



BLU100

BLU104

BLU255

PIG OIL-ONLY MAT




PIG Oil-Only Mat absorbeert olie en stoot water af.

- Absorbeert op olie gebaseerde vloeistoffen, smeermiddelen en brandstoffen. Echter geen druppel water.
Drijft op water.
- Sterkste mat op de markt
Scheurt en rafelt niet.
- Exclusief bindpatroon
Vloeistof verdeelt zich snel door de mat.
- Groot absorberend vermogen dankzij de fijne vezels.
Er blijven geen vloeistof en vezelresten achter.
- Twee kleuren
Wit om lekkages zichtbaar te maken; bruin om vuil te verbergen.
- Versie die statische elektriciteit afvoert
Absorbeert brandstoffen en oplosmiddelen; er is aangetoond dat deze ook elektrostatische lading afvoert.

SUPERIEURE TECHNOLOGIE VAN BINNEN EN VAN BUITEN

Acht lagen van 100% polypropreen zorgen ervoor dat de PIG Oil-Only Mat de sterkste mat op de markt is.



Oil-Only Mat

Voor oliën en op olie gebaseerde vloeistoffen

PIG Oil-Only Mat absorbeert alleen op olie gebaseerde vloeistoffen en gaat twee keer langer mee dan gewone matten en hoeft daardoor minder vaak te worden vervangen.

Slijtbestendigheid:



Absorptie-opties:




Gemaakt van:

100% polypropreen

Hoeveel vloeistof moet u absorberen?

GROOT VOLUME


Heavyweight mat
absorbeert meer vloeistof per mat voor grote hoeveelheden gemorste en gelekte vloeistoffen.



Pagina 33 & 38

GEMIDDELD VOLUME


Mediumweight mat
met gemiddeld absorberend vermogen voor alledaagse onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden.



Pagina 34 & 39

KLEIN VOLUME

Lightweight mat is perfect om kleine hoeveelheden gemorste of gelekte vloeistof aan te pakken.



Pagina 35 & 39

PIG Oil-Only Matten vindt u op pagina 33-35, 38-39.



MAT403

PIG Oil-Only Heavyweight Mat Ideaal voor het opruimen van grote hoeveelheden olie.

PIG Oil-Only Mat absorbeert olie en op olie gebaseerde vloeistoffen. Echter geen druppel water.



MAT425

Door het heldere wit is de geabsorbeerde olie goed te zien en dat vestigt de aandacht op machinelekkages.



Gemiddelde
Duurzaamheid



Hoge
Absorptie



MAT403

MAT401

PIG® White Oil-Only Matten



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 51 cm L	50 matten	41,8 l/zak	MAT415
	38 cm B x 51 cm L	100 matten	83,6 l/zak	MAT403*

PIG® White Oil-Only Matten in Dispenserdoos



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 51 cm L	100 matten	83,6 l/doos	MAT440

PIG® White Oil-Only Rollen



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 rollen	152,4 l/zak	MAT425
	61 cm B x 46 m L	1 rol	122,6 l/zak	MAT424
	76 cm B x 46 m L	1 rol	152,4 l/zak	MAT401

*Bestseller

Oil-Only Absorptiemiddelen PIG White Mat



MAT460

PIG Oil-Only Mediumweight Mat Voor dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden.

Onze rendabelste mat voor wanneer u alleen op olie gebaseerde vloeistoffen moet absorberen. Het exclusieve bindpatroon zorgt ervoor dat de olie zich snel door de mat verspreidt, zodat u sneller klaar bent met het opruimen.



MAT460

MAT460 is ideaal om druppels op te vangen van gereedschappen en is geperforeerd, zodat u de mat eenvoudig op maat kunt afscheuren.



Gemiddelde
Duurzaamheid



Medium
Absorptie



MAT461

MAT460

PIG® White Oil-Only Matten



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
MEDIUM	38 cm B x 51 cm L	125 matten	82,3 l/zak	MAT460

PIG® White Oil-Only Mat Rollen



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
MEDIUM	76cm W x 61m L	1 rol	161 l/zak	MAT461

? Wilt u meer informatie? Zie pagina 32.



MAT423

PIG Oil-Only Lightweight Mat

Voordelig voor de kleinere schoonmaakwerkzaamheden.

Absorbeert olie en op olie gebaseerde vloeistoffen en houdt hen vast. Stoot water af. De geabsorbeerde olie is duidelijk te zien op de witte mat die daardoor de aandacht vestigt op lekkende en druppelende bronnen.



Gemiddelde
Duurzaamheid



Medium
Absorptie



MAT485

MAT423

MAT419

PIG® White Oil-Only Matten



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
LIGHT	38 cm B x 51 cm L	200 matten	83,6 l/zak	MAT423

PIG® White Oil-Only Matten in Dispenserdoos



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
LIGHT	38 cm B x 51 cm L	200 matten	83,6 l/doos	MAT485

PIG® White Oil-Only Rollen



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
LIGHT	50 cm B x 46 m L	1 rol	50,3 l/zak	MATE450
	76 cm B x 46 m L	1 rol	76,2 l/zak	MAT462
	76 cm B x 46 m L	1 rol	152,4 l/zak	MAT419



Wilt u meer informatie? Zie pagina 32.

GRATIS SPILLSTATION BIJ AANKOOP VAN EEN TWIN-PACK.

PLEK **NODIG** OM
 ALLES NEER TE ZETTEN?



KITE487-02

De PIG Twin-Pack bevat alles wat u nodig hebt om een GRATIS Spill Station tweemaal te vullen.

Geef uw medewerkers snelle, eenvoudige en gemakkelijke toegang tot materiaal in gebieden met veel spillages. Als u deze dubbele verpakking met absorptiemiddelen koopt, ontvangt u een Spill Station, dat is ontworpen als opslag en dispenser, GRATIS!

WELKE ABSORPTIEMIDDELEN KRIJGT U

- ▶ **200 matpads**
voor het opvangen van druppels en het absorberen van spillages.
- ▶ **2 matrollen**
om grote gebieden te bedekken wanneer er een spillage optreedt.
- ▶ **60 sokken**
voor indamming en om de verspreiding van spillages te stoppen.
- ▶ **2 rollen poetsdoeken**
voor het reinigen van werkoppervlakken, gereedschappen en handen.



PIG® Oil-Only Twin-Pack-navulling met GRATIS PIG® Spill Station

AFMETINGEN	ABSORBEERT TOT	ITEM #
55 cm B x 55 cm L x 180 cm H	495,2 L	KITE497-02
Inhoud KITE487-02: 200 matpads, 2 matrollen, 60 sokken, 2 rollen poetsdoeken		
AFMETINGEN	AFMETINGEN	ITEM #
Navulling	247,6 L	RFLE467
Inhoud RFLE267 (navulling): 100 matpads, 1 matrollen, 30 sokken, 1 poetsdoeken		

GRATIS SPILLSTATION BIJ AANKOOP VAN EEN TWIN-PACK.

PLEK **NODIG** OM
ALLES NEER TE ZETTEN?



KITE487-02

De PIG Twin-Pack bevat alles wat u nodig hebt om een GRATIS Spill Station tweemaal te vullen.

Geef uw medewerkers snelle, eenvoudige en gemakkelijke toegang tot materiaal in gebieden met veel spillages. Als u deze dubbele verpakking met absorptiemiddelen koopt, ontvangt u een Spill Station, dat is ontworpen als opslag en dispenser, GRATIS!

WELKE ABSORPTIEMIDDELEN KRIJGT U

- ▶ **200 matpads**
voor het opvangen van druppels en het absorberen van spillages.
- ▶ **2 matrollen**
om grote gebieden te bedekken wanneer er een spillage optreedt.
- ▶ **60 sokken**
voor indamming en om de verspreiding van spillages te stoppen.
- ▶ **2 rollen poetsdoeken**
voor het reinigen van werkoppervlakken, gereedschappen en handen.



PIG® Oil-Only Twin-Pack-navulling met GRATIS PIG® Spill Station

AFMETINGEN	ABSORBEERT TOT	ITEM #
55 cm B x 55 cm L x 180 cm H	495,2 L	KITE487-02
Inhoud KITE487-02: 200 matpads, 2 matrollen, 60 sokken, 2 rollen poetsdoeken		
AFMETINGEN	AFMETINGEN	ITEM #
Navulling	247,6 L	RFLE467
Inhoud RFLE467 (navulling): 100 matpads, 1 matrollen, 30 sokken, 1 poetsdoeken		



MAT443



MAT542

De bruine mat valt niet op in de omgeving en onttrekt vuil aan het zicht. Hierdoor hoeft deze minder snel te worden vervangen.

PIG Rip-&-Fit Oil-Only Mat

Geperforeerd, zodat u zelf eenvoudig de juiste maat kunt afscheuren.

Olievlekken in lastige ruimten kunnen gemakkelijk worden opgeruimd met onze Rip-&-Fit-mat. Dankzij de extra perforaties kunt u de afmetingen van de mat aanpassen aan uw behoeften.



Gemiddelde
Duurzaamheid



Hoge
Absorptie



MAT542



MAT443

PIG® Rip-&-Fit® White Oil-Only Rol



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 18 m L	1 rol	29,7 l/doos	MAT442
	38 cm B x 46 m L	1 rol	74,3 l/zak	MAT443

PIG® Rip-&-Fit® Brown Oil-Only Rol



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 18 m L	1 rol	29,7 l/doos	MAT542

Oil-Only Absorptiemiddelen PIG Brown Mat



MAT530

PIG Brown Oil-Only Heavyweight Mat Camoufleert het vuil van olievlekken.

Geabsorbeerde olieachtige vloeistoffen vallen niet op in de bruine mat en daardoor kan de mat langer blijven liggen. Heavyweight constructie is geschikt voor de absorptie van grote hoeveelheden vloeistof.



MAT520

MAT540

MAT508

PIG® Brown Oil-Only Matten



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 51 cm L	100 matten	83,6 l/zak	MAT503

PIG® Brown Oil-Only Matten in Dispenserdoos



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 51 cm L	100 matten	83,6 l/Box	MAT540

PIG® Brown Oil-Only Rollen



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 rollen	152,4 l/zak	MAT520
	76 cm B x 46 m L	1 rol	152,4 l/zak	MAT530

PIG® Brown Oil-Only Barrel Top mat



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	Diam. 56 cm	25 Pads	26 l/zak	MAT508

? Wilt u meer informatie? Zie pagina 32.



PIG Brown Oil-Only Light and Mediumweight Matten Voor werkzaamheden binnen en buiten.

Absorbeert oliën en op olie gebaseerde vloeistoffen — maar geen water.
De bruine mat is geschikt voor gebruik binnen en buiten en camoufleert het vuil, zodat de mat langer kan blijven liggen.



PIG® Brown Oil-Only Matten

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
MEDIUM	38 cm B x 51 cm L	125 matten	82,3 l/zak	MAT502
LIGHT	38 cm B x 51 cm L	200 matten	83,6 l/zak	MAT504

PIG® Brown Oil-Only Rollen

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
MEDIUM	76 cm B x 61 m L	1 rol	161 l/zak	MAT501
LIGHT	76 cm B x 61 m L	1 rol	152,4 l/zak	MAT525

PIG® Brown Oil-Only Barrel Top mat

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
LIGHT	Diam. 56 cm	25 Pads	13,2 l/zak	MAT544

? Wilt u meer informatie? Zie pagina 32.

PIG ESSENTIALS PRO



INTRODUCTIE PIG ESSENTIALS MATTEN!



PIG Essentials Pro mat

Goede matsterkte en duurzaamheid voor veeleisende werkgebieden.



PIG Essentials Plus mat

Snel absorberende mat kan grote vloeistofvolumes aan.



PIG Essentials mat

Effectief voor het opruimen van olie op water.

PIG Essentials Pro mat: Betaalbare keuze voor hoge duurzaamheid.

- Economisch voor gebieden met veel voetverkeer.
Gebruik bij machines en productielijnen.
- Absorptie en retentie van
Oliën en vloeistoffen op oliebasis, maar geen water.
- Samenstelling
Finefiber Polypropyleen.

Essentials Pro mat

Voor olie, niet voor water

Essentials Pro mat **absorbeert lekkages, druppels en spillages** om werkplekken veiliger te maken.

Slijtbesten-
digheid:



Absorptie-
opties:




Gemaakt van:

100% Polypropyleen



Grote duurzaamheid

PIG Essentials Pro is sterk en absorberend voor een effectieve schoonmaak.



PIG Essentials Pro mat Beheers olie onder machines.

De strak geweven vezelstrengen met een kleine diameter vergroten het oppervlak van de mat en zorgen voor een hoge sterkte en duurzaamheid ervan, waardoor deze mat de ideale keuze is voor veeleisende werkgebieden.



OPFH100

ORFHS150



Gemiddelde
Duurzaamheid



Hoge
Absorptie

PIG® Essentials Pro Oil-Only matpads

TOEPASSING	AFMETING	EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	100 matten	100 l/zak	OPFH100

PIG® Essentials Pro Oil-Only matrollen

TOEPASSING	AFMETING	EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 rollen	189 l/zak	ORFHS150
	76 cm B x 46 m L	1 rol	189 l/zak	ORFH150

HOE HET GEMAAKT WORDT

Twee buitenlagen van
finefibre polypropyleen
rond een 'meltblown'
tussenlaag.



PIG ESSENTIALS PLUS



INTRODUCTIE PIG ESSENTIALS MATTEN!

☐ PIG Essentials Pro mat

Goede matsterkte en duurzaamheid voor veeleisende werkgebieden.

☒ PIG Essentials Plus mat

Snel absorberende mat kan grote vloeistofvolumes aan.

☐ PIG Essentials mat

Effectief voor het opruimen van olie op water.

PIG Essentials Plus mat Betaalbare keuze voor licht voetverkeer.

- Economisch en snel absorberend
Ideaal voor het verwerken van grote vloeistofvolumes.
- Absorptie en retentie van
Oliën en vloeistoffen op oliebasis, maar geen water.
- Samenstelling
Spunbond meltblown.

Essentials Plus mat Voor olie, niet voor water

Essentials Plus mat **absorbeert lekkages, druppels en spillages** om werkplekken veiliger te maken.

Slijtbesten- digheid:



Absorptie- opties:



Gemaakt van:

100% Polypropyleen



Ideaal voor dagelijks gebruik

De slijtvaste toplaag is perfect voor het reinigen van kleine onderdelen.



PIG Essentials Plus mat Snel absorptievermogen van grote volumes.

De 'meltblown' polypropyleenlaag creëert een groot oppervlak voor een snel absorptievermogen, een 'spunbond'-laag voegt sterkte toe en 'meltblown' polyvezels zorgen voor een hoogpolige laag die grote volumes olieachtige vloeistoffen absorbeert. Pluisarm.



Gemiddelde
Duurzaamheid



Lage
Absorptie



Hoge
Absorptie



OPBH100

ORBH150

PIG® Essentials Plus Oil-Only matpads

TOEPASSING	AFMETING	EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	100 matten	110 l/zak	OPBH100
LIGHT	38 cm B x 48 cm L	200 matten	118 l/zak	OPBL200

PIG® Essentials Plus Oil-Only matrollen

TOEPASSING	AFMETING	EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 rollen	209 l/zak	ORBHS150
	76 cm B x 46 m L	1 rol	209 l/zak	ORBH150
LIGHT	76 cm B x 91 m L	1 rol	224 l/zak	ORBL300

HOE HET GEMAAKT WORDT

De bovenste laag spunbond-weefsel wordt ultrasoon aan een onderlaag van 'meltblown' absorptiemiddel gehecht.



PIG ESSENTIALS



INTRODUCTIE PIG ESSENTIALS MATTEN!

PIG Essentials Pro mat

Goede matsterkte en duurzaamheid voor veeleisende werkgebieden.

PIG Essentials Plus mat

Snel absorberende mat kan grote vloeistofvolumes aan.

PIG Essentials mat

Effectief voor het opruimen van olie op water.

PIG Essentials mat Betaalbare keuze voor snelle, eenvoudige opruiming.

- Snel absorberend en economisch
Perfect voor algemene toepassingen met alleen olie.
- Absorptie en retentie van
Oliën en vloeistoffen op oliebasis maar geen water.
- Samenstelling
Meltblown.

Essentials mat

Voor olie, niet voor water

Essentials mat **absorbeert lekkages, druppels en spillages** om werkplekken veiliger te maken.

Slijtbesten-
digheid:



Absorptie-
opties:



Gemaakt van:

100% Polypropyleen



Ideaal voor gebruik buiten

Snelle, efficiënte schoonmaak voor grote vloeistofspillages op land of water.



PIG Essentials mat

Zuig grote oliespillages op.

MeltBlown Mat werkt net zo goed op land als op water en blijft drijven wanneer hij volledig verzadigd is. Begint direct bij contact met opzuigen en absorbeert alleen oliën en andere koolwaterstoffen.



Geringe
Duurzaamheid



Lage
Absorptie



Hoge
Absorptie



OPL200

ORH150

PIG® Essentials Oil-Only matpads


TOEPASSING	AFMETING	EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	100 matten	126 l/zak	OPH100
LIGHT	38 cm B x 48 cm L	200 matten	135 l/zak	OPL200

PIG® Essentials Oil-Only matrollen

TOEPASSING	AFMETING	EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 rollen	240 l/zak	ORHS150
	76 cm B x 46 m L	1 rol	240 l/zak	ORH150
LIGHT	38 cm B x 91 m L	2 rollen	257 l/zak	ORLS300
	76 cm B x 91 m L	1 rol	257 l/zak	ORL300

HOE HET GEMAAKT WORDT

Enkele laag met
'meltblown'
polypropyleen.



Oil-Only Absorptiemiddelen PIG 4 in 1 Mat

1 HET IS EEN POETSDOEK!



2 HET IS EEN ROL!



3 HET IS EEN SOK!



4 HET IS EEN MAT!



PIG 4 in 1 Oil-Only Mat

U krijgt 4 producten in 1!

Gebruik het als mat voor oliedruppels en -spillages; rol het uit om grote gebieden te bedekken; vouw het langs de perforatierand om een dikke sok te vormen; en scheur het af om het te gebruiken als een nauwelijks pluizende doek.



PIG® 4 in 1® Oil-Only Mat

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
MEDIUM	41 cm B x 46 m L	1 rol	66 l/zak	MAT435

PIG® 4 in 1® Oil-Only Mat in Dispenserdoos

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
MEDIUM	41 cm B x 24 m	1 rol	34,8 l/doos	MAT484



? Wilt u meer informatie? Zie pagina 32.



Oil-Only Absorptiemiddelen PIG Fat Mat Super-Absorberende Mat and Ham-O Mat



PIG Fat Mat Super-Absorberende Mat Dubbele dikte voor grote schoonmaakklassen.

Zestien lagen van 100% polypropreen kunnen grote hoeveelheden olieachtige vloeistoffen opnemen maar geen water. Gaat langer mee en is bestand tegen intensief voetverkeer.



Grote
duurzaamheid



Buitengewone
Absorptie

PIG® Fat Mat® Oil-Only Super-Absorbende Mat

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
SUPER	41 cm B x 51 cm L	50 matten	83,3 l/doos	MAT4101
	81 cm B x 23 m L	1 rol	151,6 l/zak	MAT4102

MAT4101

MAT4102



PIG Ham-O Oil-Only Mat

De bovenste laag verbergt de geabsorbeerde olie.

Heavyweight mat absorbeert olie en op olie gebaseerde producten maar geen op water gebaseerde vloeistoffen. Vuil gaat op in het patroon, dus de mat kan langer blijven liggen.



Grote
duurzaamheid



Hoge
Absorptie

PIG® Ham-O® Oil-Only Rollen

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	41 cm B x 46 m L	2 rollen	179,5 l/zak	MAT436
	81 cm B x 46 m L	1 rol	179,5 l/zak	MAT437

MAT437

MAT436



Oil-Only Absorptiemiddelen PIG statisch-dissipatieve sokken



SKM701

PIG statisch-dissipatieve sokken

De enige sok die aantoonbaar statische elektriciteit dissipeert.

Speciaal behandeld om het gevaar van elektrostatische ontlading te verminderen; Absorbeert vloeistoffen op oliebasis en brandstoffen — waaronder aceton, benzeen, benzine, toluen, xyleen, terpentine en vliegtuigbrandstoffen — maar geen water. Voldoet aan NFPA 99-normen voor verval van statische elektriciteit en oppervlakteweerstand.

PIG® statisch-dissipatieve absorberende sokken

AFMETINGEN	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
8 cm diameter x 122 cm L	12 sokken	45,4 l/doos	SKM700
8 cm diameter x 3m L	6 sokken	57 l/doos	SKM701

SKM700



SKM701

ER IS SLECHTS ÉÉN VONK NODIG

U kunt alle richtlijnen volgen, aan regelgeving voldoen, elke tank, brandstofpomp en container aarden, maar aan één feit kunt u zich niet onttrekken: statische elektriciteit is niet te zien en voor een ramp is slechts één klein vonkje nodig — zeker bij een spillage.

Bijtanken en vloeistofoverdrachten zorgen voor spillages, dus is het logisch om in deze gebieden absorptiemiddelen te gebruiken om aan milieunormen te voldoen. Het probleem met conventionele olieabsorptiemiddelen is dat ze zijn gemaakt van polypropyleen — een kunststof — en van nature een statische lading dragen. Onafhankelijke testen tonen aan dat deze absorptiemiddelen een

lading kunnen dragen die groot genoeg is om, al bij het uit de zak nemen, een explosie te veroorzaken. Dat is waarom het gebruik van conventionele olie-absorptiemiddelen rond ontvlambare vloeistoffen mensen echt in gevaar brengt.

De enige manier om er zeker van te zijn dat een absorptiemiddel veilig is om te gebruiken rond ontvlambare stoffen is om er een te gebruiken dat speciaal is ontworpen voor elektrostatisch verval en oppervlakteweerstand, zoals PIG statisch-dissipatieve sokken, pads en rollen!

Er bestaat ook een grote kans dat vervoer en behandeling zorgt voor wrijving tussen de plastic zak en de absorptiemiddelen in de zak — wat tot statisch opladen leidt. PIG Stat-Mat is verpakt in felroze, statisch-dissipatief kunststof die vergelijkbaar is met de verpakking die wordt gebruikt voor het beschermen van microgeleiders en elektronica tegen statische elektriciteit.



MAT214

PIG Stat-Mat

Absorbeert veilig brandstoffen en oplosmiddelen.

Speciaal behandeld om het risico van elektrostatische ontlading te beperken; verpakt in speciale zakken die elektrostatische lading afvoeren om de opbouw van statische lading tegen te gaan. Voldoet aan de normen van NFPA 99 voor afvoer van statische lading en oppervlakteweerstandsvormogen. Bekleed de planken waarop u brandbare vloeistoffen opslaat met deze matten om het risico van statische ontlading te beperken.



Bekleed de planken waarop u brandbare vloeistoffen opslaat met deze matten om het risico van statische ontlading te beperken.

MAT402



MAT214



Gemiddelde
Duurzaamheid



Lage
Absorptie



Hoge
Absorptie

PIG® Stat-Mat® Matten



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 51 cm L	50 matten	41,8 l/zak	MAT414
	38 cm B x 51 cm L	100 matten	83,6 l/zak	MAT214*
LIGHT	38 cm B x 51 cm L	200 matten	83,6 l/zak	MAT215

PIG® Stat-Mat® Rollen



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	76 cm B x 46 m L	1 rol	152,4 l/zak	MAT402

*Bestseller



Wilt u meer informatie? Zie pagina 32.

PIG ABSORBERENDE SOKKEN EN BOOMS



PIG Sokken en Booms dammen spillages in en absorberen deze.

Beheers lekkages met PIG-sokken en stop de verspreiding van vervuilende spillages met PIG Booms.

Wat heb ik nodig; een Sok of Boom?



SOK

Gebruik een sok voor kleine hoeveelheden gemorste vloeistof die op olie is gebaseerd of voor onderhoud.



BOOM

Voor het insluiten, absorberen en beheersen van grote hoeveelheden op olie gebaseerde vloeistoffen die op het land of in het water terecht zijn gekomen.

Universele sokken

Absorbeert water, oliën, koelvloeistoffen en oplosmiddelen

Original

Rendabel; heeft een zeer absorberende vulling van gemalen maïskolven.

404



PIG Blue

Onze beste indammingssok bevat vermiculiet, een snel werkend absorptiemiddel.

4048



Super

Zeer sterk absorberende vulling van 95% gerecycled cellulose is uitstekend voor grotere lekkages.

PIG212



Oil-Only Sokken

Absorbeert olie en op olie gebaseerde vloeistoffen — maar geen water.

Oil-Only

Waterafstotende vulling van cellulose absorbeert alleen op olie gebaseerde vloeistoffen.

SKM210



Maintenance

Vulling van krantenpapier absorbeert oliën en oplosmiddelen.

SKM500



Sheen Clean

Vulling van gerecycled cellulose en copolymeren waarmee dunne, glanzende olielagen worden geabsorbeerd.

SKM600



Oil-Only Booms

Absorbeert olie en op olie gebaseerde vloeistoffen — maar geen water.

Oil-Only

Vulling van versnipperd polypropreen absorbeert oliën op het land of op het water en houdt deze vast.

OB20X6



Spaghetti

De "Spaghetti" vulling (lange stroken meltblown mat) absorbeert dikke oliën.

BOM203





PIG Original Sokken

Alledaagse bescherming tegen lekkages.

PIG Original sokken omgeven hoeken en de onderstellen van machines en absorberen oliën, vloeistoffen, oplosmiddelen en water en houden deze vast.

PIG® Original Sokken

AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
5 cm diam. x 107 cm L	60 sokken	56.8 l/doos	PIG205
8 cm diam. x 2,4 m L	16 sokken	52 l/doos	PIG209
8 cm diam. x 61 cm L	36 sokken	29.8 l/doos	PIG218
8 cm diam. x 107 cm L	12 sokken	22,7 l/doos	PIG237
8 cm diam. x 107cm L	20 sokken	38 l/doos	204
8 cm diam. x 107cm L	40 sokken	76 l/doos	404*

*Bestseller



Wilt u meer informatie? Zie pagina 50.



PIG Clip-&-Fit Sokken

Maak uw sokken op maat!

Gebruik Clip-&-Fit sokken om in slechts enkele seconden een op maat gemaakte Original Sock te creëren. Bevat 100 sluitstrips om tot 50 op maat gemaakte sokken te maken.

PIG® Clip-&-Fit® Sokken

AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
5 cm diam. x 37 m L	1 sok	30 l/doos	PIG219
8 cm diam. x 37 m	1 sok	57 l/doos	PIG220

Absorptiemiddelen Speciale PIG Sokken



PIG214

PIG Super Absorberende Sokken Onze sterkst absorberende sok.

De vorm van de sokken kan worden aangepast zodat zij om hoeken en om muren kunnen worden aangebracht. Ze zuigen bijna twee keer zoveel olie, koelvloeistof, oplosmiddel en water op als andere sokken. Ideaal voor grote machinelekkages.

PIG® Super Absorberende Sokken



AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
6 cm diam. x 107 cm L	35 sokken	66,3 l/doos	PIG212
8 cm diam. x 107 cm L	24 sokken	91,2 l/doos	PIG210
8 cm diam. x 53 cm L	48 sokken	91,2 l/doos	PIG211
8 cm diam. x 213 cm L	12 sokken	91,2 l/doos	PIG214



Wilt u meer informatie? Zie pagina 50.



Kies kleur:



Blauw



Geel

PIG105

PIG schimmelbestendige absorberende sok

Kan aan de lucht gedroogd en
hergebruikt worden.

Het omhulsel van 100% polypropyleen en de vulling zijn bestand tegen de groei van schimmel, in tegenstelling tot absorberende cellulosesokken. Ideaal voor plaatsing onder vriezers en koelkasten, omringende apparatuur en om de verspreiding van spillages te stoppen.

PIG® schimmelbestendige absorberende sok



Kies kleur: Blauw of geel

AFMETINGEN	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
8 cm diameter x 122 cm L	12 SOKKEN	45,5 l	PIG105



PIG233



PIG® SAP Sok
ongebruikt



Sokvulling zwelt op
en stolt naarmate de
vloeistof wordt
geabsorbeerd

PIG SAP Sokken

Absorbeert alleen op water
gebaseerde vloeistoffen.

SAP (super absorberend polymeer) absorbeert wel 5,7 l per sok. Ideaal voor het absorberen van snijvloeistoffen en rondom slijpmachines.

PIG® SAP Sokken



AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
8 cm diam. x 122 cm L	40 sokken	228 l/doos	PIG233



PIG Blue Sokken

Onze sterkst absorberende sokken.

Door de extra zware constructie blijft de sok goed op zijn plaats tijdens het absorberen. De vulling van fijnkorrelig vermiculiet absorbeert snel vloeistoffen en houdt deze vast. Ideaal voor indamming van spillages.



4048



PIG202

PIG Blue Sokken vormen een dam waarmee voorkomen wordt dat gemorste vloeistoffen zich verspreiden.

PIG® Blue Absorbent Sokken

AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
3,8 cm diam. x 74 cm L	50 sokken	34,1 l/doos	MA1097
8 cm diam. x 61 cm L	55/ sokken	78,1 l/doos	PIG201
8 cm diam. x 122 cm L	12 sokken	34 l/doos	PIG238
8 cm diam. x 122 cm L	20 sokken	56 l/doos	2048
8 cm diam. x 122 cm L	40 sokken	112 l/doos	4048*
8 cm diam. x 3 m L	8 sokken	56 l/doos	PIG202
8 cm diam. x 6 m	4 sokken	56 l/doos	PIG203
13 cm diam. x 3 m L	4 sokken	120 l/doos	PIG217

*Bestseller

? Wilt u meer informatie? Zie pagina 50.

Oil-Only Absorptiemiddelen PIG Sokken



PIG Oil-Only Absorberende Sok

De beste sokken voor buiten die er te krijgen zijn.

Maximaal één jaar UV-bestendig; gaat langer mee dan andere sokken voor buiten. Ideaal voor gebruik op land, maar blijven ook drijven zodat ze gebruikt kunnen worden om olie van wateroppervlakten te verwijderen.



PIG® Oil-Only Absorberende Sokken

AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
8 cm diam. x 122 cm L	12 sokken	45,6 l/doos	SKM210


PIG Oil-Only Maintenance Sok Voor olieklages binnen.

95% van de inhoud is gerecycled; absorbeert oliën, oplosmiddelen, plantaardige oliën en andere koolwaterstoffen, maar geen water. Ontworpen voor algemeen dagelijks gebruik binnen.



PIG® Oil-Only Maintenance Sokken

AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
8 cm diam. x 122 cm L	30 sokken	113,7 l/doos	SKM500



PIG Skimmer Sokken

Absorberen oppervlakte-olie uit tanks.

Ze zijn bestand tegen chemicaliën en zelfs sterk genoeg voor zuurbaden en fosfaattanks. Stoten op water gebaseerde vloeistoffen af en blijven drijven, zodat ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd.



PIG® Skimmer Sokken

AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
8 cm diam. x 122 cm L	10 sokken	38 l/doos	104PS
8 cm diam. x 3 m L	6 sokken	57 l/doos	SKM203



Oil-Only Absorptiemiddelen PIG Sokken en Skimmers

PIG Sheen Clean Sokken & Kussens

Minimaliseer milieuvervuiling - absorbeer alle op het water drijvende olie.

De vulling absorbeert de olievlekken volledig. Ideaal voor gebruik voor langere perioden. Maximaal één jaar bestand tegen ultraviolet licht.

PIG® Sheen Clean® Oil-Only Absorbende Sokken

AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
8 cm diam. x 122 cm L	12 sokken	45 l/doos	SKM600
8 cm diam. x 3 m	6 sokken	56,8 l/doos	SKM601

PIG® Sheen Clean® Oil-Only Absorbende Kussens

AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
41 cm B x 43 cm L	10 kussens	37,9 l/doos	SKM602



PIG Water Hog

Helpt bij het voorkomen dat brandstofleidingen bevriezen.

Verwijder water uit brandstoftanks, voorkom dat brandstofleidingen bevriezen of dat brandstof stolt. Bestrijd roest, algengroei en voorkom dat filters geblokkeerd raken.



PIG® Water Hog

AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
2,5 cm diam. x 23 cm L	1 elk	89 ml	SKM405
4 cm diam. x 31 cm L	1 elk	237 ml	SKM406
5 cm diam. x 31 cm L	1 elk	355 ml	SKM407
9 cm diam. x 31 cm L	1 elk	1,1 l	SKM408

PIG Sump Skimmers

Verwijder olie uit reservoirs, tanks of putten.

Absorbeert olie van op water gebaseerde vloeistoffen. Door de witte kleur kun je goed zien of de skimmer verzadigd is.



PIG® Oil-Only Sump Skimmers

AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
46 cm L x 3,8 cm diam.	30 sokken	15 l/doos	SKM401
46 cm L x 8 cm diam.	25 sokken	35 l/doos	SKM404
46 cm L x 20 cm diam.	12 sokken	81,6 l/doos	SKM403



Oil-Only Absorptiemiddelen PIG Sokken en Booms



PIG Spaghetti Sokken en Booms

Absorbeer spillages van dikke olie op het water.

Net omhulsel en spaghetti-strookvulling zuigen spillages van dikke olie op stilstaand of snel bewegend water op (niet voor gebruik op het land). UV-bestendig; blijft drijven voor eenvoudig ophalen.

Intern touw over de gehele lengte van de maasvormige buitenkant voor extra sterkte bij het uitzetten en het ophalen van het product.



Beschikbaar in verschillende diameters. Kies een boom met grotere diameter voor grote olievlekken.



De spaghetti-strookvulling zuigt dikke vloeistoffen op petroleumbasis op voor een effectieve schoonmaak van spillages.

PIG® Oil-Only Spaghetti Sokken



AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
8 cm diam. x 3 m L	8 sokken	60 l/zak	BOM204
8 cm diam. x 6 m L	4 sokken	60 l/zak	BOM404

PIG® Oil-Only Spaghetti Booms



AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
13 cm diam. x 3 m L	4 booms	90,8 l/zak	BOM203
13 cm diam. x 6 m L	2 booms	90,8 l/zak	BOM403
20 cm diam. x 3 m L	4 booms	181,6 l/zak	BOM202
20 cm diam. x 6 m L	2 booms	181,6 l/zak	BOM402



PIG Essentials Oil-Only Booms

Goed voor langdurig gebruik op het water.

De polypropyleen Boom stoot water af, zodat u gegarandeerd al uw absorptievermogen aan olie besteedt. UV-behandeld omhulsel. Eenvoudig te gebruiken koppelingen om meerdere booms aan elkaar te koppelen.



Gebruik de geïntegreerde koppelingen om booms aan elkaar te koppelen om een insluitingssysteem te creëren dat groot genoeg is om spillages van bijna elke afmeting in te dammen.




PIG® Essentials Oil-Only Booms



AFMETING	EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
13 cm diam. x 3 m L	4 booms	114 l/zak	OB13X3
13 cm diam. x 6 m L	2 booms	114 l/zak	OB13X6
20 cm diam. x 3 m L	4 booms	144 l/zak	OB20X3
20 cm diam. x 6 m	2 booms	144 l/zak	OB20X6

Oil Only Absorptiemiddelen Plant Nappy



FLTE701
Met de Plant Nappy® hoeft u zich nooit meer zorgen te maken bij regenachtig weer!

Plant Nappy Vang olieklekken op terwijl het regenwater er doorheen loopt.

Ideaal voor buitengebruik in natte en regenachtige omstandigheden. Vang spillages op op bouwplaatsen of waar machines buiten moeten blijven. De doorlaatbare zijwand bevat filterdoek waar water vrij doorheen kan bewegen, maar olie niet.



RFLE700
Er kunnen Plant Nappy®-voeringen (apart verkocht) worden toegevoegd om de levensduur te verlengen.



FLTE703
De Plant Nappy®-verankeringspennen zijn ideaal voor winderige omstandigheden om de Plant Nappy vast te zetten in zachte oppervlakken.

Plant Nappy®

AFMETINGEN	ABSORBEERT TOT	ITEM #
50 cm B x 68,5 cm L x 8 cm H	2 L	FLTE700
Navulvoering voor FLTE700	2 L	RFLE700
68,5 cm B x 100 cm L x 8 cm H	4,5 L	FLTE701
Navulvoering voor FLTE701	4,5 L	RFLE701
137 cm B x 200 cm L x 8 cm H	18 L	FLTE702
Navulvoering voor FLTE702	18 L	RFLE702

Plant Nappy®-verankeringspennen

AFMETINGEN	EENHEID	ITEM #
19cm L	4/verpakking	FLTE703

PIG PANNEN, KORRELS EN KUSSENS

PIG Strooimiddelen zijn schoner, veiliger en efficiënter dan klei.

Soms kunnen spillages het beste met strooimiddel worden verwijderd. Met onze lichte, sterk absorberende en chemisch bestendige varianten zit u altijd goed! U hoeft NOOIT meer gebruik te maken van klei.

- Besteed minder tijd en geld aan het **opruimen van oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water** met PIG Universele Strooimiddelen.
- Onze Oil-Only Strooimiddelen zijn **ideaal voor het opruimen van gemorste olie** zonder dat er ook maar een druppel water wordt geabsorbeerd.
- PIG-HazMat Strooimiddelen zijn speciaal ontworpen **voor agressieve vloeistoffen**.

Zes redenen om geen klei meer te gebruiken en over te schakelen op PIG Strooimiddelen!

- | | |
|---|---|
| 1 Klei absorbeert niet. Er komt alleen een laag vloeistof op te zitten die verder kan sijpelen. | 4 Klei blijft aan uw schoenen plakken. Als gevolg daarvan verspreidt u de klei over de hele locatie. |
| 2 Klei is zwaar: Een zak kan wel 18–22kg wegen — en klei is moeilijk te dragen, op te vegen en op te scheppen. | 5 Het is een gevaar voor de gezondheid. Sommige klei bevat silica en dat is schadelijk voor de longen. |
| 3 Het heeft een schurende werking. Ruwe kleideeltjes kunnen machine-onderdelen beschadigen. | 6 De verwijdering van klei is duur, veroorzaakt veel rommel en is omslachtig. |



PIG pannen, korrels en kussens: Meer oplossingen voor uw spillage problemen.



PIG Strooimiddelen

Veilige, silica-vrije alternatieven voor klei — licht in gewicht en absorberen meer.

Zie pagina 60-61.



PIG Kussens

Perfect om onder een groot lek of gestaag druppelende bron in een beperkte ruimte te leggen.

Zie pagina 62.



PIG Pannen

Deze laag uitgevoerde pannen zijn verpakt met strooimiddel waarin druppels worden geabsorbeerd.

Zie pagina 62.

Absorptiemiddelen PIG Strooimiddelen



PIG Grip-Dri

Behoudt de korrelstructuur ook indien verzadigd.

Brandvertragend absorptiemiddel is chemisch inert en absorbeert vloeistoffen onmiddellijk. Behoudt de korrelstructuur en houdt de vloeistof vast, zelfs bij intensief verkeer. **TYPIII gecertificeerd.**

Absorbeert oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen, water, zuren, logen en bijtende stoffen.



PIG® Grip-Dri Strooimiddel



AFMETING	VERKOCHT ALS	AANTAL/PALLET	ABSORBEERT TOT	ITEM #
15 kg zak	1 elk	70	19,8 l/zak	PLPE260



PIG Fire-Dri

Vuurbestendig en organisch absorptiemiddel.

Korrelig absorberend materiaal dat is gemaakt van harshoutstof en geschikt is voor vele toepassingen. Maakt oppervlakken schoon, droog en veilig.

Absorbeert oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water.

PIG® Fire-Dri Strooimiddel



AFMETING	VERKOCHT ALS	AANTAL/PALLET	ABSORBEERT TOT	ITEM #
6 kg zak	1 elk	70	15 l/zak	PLPE270

OPMERKING: Verpakt per volume; seizoensvariatie kan van invloed zijn op het verpakkingsgewicht.



PIG Lite-Dri Strooimiddel

Absorbeert 3 keer zoveel als klei!

Bevat geen silica, schuurt niet, is licht, bestaat voor 100% uit gerecycled cellulose. De vloeistof wordt bij contact onmiddellijk opgezogen.

Absorbeert oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water.

PIG® Lite-Dri® Strooimiddel



AFMETING	VERKOCHT ALS	AANTAL/PALLET	ABSORBEERT TOT	ITEM #
10 kg zak	1 elk	65	30 l/zak	PLP201



PIG Dri Strooimiddel 100% gerecycled en silicavrij.

Een silica-vrij alternatief voor klei: de 100% gerecyclede PIG Dri korrels zijn ook eenvoudiger in het gebruik en werken snel. Ideaal als milieuvriendelijke producten vereist zijn.

Absorbeert oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water.

PIG® Dri Strooimiddel

AFMETING	VERKOCHT ALS	AANTAL/PALLET	ABSORBEERT TOT	ITEM #
18.1 kg zak	1 elk	50	18,9 l/zak	PLP213-1
19 cm B x 30 cm L x 13 cm H	4 flessen	—	9,5 l/zak	PLP219
Spillzak	12/doos	—	17 l/doos	PLP220



PIG Sheen Clean Strooimiddel Voor verwijdering van de laatste overgebleven, gladde laag.

Beperk het risico van uitglijden en valpartijen door de laatste vloeibare resten te verwijderen. Prima afronding van een schoonmaakoperatie.

Absorbeert oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water.

PIG® Sheen Clean® Loose Absorbent

AFMETING	VERKOCHT ALS	AANTAL/PALLET	ABSORBEERT TOT	ITEM #
5 kg zak	1 elk	50	30 l/zak	PLP900-1



OPMERKING: Verpakt per volume; seizoensvariatie kan van invloed zijn op het verpakkingsgewicht.



PIG Peat Oil-Only Strooimiddel Werkt zowel binnen als buiten!

Geheel natuurlijk, sterk absorberend veenmos absorbeert alleen op olie gebaseerde vloeistoffen, maar geen water. Verwijdert zelfs de glanzende olielaag. Schuurt niet en beschadigt vloeren of machines niet.

Absorbeert oliën maar geen water.

PIG® Peat Oil-Only Strooimiddel

AFMETING	VERKOCHT ALS	AANTAL/PALLET	ABSORBEERT TOT	ITEM #
5 kg zak	1 elk	60	30 l/doos	PLP404



PIG Crysta-lite Zuinig in het gebruik en onbrandbaar.

Ultralichte, chemisch inerte korrels voor de absorptie van water, gemorste oliën, organische oplosmiddelen en zuren. Absorbeert vele malen zijn eigen gewicht aan vloeistoffen.

Absorbeert oliën, water, organische oplosmiddelen en zuren.

PIG® Crysta-lite Strooimiddel

AFMETING	VERKOCHT ALS	AANTAL/PALLET	ABSORBEERT TOT	ITEM #
3.5 kg zak	1 elk	70	18 l/zak	P45-1



Absorptiemiddelen PIG Pannen en Kussens



PIG201



PAN201

PIG Kussens

Ga constant lekkende bronnen of grote lekkages te lijf.

Kussens zijn zeer absorberend en hebben een grote capaciteit. Pillow-in-a-Pan kan onder machines worden geschoven of in krappe ruimten. Super Kussens zijn gestikt en daardoor robuuster.



PIL205

Absorbeert oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water.

PIG® Kussens

AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
25 cm B x 25 cm L x 5 cm H	40 kussens	76 l/doos	PIL204
43 cm B x 53 cm L x 5 cm H	16 kussens	121 l/doos	PIL201

PIG® Super Kussens

AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
20 cm B x 51 cm L x 4 cm H	14 kussens	53 l/doos	PIL205

PIG® Pillow-in-a-Pan

AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
25 cm B x 25 cm L x 5 cm H	24 kussens	45.6 l/doos	PAN201



2410PP

PIG Pannen


Druppelvangers die niet kantelen!

Laag uitgevoerde opvangpannen passen onder kraantjes, kleppen en andere krappe ruimten. De vulling absorbeert de druppels.

Absorbeert oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water.

PIG® Pannen

AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
27 cm B x 27 cm L x 8 cm H	12 pannen	33,6 l/doos	2410PP-01
27 cm B x 27 cm L x 8 cm H	24 pannen	67,2 l/doos	2410PP



PIL405

PIG Skimmer Kussens

Absorberen olie en zijn bestand tegen chemicaliën.

Groot oppervlak, grote capaciteit en snel absorberende vulling, zodat oliën snel opgezogen worden. Waterafstotend. De kussens blijven drijven zodat ze eenvoudig kunnen worden verwijderd.

Absorbeert oliën maar geen water.

PIG® Skimmer Kussens

AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
31 cm B x 31 cm L x 3 cm H	10 kussens	19 l/doos	PIL405
41 cm B x 43 cm L x 5 cm H	10 kussens	38 l/doos	PIL203


PIG ABSORPTIEMIDDELEN VOOR CHEMICALIËN

De PIG HazMat absorptiemiddelen voor chemicaliën onderscheiden zich van alle andere middelen voor de reiniging van chemische stoffen.

- Absorptiebereik
Zuren, logen, bijtende stoffen, chemicaliën en onbekende vloeistoffen.
- Bestand tegen chemicaliën
Geen afbraak of gevaarlijke reactie bij contact met bijtende stoffen.
- Sterkste mat
Scheurt en rafelt niet, ook niet bij verzadiging.
- Opvallende roze kleur
Dankzij de roze kleur zijn deze producten snel te herkennen wanneer ze nodig zijn in geval van lekkages en spillages.



ZUURSPILLAGES? ROZE IS DE OPLOSSING.



DIE VAN ONS

Zelfs 98% zwavelzuur wordt volledig geabsorbeerd.




DIE VAN HEN

Zeer corrosieve vloeistoffen blijven gewoon bovenop liggen.

SUPERIEURE TECHNOLOGIE VOOR BINNEN EN BUITEN

Acht lagen van finefibre polypropyleen speciaal behandeld voor absorptie van agressieve vloeistoffen, maken PIG Mat de meest robuuste mat op de markt!



PIG HazMat Matten en Rollen

Matten en rollen zijn ook verkrijgbaar in een dispenserdoos voor eenvoudige verplaatsing en bescherming tegen vuil en vocht.



MAT354

Zie pagina 64-65

HazMat sokken en dijken van PIG

Sokken zijn ideaal voor kleinere hoeveelheden geconcentreerde chemicaliën. Dammen zijn perfect voor grotere hoeveelheden.



124CR

Zie pagina 65

HazMat kussens van PIG

Deze kussens voegen nog meer absorptievermogen toe bij de bestrijding van lekkages en spillages van chemicaliën, zuren, logen of onbekende vloeistoffen.



HR7015

Zie pagina 65

LET OP: Onafhankelijke tests wijzen uit dat de PIG® HazMat producten geschikt zijn voor gebruik met de meeste zuren en basen en deze ook absorberen. Vanwege variabelen en omstandigheden tijdens het gebruik, buiten onze macht, kan New Pig niet garanderen dat dit product naar uw tevredenheid zal absorberen. Om werkzaamheid en veiligheid te garanderen, raden wij u aan om uw chemicaliën voor gebruik te testen met onze PIG® HazMat producten. Als u vragen heeft of monsters wilt ontvangen, neemt u dan contact op met uw distributeur.

Absorptiemiddelen voor Chemicaliën

PIG Matten



PIG HazMat Matten & Rollen

Absorberen geconcentreerde chemicaliën.

Speciaal behandeld om zeer geconcentreerde zuren en logen te absorberen.



Gemiddelde
Duurzaamheid



Lage
Absorptie



Hoge
Absorptie



PIG® HazMat Matten



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 51 cm L	50 matten	41,8 l/zak	MAT310
	38 cm B x 51 cm L	100 matten	83,6 l/zak	MAT301
LIGHT	38 cm B x 51 cm L	200 matten	83,6 l/zak	MAT302

PIG® HazMat Matten in een Dispenserdoos



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	25 cm B x 33 cm L	100 matten	37,1 l/doos	MAT351
	33 cm B x 25 cm L	100 matten	37,1 l/doos	MAT3510
	38 cm B x 51 cm L	100 matten	83,6 l/doos	MAT354

PIG® HazMat Rollen



GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 46 m L	1 rol	76,2 l/zak	MAT303
	76 cm B x 46 m L	1 rol	152,4 l/zak	MAT309

Zie opmerking op pag. 63 voor meer informatie over compatibiliteit.



Absorptiemiddelen voor Chemicaliën PIG Sokken, Kussens en Dammen

PIG HazMat Rip-&-Fit Rollen

Gewoon afscheuren en inpassen — er komt geen mes aan te pas.

Dankzij de extra perforaties kunt u de afmetingen aanpassen aan uw ruimte. Absorbeert de meest uiteenlopende zuren, logen en onbekende vloeistoffen.



MAT342

PIG® HazMat Rip-&-Fit® Rollen

GEWICHT	AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 18 m L	1 rol	29,7 l/doos	MAT342
	38 cm B x 46 m L	1 rol	74,3 l/zak	MAT343

Zie opmerking op pag. 63 voor meer informatie over compatibiliteit.



MAT342

PIG HazMat Sokken en Dammen

Stop de verspreiding van zuren en logen.

Gebruik sokken voor kleinere hoeveelheden geconcentreerde chemicaliën. Dammen zijn perfect voor grotere hoeveelheden.



HA1010

PIG® HazMat Absorberende Sokken

AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
8 cm diam. x 117 cm L	12 sokken	36 l/doos	124CR
8 cm diam. x 3 m L	6 sokken	45 l/doos	PIG301

PIG® HazMat Dammen

AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
13 cm diam. x 3 m L	2 dammen	68 l/doos	HA1010

Zie opmerking op pag. 63 voor meer informatie over compatibiliteit.



124CR

PIG HazMat Kussens

Vergroot het absorptievermogen.

Groot oppervlak, grote capaciteit en snel absorberende vulling, zodat agressieve chemicaliën snel opgezogen worden.



HR7015

PIG® HazMat Kussens

AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
20 cm B x 20 cm L x 3 cm H	20 kussens	17,8 l/doos	PIL302
20 cm B x 20 cm L x 3 cm H	10 kussens	8,9 l/doos	PIL306
20 cm B x 43 cm L x 5 cm H	10 kussens	22,5 l/doos	PIL307
43 cm B x 41 cm L x 5 cm H	10 kussens	38 l/doos	HR7015

Zie opmerking op pag. 63 voor meer informatie over compatibiliteit.



HR7015

PIG ESSENTIALS PRO



INTRODUCTIE PIG ESSENTIALS MATTEN!

PIG Essentials Pro mat

De duurzame pluisarme mat absorbeert zuren, logen en onbekende vloeistoffen.

PIG Essentials Pro mat: Ruim bijtende stoffen op.

- **Snelle reactie**
Kleurgecodeerd voor snelle identificatie.
- **Absorbeert en houdt vast**
Zuren, logen en onbekende vloeistoffen.
- **Samenstelling**
Finefibre Polypropyleen.

Essentials Pro mat voor zuren, logen en onbekende vloeistoffen.

Essentials Pro mat **absorbeert lekkages, druppels en spillages** om vloeren veiliger te maken.

Slijtbestendigheid:



Absorptie-opties:



Gemaakt van:

100% Polypropyleen



Grote duurzaamheid

PIG Essentials Pro is ideaal voor veeleisende werkgebieden.



CPFH100

PIG Essentials Pro mat Absorbeert bijtende stoffen snel.


Dichtgeweven boven- en onderlagen vergroten het oppervlak van de mat, waardoor vloeistoffen bij contact worden opgezogen. De metblown polypropyleen tussenlaag kan hoge volumes opzuigen. Gele veiligheidskleur voor noodgevallen.



Gemiddelde
Duurzaamheid



Hoge
Absorptie



CPFH100

CRFH150

PIG® Essentials Pro matpads voor chemische stoffen

TOEPASSING	AFMETING	EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	100 matten	100 l/zak	CPFH100


PIG® Essentials Pro matrollen voor chemische stoffen

TOEPASSING	AFMETING	EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 rollen	189 l/zak	CRFHS150
	76 cm B x 46 m L	1 rol	189 l/zak	CRFH150

LET OP: Onafhankelijke tests wijzen uit dat PIG® Essentials-absorptiemiddelen voor chemische stoffen met de meeste zuren en logen gebruikt kunnen worden en deze absorberen. Vanwege variabelen en omstandigheden buiten onze macht kunnen we niet garanderen dat deze producten tot uw volle tevredenheid absorberen. Om de werkzaamheid en uw veiligheid te garanderen, raden we u aan om uw chemische stoffen voorafgaand aan uw aankoop te testen op compatibiliteit en absorptie met de PIG® Essentials-chemische absorptiemiddelen. Neem contact op met uw bevoegde distributeur als u vragen hebt of testmonsters wenst.

HOE HET GEMAAKT WORDT

Twee buitenlagen
finefibre polypropyleen
rond een 'meltblown'
tussenlaag.



Absorptiemiddelen voor Chemicaliën

Neutralisatiemiddelen voor Zuren en Logen



PIG309

PIG Zuurneutraliserende Absorptiemiddelen

Absorberen, insluiten en neutraliseren.

Drie eenvoudige stappen in één product voor een veilige verwijdering van gemorste zuren. Kleurveranderingen geven de verschillende stadia van het proces aan. Absorbeert ogenblikkelijk zwavelzuur met de concentratie van maximaal 98%.



MAT304

PIG® insluitende/ neutraliserende mat en sok



AFMETING	AANTAL	ABSORBEERT TOT	ITEM #
28 cm B x 30 cm L	25 matten	2,4 l/doos	MAT304
122 cm L x 5 cm diam.	4 sokken	5,7 l/doos	PIG309

Zie opmerking op pag. 63 voor meer informatie over compatibiliteit.

Ampho-Mag Neutralisatiemiddel

Neutraliseer zuren en logen.

Verandert onmiddellijk van kleur, zodat u veilig kunt ingrijpen: blauw voor logen, rood voor zuren en geel/groen indien geneutraliseerd.



PLP217

Ampho-Mag™ Neutralisatiemiddel

AFMETING	AANTAL	ITEM #
1,4 kg fles	6/doos	PLP217

Zie opmerking op pag. 63 voor meer informatie over compatibiliteit.

PIG Zuurneutralisatie Kit

Wees voorbereid op gelek of gemorst zuur.

Speciaal ontworpen kit met PIG Absorptiemiddelen voor het neutraliseren en absorberen van gemorste op zuur gebaseerde vloeistoffen.



KIT318-999

PIG® Zuurneutralisatie Kit



AFMETING	AANTAL	ITEM #
34 cm B x 41,5 cm L x 47,5 cm H	15,7 L	KIT318-999

Inhoud: 5 Matten, 2 Sokken, 2 Kussens, 2 Strooiflessen Ampho-Mag™
2 Afvalzakken en Kabelbinders

Zie opmerking op pag. 63 voor meer informatie over compatibiliteit.

PIG POETSDOEKEN

PIG Poetsdoeken zijn uitstekend geschikt voor allerlei klussen van poetsen tot hard boenen.

PIG Poetsdoeken zijn onovertroffen als het gaat om kwaliteit en betrouwbaarheid. Gebruik het overzicht hieronder als richtlijn om de beste doek te kiezen voor uw behoeften.

Zoek deze pictogrammen. Hoe hoger het nummer, des te meer u van de poetsdoek kunt verwachten.

100

#100 Ultra-Duty kan de hele dag worden gebruikt en biedt de grootste mate van weerstand tegen schuren en oplosmiddelen.

70

#70 Heavy-Duty is extra robuust en dat hebt u nodig voor werkzaamheden zoals het afvegen van ruwe onderdelen, tandwielen en kettingwielen.

40

35

#40 & #35 Medium-Duty wordt gekenmerkt door een balans tussen robuustheid, absorberend vermogen en gunstige gebruikskosten.



Ultra-Duty

PIG #100 Disposable Polishing & Wiping Doeken.

Zeer duurzame, absorberende en schuurbestendige doeken die de hele dag kunnen worden gebruikt.



WIP950

Zie pagina 70

Heavy-Duty

PIG #70 Heavy-Duty Maintenance Doeken.

Sterk genoeg om ruwe onderdelen schoon te maken zonder dat ze scheuren.



WIP306

Zie pagina 70

Medium-Duty

PIG #40 All-Purpose Doeken.

Veelzijdig, sterk absorberend en betaalbaar.



WIP231

Zie pagina 71-73

Speciality

PIG Light-Duty Solvent Doeken.

Zuinig in het gebruik en geschikt voor agressieve oplosmiddelen.



WIP190

Zie pagina 73-74

Poetsdoeken Ultra-Duty/Heavy-Duty



PIG Disposable Wiping Doeken

Perfect voor nauwkeurig schoonmaken van gladde oppervlakken.

Perfect voor poetsen en het verwijderen van slijpvuil zonder krassen te maken nadat u onderdelen hebt gefreesd of om een oppervlak voor de laatste keer schoon te vegen voordat u gaat verven.



PIG® #100 Disposable Polishing & Wiping Doeken

AFMETING	DOEKEN/EENHEID	EENHEDEN/KARTON	UITVOERING	TOTAAL DOEKEN	KLEUR	ITEM #
33 cm B x 33 cm L	25/pak	12 pakken/karton	1/4-vouw	300	Wit	WIP455
29 cm B x 38 cm L	475/rol	1 rol/karton	Jumbo-rol	475	Wit	WIP456
36 cm B x 46 cm L	300/doos	1 doos/karton	Flat Pack	300	Wit	WIP950



PIG Heavy-Duty Doeken

Perfect voor dagelijkse zware klussen.

Sterk, vrijwel niet-pluizend en bestand tegen oplosmiddelen. Prima voor het schoonmaken van machines en ruwe onderdelen, maar zacht genoeg voor uw huid.



PIG® #70 Heavy-Duty Maintenance Doeken

AFMETING	DOEKEN/EENHEID	EENHEDEN/KARTON	UITVOERING	TOTAAL DOEKEN	KLEUR	ITEM #
30 cm B x 33 cm L	50/pak	20 pakken/karton	1/4-vouw	1000	Wit	WIP303
30 cm B x 33 cm L	50/pak	20 pakken/karton	1/4-vouw	1000	Blauw	WIP304
42 cm B x 25 cm L	125/doos	6 dozen/karton	Doos	750	Blauw	WIP306
42 cm B x 25 cm L	125/doos	6 dozen/karton	Doos	750	Wit	WIP328*
25 cm B x 30 cm L	1035/rol	1 rol/karton	Jumbo Roll	1035	Wit	WIP309

*Bestseller



PIG #40 All-Purpose Doeken

Populair, veelzijdig, stevig en zacht.

Kunnen zowel nat als droog worden gebruikt en voor alle klussen, van snel iets schoonvegen tot volledig ontvetten. Pluist vrijwel niet; residuvrij.

PIG® #40 All-PurposeDoeken

AFMETING	DOEKEN/EENHEID	EENHEDEN/KARTON	UITVOERING	TOTAAL DOEKEN	KLEUR	ITEM #
30 cm B x 33 cm L	56/pak	18 pakken/karton	1/4-vouw	1008	Blauw	WIP230
30 cm B x 33 cm L	56/pak	18 pakken/karton	1/4-vouw	1008	Wit	WIP310
24 cm B x 42 cm L	75/doos	12 dozen/karton	pop-up doos	900	Blauw	WIP231*
24 cm B x 42 cm L	75/doos	12 dozen/karton	pop-up doos	900	Wit	WIP311
30 cm B x 17 cm L	415/rol	2 rollen/karton	rol	830	Blauw	WIP235
30 cm B x 17 cm L	415/rol	2 rollen/karton	rol	830	Wit	WIP238
23 cm B x 34 cm L	250/rol	2 rollen/karton	centre-pull rol	500	Blauw	WIP232
23 cm B x 34 cm L	250/rol	2 rollen/karton	centre-pull rol	500	Wit	WIP327
23 cm B x 34 cm L	225/rol	1 rol/doos	dispenserdoos	225	Blauw	WIP247
23 cm B x 34 cm L	225/rol	1 rol/doos	dispenserdoos	225	Wit	WIP200

*Bestseller



Poetsdoeken Medium-Duty



PIG #35 Maintenance Doeken

Uitstekende, goedkope doekjes voor dagelijks gebruik.

Deze Onderhoudsdoeken zijn met nylon versterkt, pluizen vrijwel niet en zijn ideaal voor vloeistoffen in de auto-industrie.

PIG® #35 Maintenance Doeken

AFMETING	DOEKEN/EENHEID	EENHEDEN/KARTON	UITVOERING	TOTAAL DOEKEN	KLEUR	ITEM #
30 cm B x 33 cm L	50/pak	20 pakken/karton	1/4-vouw	1000	Blauw	WIP218
23 cm B x 43 cm	150/doos	6 dozen/karton	pop-up doos	900	Blauw	WIP216
25 cm B x 30 cm L	275/rol	6 rollen/karton	rol	1650	Wit	WIP229



35



PIG #35 Parched Piggy Doeken

Zeer absorberend en sterk.

Klanten zijn zeer te spreken over Parched Piggy Doeken vanwege de dikte, zachtheid en het grote absorberend vermogen. Nuttig voor algemene schoonmaakwerkzaamheden.

PIG® #35 Parched Piggy Doeken

AFMETING	DOEKEN/EENHEID	EENHEDEN/KARTON	UITVOERING	TOTAAL DOEKEN	KLEUR	ITEM #
29 cm B x 33 cm L	50/pak	18 pakken/karton	1/4-vouw	900	Wit	WIP150
33 cm B x 20 cm L	277/rol	4 doekjes/rol	centre-pull rol	1108	Wit	WIP153
23 cm B x 41 cm L	75/doos	12 dozen/karton	pop-up doos	900	Wit	WIP154



PIG Light-Duty Doeken

Uitermate geschikt voor het verwijderen van oplosmiddelen.

Bindmiddelvrij voor gebruik met oplosmiddelen zoals alcohol en MEK. Het vrijwel niet pluizende materiaal is ideaal voor drukkerijen.

PIG® Light-Duty Doeken voor oplosmiddelen

AFMETING	DOEKEN/EENHEID	EENHEDEN/KARTON	UITVOERING	TOTAAL DOEKEN	KLEUR	ITEM #
30 cm B x 33 cm L	50/pak	20 pakken/karton	1/4-vouw	1000	Wit	WIP190







PIG PolyPro-doeken

Pluisarme doeken zijn bestand tegen chemische stoffen, zuren of logen.

Cellulosevrije, ultrafijne vezels kleven aan elkaar, waardoor pluis of residu op oppervlakken geminimaliseerd wordt. Ideaal voor het schoonvegen van drukapparatuur en het reinigen van machine- en motoronderdelen voorafgaand aan de montage.



Lichte structuur voor het afvegen van vuile oppervlakken.

PIG® PolyPro®-doekje

AFMETINGEN	DOEKEN/ EENHEID	EENHEDEN/VERP.	UITVOERING	TOT. AANT.	KLEUR	ITEM #
31,1 cm B x 33 cm L	40/verpakking	12 verpakkingen/doos	1/4 gevouwen	480	Grijs	WIP251



PIG-doeken met een dubbele textuur

Geschikt voor verschillende taken.

Gladde zijde voor algemeen gebruik en een textuurzijde voor schrobben. Te gebruiken voor het afvegen van zware machineonderdelen, voor agressieve reiniging of het schoonmaken van oppervlakken met oplosmiddelen.



PIG®-doeken met een dubbele textuur

AFMETINGEN	DOEKEN/ EENHEID	EENHEDEN/VERP.	UITVOERING	TOT. AANT.	KLEUR	ITEM #
30,5 cm B x 33 cm L	200/doos	200/doos	Gevouwen	200	Wit	WIP850

LEKKAGEINTERVENTIE

Met PIG Lekkageinterventie producten voorkomt u uitbreiding van ongewenste vloeistoffen.

Grijp bij lekkages in met onze zeer populaire interventieproducten om te voorkomen dat de vloeistoffen zich verspreiden, afvoerputten te beschermen en boetes te voorkomen.

- PIG Interventiekits bevatten de hoogste kwaliteit absorptiemiddelen
- PIG DrainBlocker Afvoerputafdekkingen zorgen voor een perfecte afdichting ter bescherming van afvoerputten zowel binnen als buiten
- PIG SpillBlocker en LeakBlocker Dammen bieden snel bescherming in een situatie waarin u moet reageren op een vrijgekomen / weggelekte vloeistof
- PIG Build-A-Berm Barrières kunnen een permanente bescherming bieden rondom lekkende machines of opslaggebieden



PIG Interventiekits, Dammen, Afvoerputafdekkingen en Barrières kunnen worden ingezet voor zeer uiteenlopende scenario's waarin u moet reageren op vrijgekomen vloeistoffen.



PIG Interventiekits

Voor iedere hoeveelheid vrijgekomen vloeistof, klein of groot, is er een PIG Kit.

Zie pagina 76-88



PIG Afvoer-afdekkingen

Voorkom dat gemorste vloeistof uw afvoerput vervuilt. Afdekken voor bescherming!

Zie pagina 89-95



PIG SpillBlocker Dammen

Dam lekkages tot 17 cm hoogte in en voorkom dat de vloeistof in de afvoer terecht komt.

Zie pagina 96-97



PIG Build-A-Berm Barrières & Pluggen

Dam lekkages en spillages rondom machines in en sluit afvoerputten af.

Zie pagina 95, 98-99

PIG INTERVENTIEKITS



PIG Interventiekits bevatten de beste absorptiemiddelen verkrijgbaar.

- **Absorptiemiddelen van wereldklasse**
De Kits bevatten PIG producten specifiek voor de soort en hoeveelheid van de gelekte vloeistof.
- **Verscheidenheid aan containers**
De mogelijkheden variëren van draagbare sets om mee te nemen tot rolcontainers en bergingsvaten.
- **Verpakt voor snel ingrijpen**
De kits zijn dusdanig verpakt dat de items die het hardst nodig zijn als eerste toegankelijk zijn voor snel en adequaat ingrijpen.

INTERVENTIEKITS

Kies het type kit op basis van de vloeistof.

Universeel

Deze middelen absorberen het grootste aantal alledaagse vloeistoffen: oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water.

Oil-Only

PIG Oil-Only Absorptiemiddelen absorberen en behouden oliën en op koolwaterstof gebaseerde vloeistoffen zonder een druppel water op te nemen.

Chemicaliën

PIG HazMat-absorptiemiddelen zijn speciaal behandeld voor de absorptie van zuren, logen en onbekende vloeistoffen.

LET OP: Onafhankelijke tests wijzen uit dat de PIG® HazMat producten geschikt zijn voor gebruik met de meeste zuren en basen en deze ook absorberen. Vanwege variabelen en omstandigheden tijdens het gebruik, buiten onze macht, kan New Pig niet garanderen dat dit product naar uw tevredenheid zal absorberen. Om werkzaamheid en veiligheid te garanderen, raden wij u aan om uw chemicaliën voor gebruik te testen met onze PIG HazMat producten. Als u vragen heeft of monsters wilt ontvangen, neemt u dan contact op met uw distributeur.

Voor iedere lekkage en spillage is er een PIG Kit.

Spill-kits van PIG worden geleverd met verschillende absorptievermogens en zijn in deze catalogus op containertype ingedeeld.

TASSEN



Zie pagina 78-81

MOBIELE CONTAINERS



Zie pagina 82-83

BAKKEN




Zie pagina 84-85

AFVALVATEN




Zie pagina 86-87

LEKKAGEINTERVENTIE IN VIJF STAPPEN




Op het water




Breng de booms stroomafwaarts aan met voldoende ruimte, zodat deze kunnen drijven. Of in een hoek ten opzichte van de stroming om de olie naar één punt te leiden.

1




Trek goede persoonlijke beschermingsmiddelen aan.

2




Leg de sokken rond de spillage en laat deze overlappen. Gebruik voor grote spillages meerdere lagen.

3



Breng het absorptiemateriaal van buiten naar binnen aan.

4



Gebruik **A** matten voor maximale bedekking en **B** kussens voor maximale absorptie.

5



Gebruikt absorptiemateriaal afvoeren in gele zakken.

Lekkageinterventie PIG interventiekit tas

ABSORBEERT TOT 7,1 L



PIG Clear Compact Kits

Compacte, transparante kits voor het bestrijden van kleine hoeveelheden vrijgekomen vloeistof. Eenvoudig te inventariseren, op te hangen en te dragen. Dankzij de klittenbandsluiting hebt u snel toegang tot de inhoud.

PIG® Clear Compact Spill Kit



Universeel

EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
1	7,1 L	KITL250

Inhoud KITL250: 8 Matten, 1 Kussen, 2 Afvalzakken met Kabelbinders

Oil-Only

EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
1	6,8 L	KITL450

Inhoud KITL450: 6 Matten, 1 Kussen, 2 Afvalzakken met Kabelbinders

Chemicaliën

EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
1	6,7 L	KITL350

Inhoud KITL350: 6 Matten, 2 Kussens, 2 Afvalzakken met Kabelbinders

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.

ABSORBEERT TOT 11,2 L



PIG vorkheftruck-spillkit

De kit met herstellpasta is ideaal voor een snelle reactie op doorboorde vaten of lekkende containers. Duurzame, goed zichtbare vinyltas met stevige "deksel"-sluiting met klittenbandsluiting; is eenvoudig te openen en beschermt de inhoud.

PIG®-vorkheftruck-spillkit



Universeel

EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
1	10,2 L	NPK205

Inhoud NPK205: 1 sok, 20 matpads, 2 Afvalzakken met Kabelbinders
1 herstellpasta

Oil-Only

EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
1	11,2 L	NPK405

Inhoud NPK405: 1 sok, 20 matpads, 2 Afvalzakken met Kabelbinders
1 herstellpasta

Chemicaliën

EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
1	10,4 L	NPK305

Inhoud NPK305: 1 sok, 20 matpads, 2 Afvalzakken met Kabelbinders
1 herstellpasta

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over de compatibiliteit.

ABSORBEERT TOT 11,3 L



PIG Spill Bags

Compacte, duidelijk zichtbare tas is perfect om snel te pakken en mee te nemen. Flexibel en klein genoeg voor achter de stoel in een vrachtwagen. Felgekleurd met een reflecterende strook.

PIG® Spill Bag

Universeel

EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
1	10,4 L	KITE251

Inhoud KITE251: 1 Sok, 20 Matten, 2 Afvalzakken met Kabelbinders

Oil-Only

EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
1	11,3 L	KITE451

Inhoud KITE451: 1 Sok, 20 Matten, 2 Afvalzakken met Kabelbinders

Chemicaliën

EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
1	10,4 L	KITE351

Inhoud KITE351: 1 Sok, 20 Matten, 2 Afvalzakken met Kabelbinders

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.

ABSORBEERT TOT 21,3 L



PIG Transparante Interventietas

Compacte tas met ritssluiting aan de bovenkant kan gemakkelijk worden opgeborgen; ideaal voor een wagenpark. Omdat de tas doorzichtig is, kunt u gemakkelijk de inhoud controleren. Gevuld met PIG Absorptiemiddelen die hun nut hebben bewezen bij situaties waarin snel gereageerd moet worden.

PIG® Transparante Interventietas

Universeel

EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
1	18,5 L	KIT274

Inhoud KIT274: 3 Sokken, 12 Matten, 2 Afvalzakken met Kabelbinders

Oil-Only

EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
1	21,3 L	KIT470

Inhoud KIT470: 3 Sokken, 12 Matten, 2 Afvalzakken met Kabelbinders

Chemicaliën

EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
1	18,5 L	KIT367

Inhoud KIT367: 3 Sokken, 12 Matten, 2 Afvalzakken met Kabelbinders

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.

Lekkageinterventie PIG Interventiekits tas

ABSORBEERT TOT 31,6 L



KITE492

PIG Clip-Close Spillkit

Gevuld met absorptiemiddelen om kleine spills te helpen insluiten en absorberen. Compacte, doorzichtige tas is gemakkelijk op te bergen, te dragen en te sluiten. De zware polyethyleenzak beschermt de inhoud tegen vocht en schade. De clip-close handgreep is eenvoudig veilig te sluiten voor transport.

PIG® Clip-Close Spillkit

Universeel

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
50 cm B x 40 cm H x 10 cm D	15,1 L	KITE291
Inhoud KITE291: 12 Matten, 1 Sok, 1 Afvalzak en Kabelbinders		
50 cm B x 40 cm H x 10 cm D	30,2 L	KITE292
Inhoud KITE292: 25 Matten, 2 Sokken, 1 Afvalzakken en Kabelbinders		

Oil-Only

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
50 cm B x 40 cm H x 10 cm D	15,8 L	KITE491
Inhoud KITE491: 12 Matten, 1 Sok, 1 Afvalzak en Kabelbinders		
50 cm B x 40 cm H x 10 cm D	31,6 L	KITE492
Inhoud KITE492: 25 Matten, 2 Sokken, 1 Afvalzakken en Kabelbinders		

Chemicaliën

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
50 cm B x 40 cm H x 10 cm D	13,1 L	KITE391
Inhoud KITE391: 12 Matten, 1 Sok, 1 Afvalzak en Kabelbinders		
50 cm B x 40 cm H x 10 cm D	26,2 L	KITE392
Inhoud KITE392: 25 Matten, 2 Sokken, 1 Afvalzakken en Kabelbinders		

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.

ABSORBEERT TOT 38,5 L



KIT220



PIG Interventietas

De tas is duidelijk zichtbaar, waterbestendig en voorzien van een lus, zodat deze gemakkelijk gedragen en opgehangen kan worden. Compact en gemakkelijk op te bergen — perfect voor in een vrachtwagen. De duurzame tas met klittenbandsluiting houdt de lekkageinterventie producten droog en schoon.

PIG® Interventietas

Universeel

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
43 cm B x 52 cm H x 15 cm D	34,7 L	KIT220*
Inhoud KIT220: 4 Sokken, 28 Matten, 5 Afvalzakken met Kabelbinders		

Oil-Only

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
43 cm B x 52 cm H x 15 cm D	38,5 L	KIT420
Inhoud KIT420: 4 Sokken, 28 Matten, 5 Afvalzakken met Kabelbinders		

Chemicaliën

AFMETING	ABSO ABSORBEERT TOT RBS UP TO	ITEM #
43 cm B x 52 cm H x 15 cm D	34,7 L	KIT320
KIT320 Contents: 4 Sokken, 28 Matten, 5 Afvalzakken met Kabelbinders		

*Bestseller

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.

ABSORBEERT TOT 54,4 L



PIG Spillkit in transparante kubustas

Robuuste transparante kubustas waarmee u in één oogopslag de interventievoorraad kunt zien. De deksel met klittenbandsluiting beschermt de inhoud en is gemakkelijk te openen voor toegang tot absorptiemiddelen.

PIG® Spillkit in transparante kubustas

Universeel

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
52 cm B x 41 cm H x 32 cm D	53 L	KITL251
Inhoud KITL251 en KITRL251 (navulling): 35 matpads, 5 sokken, 4 kussens, 5 Afvalzakken met Kabelbinders		

Oil-Only

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
52 cm B x 41 cm H x 32 cm D	53,3 L	KITL451
Inhoud KITL451 en KITRL451 (navulling): 30 matpads, 5 sokken, 2 kussens, 5 Afvalzakken met Kabelbinders		

Chemicaliën

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
52 cm B x 41 cm H x 32 cm D	54,4 L	KITL351
Inhoud KITL351 en KITRL351 (navulling): 30 matpads, 5 sokken, 6 kussens, 5 Afvalzakken met Kabelbinders		

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.

ABSORBEERT TOT 58,3 L



PIG Trolley Bag Interventiekits

Felgekleurd steekwagentje gereed voor snelle mobiele reactie in het geval van vrijgekomen vloeistoffen. Voordelige kit in duurzame tas van vinyl met klittenbandsluiting.

PIG® Trolley Bag Interventiekits

Universeel

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
45 cm B x 53 cm H x 27 cm D	58,3 L	KITE250
KITE250 & RFLE250 (navulling) - Inhoud: 40 Matten, 6 Sokken, 8 Kussens, 5 Afvalzakken met Kabelbinders		

Oil-Only

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
45 cm B x 53 cm H x 27 cm D	54,3 L	KITE450
KITE450 & RFLE450 (navulling) - Inhoud: 30 Matten, 6 Sokken, 4 Kussens, 5 Afvalzakken met Kabelbinders		

Chemicaliën

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
45 cm B x 53 cm H x 27 cm D	53,7 L	KITE350
KITE350 & RFLE350 (navulling) - Inhoud: 30 Matten, 6 Sokken, 12 Kussens, 5 Afvalzakken met Kabelbinders		

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.

RIJD DIRECT NAAR DE SPILLAGE!



Wees er sneller bij!



Vol hoogwaardige PIG-absorptiemiddelen, georganiseerd voor een snelle, eenvoudige reactie.

ABSORBEERT TOT 87,9 L



KITE201

PIG Mobiele Kit Klein

Weerbestendige 120 liter polyethyleencontainer heeft stevige rubberen wielen voor eenvoudig vervoer naar de locatie van de spillage. Dankzij het scharnierdeksel zijn de absorptiemiddelen gemakkelijk toegankelijk, en deze zijn optimaal georganiseerd voor snel ingrijpen.

PIG® Mobiele Container Kit Klein



Universeel

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
48 cm B x 97 cm H x 55 cm D	87,9 L	KITE201*
KITE201 & RFLE201 (navulling) - Inhoud: 10 Sokken, 100 Matten, 12 Kussens, 5 Afvalzakken en Kabelbinders		

Oil-Only

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
48 cm B x 97 cm H x 55 cm D	79,6 L	KITE401
KITE401 & RFLE401 (navulling) - Inhoud: 6 Sokken, 50 Matten, 4 Kussens, 5 Afvalzakken en Kabelbinders		

HazMat

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
48 cm B x 97 cm H x 55 cm D	80,7 L	KITE301
KITE301 & RFLE301 (navulling) - Inhoud: 8 Sokken, 100 Matten, 12 Kussens, 5 Afvalzakken en Kabelbinders		

*Bestseller

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.

ABSORBEERT TOT 183,1 L



PIG Mobile Kit Medium

U rolt de duurzame 240 liter container gevuld met eersteklas PIG-absorptiemiddelen rechtstreeks naar de spillage. Container is gemaakt van weerbestendig polyetheen en heeft een scharnierdeksel voor snelle toegang tot de inhoud. Stevige rubberen wielen.

PIG® Mobile Container Kit Medium



Universeel

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
57 cm B x 105 cm H x 73 cm D	183,1 L	KITE202*
KITE202 & RFLE202 (navulling) - Inhoud: 16 Sokken, 150 Matten, 12 Kussens, 10 Afvalzakken en Kabelbinders		

Oil-Only

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
57 cm B x 105 cm H x 73 cm D	168,3 L	KITE402
KITE402 & RFLE402 (navulling) - Inhoud: 8 Sokken, 120 Matten, 12 Kussens, 10 Afvalzakken en Kabelbinders		

HazMat

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
57 cm B x 105 cm H x 73 cm D	179,2 L	KITE302
KITE302 & RFLE302 (navulling) - Inhoud: 12 Sokken, 120 Matten, 18 Kussens, 10 Afvalzakken en Kabelbinders		

***Bestseller**

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.

ABSORBEERT TOT 277,8 L



PIG Mobile Kit Groot

Robuuste verrijdbare container van 360 liter is weerbestendig om de absorptiemiddelen te beschermen tegen vocht, vuil en schade. Het scharnierdeksel maakt toegang tot de absorberende materialen gemakkelijk — klap hem gewoon open!

PIG® Mobile Container Kit Groot



Universeel

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
60 cm B x 110 cm H x 89 cm D	277,8 L	KITE203*
KITE203 & RFLE203 (navulling) - Inhoud: 28 Sokken, 200 Matten, 18 Kussens, 15 Afvalzakken en Kabelbinders		

Oil-Only

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
60 cm B x 110 cm H x 89 cm D	250,8 L	KITE403
KITE403 & RFLE403 (navulling) - Inhoud: 14 Sokken, 160 Matten, 18 Kussens, 15 Afvalzakken en Kabelbinders		

HazMat

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
60 cm B x 110 cm H x 89 cm D	263,5 L	KITE303
KITE303 & RFLE303 (navulling) - Inhoud: 23 Sokken, 160 Matten, 28 Kussens, 15 Afvalzakken en Kabelbinders		

***Bestseller**

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.

Lekkageinterventie PIG Interventiekits bakken

ABSORBEERT TOT 287 L



KIT280

PIG Kits in Hi-Vis Containers

Goed zichtbare container is voorzien van wielen, zodat u deze gemakkelijk naar de locatie van een incident kunt rijden.

PIG® Interventiekits in Hi-Vis Container

Universeel

AFMETING	WIELEN	ABSORBEERT TOT	ITEM #
122 cm L x 79 cm B x 97 cm H	13 cm Rubber	287 L	KIT279
122 cm L x 79 cm B x 106 cm H	20 cm Rubber	287 L	KIT280

KIT279, KIT280 & KITR203 (navulling) - Inhoud: 41 Sokken, 154 Matten, 112 Doeken, 15 Afvalzakken en Kabelbinders, 6 Fraudebestendige Etiketten

Oil-Only

AFMETING	WIELEN	ABSORBEERT TOT	ITEM #
122 cm L x 79 cm B x 97 cm H	13 cm Rubber	280 L	KIT479
122 cm L x 79 cm W x 106 cm H	20 cm Rubber	280 L	KIT480

KIT479, KIT480 & KITR403 (navulling) - Inhoud: 11 Booms, 100 Matten, 4 Skimmers, 1 zak Spaghetti Strips, 15 Afvalzakken en Kabelbinders, 6 Fraudebestendige Etiketten

HazMat

AFMETING	WIELEN	ABSORBEERT TOT	ITEM #
122 cm L x 79 cm B x 97 cm H	13 cm Rubber	280 L	KIT379
122 cm L x 79 cm B x 106 cm H	20 cm Rubber	280 L	KIT380

KIT379, KIT380 & KITR303 (navulling) - Inhoud: 19 Sokken, 100 Matten, 7 Kussens, 2 zakken Strooimiddel, 15 Afvalzakken en Kabelbinders, 6 Fraudebestendige Etiketten

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.

ABSORBEERT TOT 537 L



KIT204-01

PIG Interventiekits in Extra-large Container

Voorverpakte, in compartimenten verdeelde kist, met of zonder wielen, perfect voor grote spillages.

PIG® Interventiekits in Extra-large Container



Universeel

AFMETING	WIELEN	ABSORBEERT TOT	ITEM #
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	20 cm Rubber	537 L	KIT204-01
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	13 cm Rubber	537 L	KIT204
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	Geen	537 L	KIT204-02

KIT204-01, KIT204, KIT204-02 & KITR204 (navulling) - Inhoud:

73 Sokken, 150 Matten, 17 Kussens, 224 Doeken, 30 Afvalzakken en Kabelbinders, 6 fraudebestendige Etiketten

Oil-Only

AFMETING	WIELEN	ABSORBEERT TOT	ITEM #
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	20 cm Rubber	476,7 L	KIT404-02
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	13 cm Rubber	476,7 L	KIT404-01
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	Geen	476,7 L	KIT404-03

KIT404-02, KIT404-01, KIT404-03 & KITR404 (navulling) - Inhoud:

20 Booms, 6 Kussens, 2 zakken Spaghetti Strips, 150 Matten, 30 Afvalzakken en Kabelbinders, 6 Fraudebestendige Etiketten

HazMat

AFMETING	WIELEN	ABSORBEERT TOT	ITEM #
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	20 cm Rubber	401,6 L	KIT304-01
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	13 cm Rubber	401,6 L	KIT304
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	Geen	401,6 L	KIT304-02

KIT304-01, KIT304, KIT304-02 & KITR304 (navulling) - Inhoud:

43 Sokken, 2 Dammen, 100 Matten, 15 Kussens, 2 Zakken Strooimiddel, 30 Afvalzakken en Kabelbinders, 6 Fraudebestendige Etiketten

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.

ABSORBEERT TOT 1096 L



PIG Essentials kit in 1000 L mobiele container met valdeksel

Beheer, beperk en absorbeer grote spillages met de Universal, Oil-Only of Chemical absorptiemiddelen die zijn verpakt in deze reflecterende rolcontainer. Het valdeksel biedt gemakkelijke en snelle toegang tot de producten.



PIG® Essentials kit in 1000 L mobiele container met valdeksel

Universeel

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
137 cm B x 108 cm D x 132,5 cm H	1013,4 L	MSKWB1000

MSKWB1000 & MRFWB1000 (navulling) - Inhoud: 300 Matten, 2 Rollen, 40 Sokken, 4 Booms, 40 Kussens, 50 Afvalzakken en Kabelbinders

Oil-Only

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
137 cm B x 108 cm D x 132,5 cm H	1096 L	OSKWB1000

OSKWB1000 & ORFWB1000 (navulling) - Inhoud: 300 Matten, 2 Rollen, 40 Sokken, 4 Booms, 40 Kussens, 50 Afvalzakken en Kabelbinders

Chemicaliën

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
137 cm B x 108 cm D x 132,5 cm H	938,4 L	CSKWB1000

CSKWB1000 & CRFWB1000 (navulling) - Inhoud: 300 Matten, 2 Rollen, 40 Sokken, 4 Booms, 40 Kussens, 50 Afvalzakken en Kabelbinders

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.



Polyethyleen afvalzakken Stop uw gevaarlijke afval in zakken!

Sterke polyethyleenzakken zijn bestand tegen doorboring, scheuren en erupties; bestand tegen chemische stoffen. Ideaal voor het voeren van vaten van 210 liter (alleen grote zakken) of voor het tijdelijk opslaan van verzadigde absorptiemiddelen en ander afval.

Polyethyleen afvalzakken

"LET OP, ZORGVULDIG BEHANDELEN" - MEERTALIG	ITEM #
Klein - 50/verpakking, 46 cm B x 76 cm L	BAGE205-S
Groot - 25/verpakking, 91 cm B x 152 cm L	BAGE205-L
"HAZARDOUS MATERIAL - HANDLE WITH CARE"	ITEM #
Klein - 50/pak, 46 cm B x 76 cm L	BAG202
Groot - 25/pak, 91 cm B x 152 cm L	

Lekkageinterventie PIG Interventiekits emmer- en bergingscontainer

ABSORBEERT TOT 16,5 L



KIT213

ABSORBEERT TOT 46 L



KIT211

PIG Interventie Emmers

Pakken en meenemen voor snel ingrijpen. Emmers bevatten absorptiemiddelen; ze kunnen ook dienst doen als containers. Muurbevestiging en signaleringsbord dragen bij aan maximale zichtbaarheid.

PIG® Interventie Emmer



Universeel

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
36 cm diam. x 45 cm H	13,2 L	KIT213

Inhoud KIT213: 2 Sokken, 4 Matten, 2 Afvalzakken met Kabelbinders, 6 Fraudebestendige Etiketten

Oil-Only

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
36cm Dia. x 45cm H	16,5 L	KIT413

Inhoud KIT413: 2 Sokken, 4 Matten, 2 Afvalzakken met Kabelbinders, 6 Fraudebestendige Etiketten

HazMat

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
36cm Dia. x 45cm H	13,8 L	64CRSC

Inhoud 64CRSC: 2 Sokken, 4 Matten, 2 Afvalzakken met Kabelbinders, 6 Fraudebestendige Etiketten

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.

Muurbevestiging voor PIG® Interventie Emmer



VOOR	ITEM #
KIT318, KIT213, KIT413 & 64CRSC GEN160	GEN160

PIG set in 76 L bergingsvat

Het Bergingsvat voldoet aan VN-norm (UN 1H2/X66/S) voor het vervoer van gebruikte absorptiemiddelen. Het deksel kan gemakkelijk worden verwijderd, de container bevat een invoegstuk dat tegen UV-licht bestand is ter bescherming van de inhoud, die optimaal georganiseerd is voor snelle toegang. Licht genoeg om te dragen.

PIG® Interventiekits in 76L Bergingsvat



Universeel

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
48 cm H x 58,5 cm diam.	46 L	KIT211

KIT211 & KITR211 (navulling) - Inhoud: 5 Sokken, 15 Matten, 2 Kussens, 5 Afvalzakken met Kabelbinders, 6 Fraudebestendige Etiketten

HazMat

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
48 cm H x 58,5 cm diam.	40,9 L	KIT311

KIT311 & KITR311 (navulling) - Inhoud: 6 Sokken, 6 Matten, 5 Kussens, 5 Afvalzakken met Kabelbinders, 6 Fraudebestendige Etiketten

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.

ABSORBEERT TOT 79,3 L



KIT236

PIG Kit in 115 L bergingscontainer

De voorverpakte kartonnen manden kunnen uit de verpakking worden getrokken voor snelle toegang tot de producten om lekkages en spillages te bestrijden. Het bergingsvat voldoet aan VN-norm (UN 1H2/X100/S) voor het vervoer van gebruikte absorptiemiddelen. Lekvrij schroefdeksel is voorzien van inkepingen voor eenvoudige verwijdering en dankzij de gegoten richels is het vat geschikt voor vervoer per vorkheftruck.

PIG® Interventiekits in 115L Bergingsvat

Universeel

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
776 cm H x 58,5 cm diam.	79,3 L	KIT236

KIT236 & RFL236 (navulling) - Inhoud: 4 Sokken, 25 Matten, 4 Kussens, 5 Afvalzakken met Kabelbinders, 6 Fraudebestendige Etiketten

Oil-Only

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
76 cm H x 58,5 cm diam.	78,4 L	KIT436

KIT436 & RFL436 (navulling) - Inhoud: 4 Sokken, 4 Skimmers, 25 Matten, 5 Afvalzakken met Kabelbinders, 6 Fraudebestendige Etiketten

HazMat

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
76 cm H x 58,5 cm diam.	70,1 L	KIT336

KIT336 & RFL336 (navulling) - Inhoud: 4 Sokken, 25 Matten, 5 Afvalzakken met Kabelbinders, 6 Fraudebestendige Etiketten

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.

ABSORBEERT TOT 236,8 L



KIT202-999

PIG Kit in 360 L bergingscontainer

Handel de spillage af en vervoer het afval vervolgens in de oververpakking. Voldoet aan VN-norm (UN 1H2/X227/S).

PIG® Interventiekits in 360 L Bergingsvat

Universeel

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
105,5 cm H x 80 cm diam.	226,5 L	KIT202-999

KIT202-999 & KTR202-999 (navulling) - Inhoud: 26 Sokken, 60 Matten, 8 Kussens, 56 Doeken, 10 Afvalzakken en Kabelbinders, 6 Fraudebestendige Etiketten

Oil-Only

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
105,5 cm H x 80 cm diam.	194 L	KIT402

KIT402-999 & KTR402-999 (navulling) - Inhoud: 3 Booms, 10 Sokken, 60 Matten, 10 Afvalzakken en Kabelbinders, 6 Fraudebestendige Etiketten

HazMat

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
105,5 cm H x 80 cm diam.	236,8 L	KIT302*

KIT302-999 & KTR302-999 (navulling) - Inhoud: 18 Sokken, 2 Dammen, 75 Matten, 7 Kussens, 10 Afvalzakken en Kabelbinders, 6 Fraudebestendige Etiketten

* Bestseller

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.

Lekkageinterventie PIG Specialty Kits

ABSORBEERT TOT 56,2 L



KIT244-999



PIG Spill Caddy Interventiekit

Rol het wagentje rechtstreeks naar de lekkage om snel in te grijpen. Dit goed zichtbare gele wagentje met klapdeuren biedt eenvoudige toegang tot de inhoud, waaronder een houder voor de matrol. De wagen kan op slot, heeft verstelbare planken en wielen met een diameter van 20 cm.

PIG® Spill Caddy Interventiekit

Universeel

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
41 cm B x 51 cm L x 91,5 cm H	51,5 L	KIT244-999

KIT244-999 & RFL244-999 (navulling) - Inhoud: 5 Sokken, 1 Rol, 4 Kussens, 5 Afvalzakken met Kabelbinders

Oil-Only

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
41 cm B x 51 cm L x 91,5 cm H	56,2 L	KIT444-999

KIT444-999 & RFL444-999 (navulling) - Inhoud: 5 Sokken, 1 Rol, 4 Kussens, 5 Afvalzakken met Kabelbinders

HazMat

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
41 cm B x 51 cm L x 91,5 cm H	47,4 L	KIT344-999

KIT344-999 & RFL344-999 (navulling) - Inhoud: 5 Sokken, 1 Rol, 4 Kussens, 5 Afvalzakken met Kabelbinders

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.

ABSORBEERT TOT 236,8 L



KIT262



PIG Hi-Vis Spill Interventiekit

Goed zichtbare container is gemakkelijk te vinden.

PIG® Interventiekit in 360 L High-Vis Bergingsvat

Universeel

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
105,5 cm H x 81 cm diam.	226,5 L	KIT262*

KIT262 & KITR202-999 (navulling) - Inhoud: 26 Sokken, 60 Matten, 75 Kussens, 7 Kussens, 10 Afvalzakken en Kabelbinders, 6 Fraudebestendige Etiketten

HazMat

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
105,5 cm H x 81 cm diam.	236,8 L	KIT362

KIT362 & KITR302 (navulling) - Inhoud: 18 Sokken, 2 Dammen, 75 Matten, 7 Kussens, 10 Afvalzakken en Kabelbinders, 6 Fraudebestendige Etiketten

*Bestseller

Zie opmerking op pag. 76 voor meer informatie over compatibiliteit.

Beschermhoes voor PIG® 360 L Bergingsvat Interventiekit

KLEUR	ITEM #
Geel	PAK201

PIG-AFVOERAFDEKKINGEN & BARRIÈRES

Gebruik PIG afvoerafdekkingen, Blokkers en Barrières om spillages in te dammen en weg te leiden.

- **PIG Afvoerafdekkingen**
Dek afvoeren af en houd verontreinigingen buiten het watersysteem. Kies voor de PIG Original DrainBlocker afdekmat of de zware PIG Drive-Over DrainBlocker afdekmat.
- **PIG SpillBlockers**
Effectief voor snelle toepassing en bescherming tegen de verspreiding van vloeistoffen; beschikbaar in verschillende formaten en hoogten en ook in een overrijdbare uitvoering.
- **PIG Build-A-Berm Barrière**
Semi-permanent, deukbestendig indammingsmiddel ter omringing van lekkende machines of opslaggebieden; beschikbaar in verschillende hoogten.



Kies een oplossing om uw spillage om te leiden en in te dammen.



PLRE244

PIG DrainBlocker Afvoerafdekkingen

Bescherm afvoerputten, zorgt voor een hechte afdichting en scheurt niet.

Zie pagina 91-95




PLRE204

PIG SpillBlocker & LeakBlocker Dammen

U hoeft ze alleen maar neer te leggen om te voorkomen dat spillages zich verspreiden.

Zie pagina 96-97



PLR264

PLR265

PIG Build-A-Berm Barrière

Een meer permanente oplossing in gebieden waar de kans op lekkages groot is.

Zie pagina 98-99

BEDEKKINGEN EN BERMEN

Drie door PIG-beproefde manieren om afvoeren te beschermen en vloeistoffen te beheersen.

1. DEK AFVOEREN AF

PIG Original DrainBlocker afdekmat

- Vormt een nauwe afdichting om ongewenste vloeistoffen buiten te houden
- Scheurt of rekt niet wanneer u het weer oppakt
- Te gebruiken voor snelle interventie
- ◆ **Helpt u te voldoen aan** milieu en ADR-voorschriften

Zie pagina 91



2. BEPERK EN KANALISEER VLOEISTOFFEN

PIG Original SpillBlocker Dam

- Flexibel en vormbaar in de vorm van de spillage
- De kleverige onderlaag vormt een nauwe afdichting zodat er geen vloeistof doorsijpelt
- Beperkt spillages of kanaliseert afspoelvloeistoffen zonder ze te absorberen
- ◆ **Helpt u te voldoen aan** milieu en ADR-voorschriften

Zie pagina 96



3. SEMI-PERMANENTE OPVANG

PIG Build-A-Berm barrière

- Maak een aangepaste barrière voor uw lekgevoelige gebieden
- De buigbare schuimbarrière veert terug naar zijn oude vorm zodat u een apparaat op wielen erover kunt rollen
- Grote besparingen in vergelijking met bouwen met cement of het vormen van ijzeren randen

Zie pagina 99





PIG DrainBlocker Afvoerafdekking Bescherm uw afvoerputten!

Flexibele, scheurbestendige, duidelijk zichtbare gele afdekking past zich aan ongelijkmatige oppervlakken aan om afvoerputten goed af te sluiten en te verhinderen dat ongewenste vloeistoffen de put in stromen.

PIG® DrainBlocker® Afvoerafdekkingen

AFMETING	VOOR AFVOERPUTTEN TOT	ITEM #
46 cm B x 46 cm L x 1,3 cm H	30 cm x 30 cm	PLRE241
61 cm B x 61 cm L x 1,3 cm H	45 cm x 45 cm	PLRE244
76 cm B x 76 cm L x 1,3 cm H	60 cm x 60 cm	PLRE245
91 cm B x 91 cm L x 1,3 cm H	75 cm x 75 cm	PLRE242*
107 cm B x 107 cm L x 1,3 cm H	91 cm x 91 cm	PLRE246
122 cm B x 122 cm L x 1,3 cm H	106 cm x 106 cm	PLRE243
46 cm B x 152 cm L x 1,3 cm H	30 cm x 136 cm	PLR255

*Bestseller

Informatie m.b.t. urethaan: Gegeven de aard van het zachte urethaan, kunnen de fysieke eigenschappen van deze producten in de loop der tijd veranderen als gevolg van blootstelling aan bepaalde omstandigheden in de omgeving, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en ultraviolet licht. Het product gaat naar verwachting 5 jaar mee. Inspecteer het opgeslagen product regelmatig om te controleren of het nog bruikbaar is. Neem voor meer informatie over compatibiliteit met chemicaliën contact op met uw plaatselijke distributeur. Zorg er met het oog op optimale prestaties voor dat er geen vuil rondom de afvoerput ligt en dat er geen scheuren en gaten zijn.



PIG Afvoerafdekkingen kunnen opnieuw worden gebruikt, zijn gemakkelijk te reinigen en hebben een garantie van vijf jaar.

Lekkageinterventie PIG Essentials afdekmaten



PIG Essentials afdekmaten Bescherm uw afvoerputten!

Duurzame, tegen chemicaliën bestendige afdekking die niet scheurt is bestand tegen intensief gebruik en schurende invloeden. Flexibele, kleverige onderlaag hecht zich aan ongelijkmatige oppervlakken om afvoerputten goed af te sluiten. De afdekking is rood uitgevoerd om de aandacht te vestigen op veiligheid.

Wasbaar en herbruikbaar!
Vijf jaar garantie.

PIG® Essentials afdekmaten



AFMETING	PAST OP AFVOEREN TOT	ITEM #
46 cm B x 46 cm L x 1 cm H	30 cm x 30 cm	DC4646
61 cm B x 61 cm L x 1 cm H	45 cm x 45 cm	DC6161
91 cm B x 91 cm L x 1 cm H	75 cm x 75 cm	DC9191

Informatie m.b.t. urethaan: Gegeven de aard van het zachte urethaan, kunnen de fysieke eigenschappen van deze producten in de loop der tijd veranderen als gevolg van blootstelling aan bepaalde omstandigheden in de omgeving, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en ultraviolet licht. Het product gaat naar verwachting 5 jaar mee. Inspecteer het opgeslagen product regelmatig om te controleren of het nog bruikbaar is. Bel voor meer informatie over compatibiliteit met chemicaliën uw bevoegde distributeur. Zorg er met het oog op optimale prestaties voor dat er geen vuil rondom de afvoerput ligt en dat er geen scheuren en gaten zijn.



PLRE612

PIG Essentials afdekmaten met handgrepen

Eenvoudig in te zetten!

Economische afdekmat bevat een bovenlaag van siliconenweefsel — rol de mat op zonder beschermende folie. De onderlaag van polyurethaan sluit de afvoer goed af.

Wasbaar en herbruikbaar!
Vijf jaar garantie.

PIG® Essentials afdekmaten met handgrepen

AFMETINGEN	PAST OP AFVOEREN TOT	ITEM #
60 cm B x 60 cm L x 0,8 cm H	45cm x 45cm	PLRE611
90 cm B x 90 cm L x 0,8 cm H	75cm x 75cm	PLRE612

Opmerking aangaande urethaan: Vanwege de aard van zachter urethaan, kunnen de fysieke eigenschappen van deze producten na verloop van tijd veranderen door blootstelling aan bepaalde milieuomstandigheden zoals vochtigheid, UV-straling en temperatuur. De gemiddelde verwachte levensduur bedraagt 5 jaar. Kijk het opgeslagen product regelmatig na om te controleren of het nog bruikbaar is. Voor meer informatie en voor chemische compatibiliteit kunt u contact opnemen met uw lokale distributeur. Voor optimale prestaties moet u ervoor zorgen dat het gebied rondom uw afvoer vrij is van vuil, scheuren en gaten.



Plaats de afdekmat met de polykant naar beneden over de afvoer en druk stevig aan.



Als u klaar bent rolt u de bedekking op en reinigt u het met water en zeep.



Als de afdekmat schoon is rolt u de bedekking met de polykant naar boven op zijn siliconenweefsel.



In de meegeleverde zak bewaren tot het volgende gebruik.

Lekkageinterventie PIG Drive-Over Afvoerafdekkingen




De sterkste DrainBlocker in ons assortiment is bestand tegen alle voertuigen in uw wagenpark.



Doorboring

Bestand tegen puin en scherpe objecten die andere afdekkingen zouden beschadigen.




Slijtage

Slijt niet, zelfs als er voertuigen overheen rijden met vuil en grit in de banden.




Scheuren

Het materiaal is zo sterk dat het niet scheurt.



UV & IR Licht

Ongevoelig voor de fel schijnende zon op uw parkeerplaats.



Chemicaliën

Bestand tegen veel gebruikte chemicaliën, zodat uw afvoerputten beschermd blijven.

PIG Drive-Over DrainBlocker Afvoerafdekking

Sterk genoeg voor tankwagens.

Semi-permanente bescherming voor afvoerputten gemaakt van gepatenteerd rubber. HogHyde Skin kan niet worden doorboord, is ongevoelig voor slijtage en scheurt niet. Kan op ongelijkmatige oppervlakken worden toegepast en zorgt voor een hechte afdichting.



PIG Afvoerafdekkingen kunnen opnieuw worden gebruikt, zijn gemakkelijk te reinigen en hebben een garantie van vijf jaar.

PIG® Drive-Over DrainBlocker® Afvoerafdekkingen

AFMETING	VOOR AFVOERPUTTEN TOT	ITEM #
46 cm B x 46 cm L x 1 cm H	30 cm x 30 cm	PLR300
61 cm B x 61 cm L x 1 cm H	45 cm x 45 cm	PLR301*
76 cm B x 76 cm L x 1 cm H	60 cm x 60 cm	PLR302
91 cm B x 91 cm L x 1 cm H	75 cm x 75 cm	PLR303
107 cm B x 107 cm L x 1 cm H	91 cm x 91 cm	PLR304
122 cm B x 122 cm L x 1 cm H	106 cm x 106 cm	PLR305
137 cm B x 137 cm L x 1 cm H	121 cm x 121 cm	PLR306
30,5 cm diam. x 1 cm H	22,5 cm diam.	PLR312
51 cm diam. x 1 cm H	43 cm diam.	PLR320

*Bestseller

Informatie m.b.t. urethaan: Gegeven de aard van het zachte urethaan, kunnen de fysieke eigenschappen van deze producten in de loop der tijd veranderen als gevolg van blootstelling aan bepaalde omstandigheden in de omgeving, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en ultraviolet licht. Het product gaat naar verwachting 5 jaar mee. Inspecteer het opgeslagen product regelmatig om te controleren of het nog bruikbaar is. Neem voor meer informatie over compatibiliteit met chemicaliën contact op met uw plaatselijke distributeur. Zorg er met het oog op optimale prestaties voor dat er geen vuil rondom de afvoerput ligt en dat er geen scheuren en gaten zijn.



PIG DrainBlocker-houders Vervoer met gemak uw afdekmatten.

Draag uw DrainBlocker afdekmatt direct naar de spillage of monteer het aan de muur in de buurt van afvoeren voor een snellere interventietijd.



Draagtas voor PIG® DrainBlocker® afdekmatten

GEbruik voor afdekmatten	TASAFM.	ITEM #
46 cm2 en 61 cm2.	79 cm x 19 cm diam.	PLR285
76 cm2 en 91 cm2.	109 cm x 19 cm diam.	PLR286
107 cm2 en 122 cm2.	140 cm x 19 cm diam.	PLR287
137 cm2.	149 cm x 24 cm diam.	PLR288

Draagtas voor PIG® DrainBlocker® afdekmatten

GEbruik voor afdekmatten	TASAFM.	ITEM #
46 cm2.	54 cm x 18 cm diam.	PLR232-18IN
61 cm2.	70 cm x 18 cm diam.	PLR232-24IN
76 cm2 en 91 cm2.	98 cm x 18 cm diam.	PLR232-36IN
107 cm2 en 122 cm2.	128 cm x 23 cm diam.	PLR232-48IN

PIG Conische afvoerplug Dicht afvoerputten af onder het rooster.

Duurzame plug van polyurethaan vormt binnen enkele seconden een ondoordringbare afdichting onder het vloerrooster die bestand is tegen chemicaliën; kan gemakkelijk worden verwijderd.

Wasbaar en herbruikbaar!
Vijf jaar garantie.


PIG® Conische Afvoerpluggen

AFMETING (HOOGTE)	GEbruiken met	ITEM #
12 cm H	5 cm afvoerputten	PLR208
12 cm H	7.6 cm afvoerputten	PLR209
14,6 cm H	10 cm afvoerputten	PLR210
14 cm H	15 cm afvoerputten	PLR252

Informatie m.b.t. urethaan: Gegeven de aard van het zachte urethaan, kunnen de fysieke eigenschappen van deze producten in de loop der tijd veranderen als gevolg van blootstelling aan bepaalde omstandigheden in de omgeving, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en ultraviolet licht. Het product gaat naar verwachting 5 jaar mee. Inspecteer het opgeslagen product regelmatig om te controleren of het nog bruikbaar is. Neem voor meer informatie over compatibiliteit met chemicaliën contact op met uw plaatselijke distributeur. Zorg er met het oog op optimale prestaties voor dat er geen vuil rondom de afvoerput ligt en dat er geen scheuren en gaten zijn.



Lekkageinterventie PIG SpillBlocker Dammen



PIG Original SpillBlocker Dam

Leid gemorste vloeistoffen weg
van afvoerputten.

Flexibele, herbruikbare barrière zorgt voor afdichting bij gladde oppervlakken om spillages tegen te houden.

Wasbaar en herbruikbaar!
Vijf jaar garantie.

PIG® Original SpillBlocker® Dam

AFMETING	KLEUR	TYPE	ITEM #
10 cm B x 3m L x 6 cm H	Zwart of Geel	Barrière	PLRE204
10 cm L x 6 cm H	Zwart	Connector	PLRE205
10 cm B x 10 cm L x 6 cm H	Geel	Hoekstuk	PLRE206

Informatie m.b.t. urethaan: Gegeven de aard van het zachte urethaan, kunnen de fysieke eigenschappen van deze producten in de loop der tijd veranderen als gevolg van blootstelling aan bepaalde omstandigheden in de omgeving, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en ultraviolet licht. Het product gaat naar verwachting 5 jaar mee. Inspecteer het opgeslagen product regelmatig om te controleren of het nog bruikbaar is. Neem voor meer informatie over compatibiliteit met chemicaliën contact op met uw plaatselijke distributeur. Zorg er met het oog op optimale prestaties voor dat er geen vuil rondom de afvoerput ligt en dat er geen scheuren en gaten zijn.

PIG® SpillBlocker® Dam Draagkoffer

AFMETING	ITEM #
10 cm D x 63 cm diam.	PLR284



PIG SpillBlocker Dam Snel en gemakkelijk te gebruiken.

U kunt hiermee snel ingrijpen wanneer een spillage naar uw afvoerput dreigt te stromen. Ideaal voor diepere plassen. U kunt de delen met elkaar verbinden met de ingebouwde connectors. Bij rechte hoeken kunt u een hoekstuk toevoegen.


Wasbaar en herbruikbaar!
Vijf jaar garantie.

PIG® SpillBlocker® Dammen

AFMETING	AANTAL	KLEUR	TYPE	ITEM #
9 cm B x 152 cm L x 7,6 cm H	2/doos	Zwart of Geel	Barrière	PLR267*
9 cm B x 11,5 cm L x 7,6 cm H	1/doos	Zwart	Hoekstuk	PLR268
10 cm B x 152 cm L x 11 cm H	1/doos	Limoengroen	Barrière	PLR253
13 cm B x 152 cm L x 17 cm H	1/doos	Limoengroen	Barrière	PLR254

*Bestseller

Informatie m.b.t. urethaan: Gegeven de aard van het zachte urethaan, kunnen de fysieke eigenschappen van deze producten in de loop der tijd veranderen als gevolg van blootstelling aan bepaalde omstandigheden in de omgeving, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en ultraviolet licht. Het product gaat naar verwachting 5 jaar mee. Inspecteer het opgeslagen product regelmatig om te controleren of het nog bruikbaar is. Neem voor meer informatie over compatibiliteit met chemicaliën contact op met uw plaatselijke distributeur. Zorg er met het oog op optimale prestaties voor dat er geen vuil rondom de afvoerput ligt en dat er geen scheuren en gaten zijn.





PIG SpillBlocker Dam Perfect voor een klein lek.

Voor het omringen van lekkende machines. Wasbaar en herbruikbaar! Opvallende kleur voor veiligheidsdoeleinden. Met de ingebouwde connectors kunt u stukken aan elkaar koppelen.

Wasbaar en herbruikbaar!
Vijf jaar garantie.



PIG® SpillBlocker® Dam



AFMETING	TYPE	ITEM #
6 cm B x 3 m L x 3,5 cm H	Barrière	PLR212


Informatie m.b.t. urethaan: Gegeven de aard van het zachte urethaan, kunnen de fysieke eigenschappen van deze producten in de loop der tijd veranderen als gevolg van blootstelling aan bepaalde omstandigheden in de omgeving, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en ultraviolet licht. Het product gaat naar verwachting 5 jaar mee. Inspecteer het opgeslagen product regelmatig om te controleren of het nog bruikbaar is. Neem voor meer informatie over compatibiliteit met chemicaliën contact op met uw plaatselijke distributeur. Zorg er met het oog op optimale prestaties voor dat er geen vuil rondom de afvoerput ligt en dat er geen scheuren en gaten zijn.



Vijf jaar garantie.

PIG Rough Surface Dam Houd spillages op asfalt tegen.

Dam heeft een zeer kleverige onderlaag die zorgt voor een hechte afdichting op ruwe oppervlakken en voorkomt daarmee doorsijpelen. Lichtgewicht en eenvoudig toe te passen voor eenmalig gebruik. Inclusief connector en afvalzak.



PIG® SpillBlocker® Rough Surface Dam



AFMETING	TYPE	ITEM #
5 cm B x 3 m L x 6 cm H	Barrière	PLR230

Informatie m.b.t. urethaan: Gegeven de aard van het zachte urethaan, kunnen de fysieke eigenschappen van deze producten in de loop der tijd veranderen als gevolg van blootstelling aan bepaalde omstandigheden in de omgeving, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en ultraviolet licht. Het product gaat naar verwachting 5 jaar mee. Inspecteer het opgeslagen product regelmatig om te controleren of het nog bruikbaar is. Neem voor meer informatie over compatibiliteit met chemicaliën contact op met uw plaatselijke distributeur. Zorg er met het oog op optimale prestaties voor dat er geen vuil rondom de afvoerput ligt en dat er geen scheuren en gaten zijn.

PIG Drive-Over SpillBlocker U kunt er gewoon overheen rijden. Het is drukbestendig!

Ontworpen voor verkeer en langdurig gebruik buiten. Flexibele barrière leidt regenwater weg en vormt een vochtbestendige dam. Kan worden hergebruikt — gewoon oppakken en ergens anders neerleggen.

Wasbaar en herbruikbaar!
Vijf jaar garantie.

PIG® Drive-Over SpillBlocker® Dammen



AFMETING	TYPE	ITEM #
5 cm B x 305 cm L x 2,5 cm H	Barrière	PLR350
5 cm B x 152 cm L x 2,5 cm H	Barrière	PLR352
15 cm B x 15 cm L x 2,5 cm H	Hoekstuk	PLR351

Informatie m.b.t. urethaan: Gegeven de aard van het zachte urethaan, kunnen de fysieke eigenschappen van deze producten in de loop der tijd veranderen als gevolg van blootstelling aan bepaalde omstandigheden in de omgeving, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en ultraviolet licht. Het product gaat naar verwachting 5 jaar mee. Inspecteer het opgeslagen product regelmatig om te controleren of het nog bruikbaar is. Neem voor meer informatie over compatibiliteit met chemicaliën contact op met uw plaatselijke distributeur. Zorg er met het oog op optimale prestaties voor dat er geen vuil rondom de afvoerput ligt en dat er geen scheuren en gaten zijn.



Met de in elkaar grijpende verbindingsstukken aan de uiteinden kunt u langere dammen maken.

PLR351

U kunt hoeken van 90° maken met de hoekstukken voor een volledig ingesloten gebied.

PLR350

Lekkageinterventie PIG Build-A-Berms



PIG overrijdbare Build-A-Berm barrière Kan zwaar verkeer aan!

Biedt een semipermanente opvang in gebieden met veel verkeer op beton, asfalt of de meeste afgesloten oppervlakken; voor optimale resultaten gebruiken op een glad, afgesloten oppervlak. De berm wordt tot ongeveer 6 mm samengedrukt wanneer er overheen gereden wordt en keert terug naar zijn oude vorm wanneer het voertuig is gepasseerd.



PIG® overrijdbare Build-A-Berm® barrière

AFMETINGEN	EENHEID	TYPE	ITEM #
14 cm B x 366 cm L x 5 cm H	1/doos	Recht deel	PLR283
Inhoud PLR283: 6 bevestigingsstroken, 33 ankers			
14 cm B x 28,5 cm L x 5 cm H	2/doos	Geventileerd hoekpunt	PLR108
Inhoud PLR108: 4 bevestigingsstroken, 8 ankers			
14 cm B x 8 cm L x 5 cm H	2/doos	Wandeinde	PLR109
Inhoud PLR109: 4 bevestigingsstroken, 8 ankers			




Wanneer het wordt gebruikt met standaard Build-A-Berm barrières (Page 99), geeft de oranje kleur het gebied aan waar chauffeurs kunnen in- en uitrijden.



PLR264


Het schuim met open celstructuur veert terug naar zijn oude vorm nadat u erop loopt of er met een trolley overheen rolt.



PIG Build-A-Berm barrière

Pas zelf de maten aan.

PIG Build-A-Berm barrières kunnen geconstrueerd worden in een semipermanente, goed zichtbare barrière die precies de maat en vorm heeft die u nodig hebt — zowel binnen als buiten. Het buigbare schuim met open celstructuur veert terug naar zijn oude vorm nadat u erop loopt of er met lichte apparatuur op wielen overheen rolt.



3,8 cm hoge PIG® Build-A-Berm® barrière



AFMETINGEN	EENHEID	TYPE	ITEM #
11,5 cm B x 457 cm L x 3,8 cm H	1/doos	Recht deel	PLR278
11,5 cm B x 17 cm L x 3,8 cm H	2/doos	Hoek	PLR279

5 cm hoge PIG® Build-A-Berm® barrière



AFMETINGEN	EENHEID	TYPE	ITEM #
14 cm B x 457 cm L x 5 cm H	1/doos	Recht deel	PLR264*
14 cm B x 17 cm L x 5 cm H	2/doos	Hoek	PLR265

10 cm hoge PIG® Build-A-Berm® barrière



AFMETINGEN	EENHEID	TYPE	ITEM #
18 cm B x 152 cm L x 10 cm H	2/doos	Recht deel	PLR258
18 cm B x 24 cm L x 10 cm H	2/doos	Hoek	PLR263

15 cm hoge PIG® Build-A-Berm® barrière



AFMETINGEN	EENHEID	TYPE	ITEM #
23 cm B x 152 cm L x 15 cm H	2/doos	Recht deel	PLR276
23 cm B x 27 cm L x 15 cm H	2/doos	Hoek	PLR277

*Bestseller

PIG LEKKAGE-OMLEIDERS



PIG Lekkage omleiders beschermen de werkplek tegen lekken boven het hoofd.

- **Bieden bescherming**
Omleiders helpen bij de bescherming van uw medewerkers, apparatuur en voorraad.
- **Tijdelijke oplossing**
Vang lekkages op en beheers deze totdat u met reparaties begint.
- **Houd vloeren droog**
Lekkages veroorzaken natte vloeren die kunnen leiden tot struikel-en-valpartijen.
- **Wees altijd goed voorbereid**
Houd een omleider bij de hand, zodat u meteen een ramp kunt afwenden.

LEKKAGE OMGELEID, CRISIS AFGEWEND

Waarom kiezen voor PIG?

Alleen de lekkage-omleiders van PIG leveren de topkwaliteit en het brede assortiment waarmee u in elke situatie de oplossing bij de hand hebt:

Dit is hoe het werkt...



PIG LEKKAGE-OMLEIDERS

3 SOORTEN LEKKAGE- OMLEIDERS VAN PIG:

Welk type heeft u nodig?

VOOR DAKEN — ZIE PAGINA 102-105



PIG daklekkage-omleiders hangen in probleemgebieden om hinderlijke lekkages op te vangen en uw mensen, apparatuur en inventaris te beschermen.

Quick Control-lekkage- omleiders zijn nog sneller te plaatsen! Zie pagina 104-105.

VOOR LEIDINGEN — ZIE PAGINA 106-107




PIG leidinglekkage- omleiders zijn eenvoudig op te hangen om lekkages en condensatie op te vangen en om te leiden.

VOOR PLAFONDS — ZIE PAGINA 106



PIG lekkage- omleiders voor systeemplafonds zijn te plaatsen in kantoorruimtes voor een onopvallende bescherming die niet in de weg staat.

Onderhoud PIG Lekkage-omleiders en Accessoires



PIG trogvormige en hellende lekkage-omleiders Bescherm uw personeel en apparatuur.

De lange rechthoekige trogvormige omleider vangt vloeistoffen en condensatie dat zich heeft gevormd in barsten, spleten of pijpleidingen op en leidt deze weg. Als de hellende omleider wordt aangebracht rondom pijpleidingen met behulp van de haken en lussen, wordt de vloeistof opgevangen en naar een afvoerput of container geleid.

PIG® Trogvormige en Hellende Lekkage-omleiders

AFMETING	KLEUR	UITVOERING	ITEM #
41 cm B x 305 cm L	Doorzichtig	Trogvormig voor daken	TLS560
41 cm B x 457 cm L	Doorzichtig	Trogvormig voor daken	TLS561

OPMERKING: Niet geschikt voor temperaturen boven 88 °C.
Vanwege de ingeklemde hoeken en verstevigde zijwanden zijn de afmetingen nominale afmetingen.

Accessoires voor lekkage-omleiders Must-haves voor uw omleiders.

Riemen, slangen, koppelingen en opslagtanks helpen om uw lekkages omleiders optimaal te laten werken. Wees voorbereid op lekkages en druppels!

Accessoires voor PIG® lekkage-omleiders

AFMETINGEN	AANT/VERP.	BESCHRIJVING	ITEM #
36 cm L	4	Rubberen riemen	TLS470
49 cm L	4	Rubberen riemen	TLS471
61 cm L	4	Rubberen riemen	TLS472
Van 1,5 m L tot 15 cm L	4	Verstelbare ophangriemen	TLS559
8 cm x 3,8 cm diam.	1	Snelkoppingsset	TLS680
5 cm B x 5 cm L x 2,5 cm H	1	Elleboog-slangkoppeling	TLS682
1,2 cm binnendiameter x 762 cm L	1	Transparante afvoerslang	TLS679
1,2 cm binnendiameter x 305 cm L	1	Transparante afvoerslang	TLS690
1,6 cm binnendiameter x 305 cm L	1	Verstevigde slang	TLS174
30 cm B x 51 cm L x 20 cm H	1	Opslagtank/22,7 l	TLS683
36 cm B x 81 cm L x 20 cm H	1	Opslagtank/41,6 l	TLS684
43 cm B x 79 cm L x 24 cm H	1	Opslagtank/56,8 l	TLS685





PIG Lekkage-omleiders voor daken


Vang lekkages op en leid deze weg.

Een PIG Lekkage-omleider voor daken kan schade door lekkende daken stoppen en uw medewerkers, apparatuur en voorraad beschermen.

Kies kleur



Helder



Grijs



Doorzichtig

PIG® Lekkage-omleiders voor daken



AFMETING	KLEUREN	ITEM #
76 cm B x 76 cm L	Helder, Grijs of Doorzichtig	TLS552
152 cm B x 152 cm L	Helder, Grijs of Doorzichtig	TLS462*
213 cm B x 213 cm L	Helder, Grijs of Doorzichtig	TLS463
305 cm B x 305 cm L	Helder, Grijs of Doorzichtig	TLS464
366 cm B x 366 cm L	Helder, Grijs of Doorzichtig	TLS465
457 cm B x 457 cm L	Helder, Grijs of Doorzichtig	TLS466
610 cm W x 610 cm L	Helder, Grijs of Doorzichtig	TLS467
91 cm B x 305 cm L	Helder, Grijs of Doorzichtig	TLS672
91 cm B x 213 cm L	Helder, Grijs of Doorzichtig	TLS673
152 cm B x 305 cm L	Helder, Grijs of Doorzichtig	TLS553
305 cm B x 610 cm L	Helder, Grijs of Doorzichtig	TLS554

***Bestseller**

OPMERKING: Niet geschikt voor temperaturen boven 88 °C.
Vanwege de ingeklemde hoeken en verstevigde zijwanden zijn de afmetingen nominale afmetingen.

Onderhoud PIG® veergeopende daklekkage-omleidingsset



Hang het op plaatsen waar u een snelle interventie nodig hebt.



Een unieke stijve buitenrand opent zich als een pop-up-tent en houdt de omleider geopend voor een eenvoudige installatie.

PIG® veergeopende daklekkage-omleidingsset Eenvoudig op te hangen en te nivelleren.

De omleiderveren klappen open voor eenvoudige installatie. Alle onderdelen van de omleider zijn voorgeïnstalleerd voor een snelle installatie.

PIG® veergeopende daklekkage-omleidingsset

AFMETINGEN	VORM	ITEM #
76 cm x 25 cm H	Cirkel	TLS752
86 cm B x 132 cm L x 25 cm H	Ovaal	TLS753

Inhoud: 1 - 76 cm diam. lekomleider, 1 - snelkoppeling, 1 - 762 cm L afvoerslang, 2 - in lengte verstelbaar elastisch snoer, 4 - ophanghaken, 1 - vinyl bewaarzak

OPMERKING: Niet geschikt voor temperaturen boven 88 °C.



PIG® veiligheidsmelding bij daklekkage-omleidingsset

**Vetgedrukte meldingen benadrukken
veiligheid.**

Eenvoudig op te hangen op problematische plekken om hinderlijke lekkage op te vangen en naar een vloerafvoer of opvangbak te leiden.

PIG® veiligheidsmelding bij daklekkage-omleidingsset

AFMETINGEN	MELDING	ITEM #
152 cm B x 152 cm L	Safety Is Everyone's Business	TLS555

OPMERKING: Niet geschikt voor temperaturen boven 88 °C.
Vanwege de ingeklemde hoeken en verstevigde zijwanden zijn de afmetingen nominale afmetingen.



De bedrukte "Caution"-melding achterop de emmers doet ook dienst als waarschuwbord.



PIG Dak Lekkage-omleider Kit met emmer

Alles om schade te voorkomen.

Draagbare emmer bevat materiaal om snel te reageren op een lekkage. Kan ook worden opgehangen op problematische plekken en worden gebruikt als afvoercontainer.

PIG® daklekkage-omleidingsemmer

AFMETINGEN	KLEUR	ABSORBEERT	ITEM #
152 cm B x 152 cm L	Doorzichtig	7 l/set	TLS667
213 cm B x 213 cm L	Doorzichtig	7 l/set	TLS668
Inhoud: 1 - 24,6 L emmer, 1 - 762 cm slang, 4 - verstelbare ophangriemen, 1 - snelkoppingsset, 30 - matpads, 50 - doekjes			
76 cm B x 76 cm L	Doorzichtig	—	TLS950
152 cm B x 152 cm L	Doorzichtig	—	TLS121
213 cm B x 213 cm L	Doorzichtig	—	TLS951
Inhoud: 1 - 24,6 L emmer, 1 - 762 cm L slang, 4 - 49 cm L, verstelbare ophangriemen, 1 - 3/4" afvoerfitting			


OPMERKING: Niet geschikt voor temperaturen boven 88 °C.
Vanwege de ingeklemde hoeken en verstevigde zijwanden zijn de afmetingen nominale afmetingen.



Kies kleur




Helder



Doorzichtig



Geel



PIG-parapluvormige omleider Gewoon een kwestie van de paraplu openen.

De omleider is eenvoudig te openen en heeft een enkele haak. Dit is de snelste manier om vloeistof uit lekkende daken af te voeren.

PIG® Parapluvormige Lekkage-omleider Kit voor daken

AFMETING	KLEUREN	ITEM #
76 cm B x 76 cm L	Helder, Doorzichtig of Geel	TLS461
Inhoud: 1 - 76 cm x 76 cm Lekkage-omleider, 1 - 305 cm L Afvoerslang, 1 - 1,9 cm afvoerfitting		
123 cm B x 123 cm	Helder, Doorzichtig of Geel	TLS903
Inhoud: 1 - 123 cm x 123 cm Lekkage-omleider, 1 - 7,6m L Afvoerslang, 1 - 1,9 cm Afvoerfitting		

OPMERKING: Niet geschikt voor temperaturen boven 88 °C.

Onderhoud PIG lekkage-omleiders



TLS182



TLS190

PIG Compacte Lekkage-omleider voor pijpen

Voor lekkende pijpen in krappe ruimten.

Dankzij de geringe afmeting van deze omleider kunt u lekkages aanpakken in krappe ruimten en een groter deel van de lekkende vloeistof opvangen.

PIG® Compacte Lekkage-omleider voor pijpen

AFMETING	ITEM #
29 cm diam. x 23 cm H	TLS190

PIG® Lekkage-omleider voor pijpen, verstelbaar

AFMETING	ITEM #
49,5 cm B x 81 cm L	TLS182

Inhoud: 1 Omleider, Afvoeraansluitstuk van 1 - 3/4"

OPMERKING: Niet geschikt voor temperaturen boven 88 °C.



TLS620

PIG Lekkage-omleider boven het plafond

Wordt aangebracht boven een verlaagd plafond.

Lichtgewicht omleider, bevestigd op een hangend frame en netjes weggewerkt. Snelle montage.

PIG® Lekkage-omleider boven het plafond

AFMETING	ITEM #
56 cm B x 82 cm L x 18 cm H	TLS620

Inhoud: 1 - 76 cm x 107 cm stuk helder vinyl, PVC-frame (montage vereist), 1 - 0,6 cm binnendiam. x 762 cm afvoerslang

OPMERKING: Niet geschikt voor temperaturen boven 88 °C.



TLS366

PIG Plafondpaneel-omleider

De lekkage-omleider vervangt een beschadigd paneel.

Vervang het beschadigde paneel door het omleiderpaneel om lekkages af te voeren totdat het plafond gerepareerd kan worden.

PIG® Plafondpaneel-omleider

AFMETING	KLEUR	ITEM #
61 cm B x 61 cm L	Wit	TLS366
61 cm B x 122 cm	Wit	TLS367

Inhoud: 1 - Paneel voor verlaagd plafond, 1 - 7,6 m L Afvoerslang (9,5 mm binnendiam., 16 mm buitendiam.), 6 - Plafondpaneelklemmen, 9 - Kabelbinders

OPMERKING: Niet geschikt voor temperaturen boven 88 °C.

PIG leidinglekkage-omleiders Vangt lekken op bij de bron.

Hangt aan een lekkende leiding op om hinderlijke lekkage op te vangen en naar een vloerafvoer of opvangbak te leiden. Het niet-doorlatende zeil is gecoat met vinyl voor sterkte en duurzaamheid; bestand tegen doorboring, UV straling en schimmel voor een lange levensduur.



PIG® Lekkage-omleider voor pijpen

AFMETING	KLEUR	ITEM #
30,5 cm diam. x 30,5 cm H	Helder, Grijs of Geel	TLS200
46 cm diam. x 46 cm H	Helder, Grijs of Geel	TLS248
61 cm diam. x 61 cm H	Helder, Grijs of Geel	TLS691

Inhoud: Afvoerfitting van 1,9 cm, 4 Rubberen Bevestigingsbanden

PIG® leidinglekkage-omleider – horizontaal

AFMETING	KLEUR	ITEM #
76 cm x 47 cm H	Geel	TLS147

Inhoud: 1,9 cm afvoerfitting

OPMERKING: Niet geschikt voor temperaturen boven 88 °C.



Het standaard trechterontwerp (helemaal boven) is gemaakt voor lekken vanuit één punt. TLS147 (links) kan worden gewikkeld om sproeiende lekkages op te vangen.



PIG lekkage-omleider voor hoge stroming Leidt 38 liter per minuut om!

Leidt vloeistoffen om van wassen onder druk of afspoelen; vangt vloeistof op en leidt het naar een afvoer, waardoor plassen en natte vloeren voorkomen worden.

PIG® lekkage-omleider voor hoge stroming

AFMETING	KLEUR	ITEM #
183 cm B x 183 cm L	Doorzichtig	TLS675
340 cm B x 340 cm L	Doorzichtig	TLS676

Inhoud: 1 - 762 cm L x 7.6 cm diam. platte slang, 16 - Oogjes 6 - 90° elleboog, 2 - slangklemmen

OPMERKING: Niet geschikt voor temperaturen boven 88 °C.
Vanwege de ingeklemde hoeken en verstevigde zijwanden zijn de afmetingen nominale afmetingen.

Materiaalhantering PIG Oververpakking



PAK725

PIG Bergingsvaten

Vervoer beschadigde vaten en containers veilig in stevige oververpakkingen die voldoen aan de VN-standaard.

Gegarandeerd bestand tegen ruwe behandeling tijdens het vervoer van gevaarlijk afval over de weg, over zee of per spoor. Ingebouwde randen maken verplaatsing door vorkheftrucks mogelijk. Het deksel met inkepingen kan gemakkelijk met een stok worden geopend en gesloten.

PIG® Bergingsvaten

AFMETING	VN-WAARDE	CAPACITEIT	ITEM #
48 cm H x 58,5 cm buiten-diam.	UN1H2/X66/S	76 L	PAK708
76cm H x 58,5 cm buiten-diam.	UN1H2/X100/S	115 L	PAK709
95cm H x 70,5cm buiten-diam.	UN1H2/X200/S	246 L	PAK384
105,5cm H x 80cm buiten-diam.	UN1H2/X295/S	360 L	PAK725

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw plaatselijke distributeur.



PAK708

PAK709

PIG vergrendelend vatdeksel

Met één hand te openen en te sluiten!

Afdichtingsdeksel met nitrilpakking en vergrendelingsmechanisme helpt dampemissies te verminderen en houdt de inhoud van het vat droog en veilig. Het vergrendelende ontwerp is met één hand te openen en te sluiten voor gemakkelijke toegang tot het vat — houdt vaten afgedekt.



PIG® vergrendelend vatdeksel

AFMETING	KLEUREN	GEBRUIKEN MET	ITEM #
59 cm B x 68 cm L x 11 cm H	zwart, rood of geel	210 L stalen open trommels	DRM659



De verstelbare spanning betekent dat de vergrendelingshandgreep elke keer goed sluit!



Door de verwijderbare scharnierpen kunt u het deksel verwijderen zonder de band los te maken.



PIG Sticky Steps-mat

Verwijder vuil van schoenen!

De "kleverige" mat verwijdert vuil en afval van schoenen en zwenkwielen zonder de kleefstof over te brengen. Gebruikte vellen zijn eenvoudig en individueel af te scheuren.



PIG® Sticky Steps®-mat

AFMETING	EENHEID	KLEUREN	ITEM #
46 cm B x 114 cm L	4 - 30 velpads/doos	Blauw, grijs of wit	MAT565
61 cm B x 114 cm L	4 - 30 velpads/doos	Blauw, grijs of wit	MAT566

Materiaalhantering

PIG Trechters voor Vaten en Accessoires



PIG Trechters voor Vaten

Schoon en gemakkelijk gieten en aftappen.

Snel en veilig gieten met PIG vattrechters. Het vattrechterfilter filtert metaalschilfers en afval; werkt met DRM452, DRM454 en DRM672. DRM452 en DRM454 past op 210 L en 115 L gesloten en open stalen vaten. DRM672 past op gesloten poly- of staalvaten van 210 L.

Kies kleur voor DRM454 en DRM672



PIG® Polyethyleen Trechters voor Vaten

AFMETING	KLEUR	UITVOERING	ITEM #
60 cm diam. x 14 cm H	Alleen Zwart	Alleen Trechter	DRM452
63 cm diam. x 19 cm H	(deksel) Zwart, Rood of Geel	Trechter met Deksel	DRM454

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw plaatselijke distributeur.

PIG® Polyethyleen Trechters voor Vaten

AFMETING	KLEUR	UITVOERING	ITEM #
67 cm B x 73 cm L x 29 cm H	Zwart, Rood of Geel	Scharnierend Deksel	DRM672

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw plaatselijke distributeur.

PIG® Zeef voor Polyetheen Trechter

AFMETING	ITEM #
7,5 cm diam.	DRM459

PIG Trechters en Meters voor vaten

Beperk druppels en lekken tot een minimum.

Trechter met een grote diameter vangt druppels op en een pomp kan op zijn plaats blijven zitten terwijl u vloeistof giet of aftapt. Voordelige, tegen chemicaliën bestendige meters geven aan wanneer het vat bijna vol is.

PIG® Polyethyleen Trechter voor Vaten met Pompadapter

AFMETING	KLEUR	ITEM #
60 cm diam. x 14 cm H	Zwart	DRM455

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw plaatselijke distributeur.

Pop up vulpeilmeters

AFMETING	ITEM #
13 cm L	DRM245
28 cm L	DRM317

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw plaatselijke distributeur.



DRM455
(Pomp niet inbegrepen.)



PIG Burpless Polyethyleen Vattrechters

Snel en gelijkmatig gieten, geen gespetter tijdens het vullen.

100% polyetheen is bestand tegen ultraviolet licht, corrosie en de meeste chemicaliën. Het vergrendelbare aangesloten deksel kan niet zoekraken of loskomen. Met het kleurensysteem voor de deksels kunt u op de juiste wijze afval scheiden.

Kies dekselkleur



PIG® Burpless® Polyethyleen Vattrechters

Specificeer kleur van deksel: Zwart, Rood of Geel



AFMETING	SCHROEFDRAAD	UITVOERING	ITEM #
34 cm diam. x 28 cm H	2"	Origineel	DRM680
56 cm diam. x 29 cm H	2"	Groot	DRM138

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw plaatselijke distributeur.



Kies dekselkleur



PIG Burpless Stalen trechters met één hand bedienbaar

Snel gieten zonder te morsen, kan gemakkelijk worden vergrendeld.

Het deksel kan eenvoudig met één hand worden bediend, zonder gespetter. Pakking van nitril en vergrendelingsmechanisme van het deksel beperken de uittreding van dampen. Optioneel mechanisme ter voorkoming van overvulling. Vlamdover van messing maakt vonken onschadelijk.

PIG® Burpless® Stalen Vattrechters, met één hand afsluitbaar

Specificeer kleur van deksel: Zwart, Rood of Geel



AFMETING	SCHROEFDRAAD	UITVOERING	ITEM #
29 cm B x 38 cm L x 33 cm H	2"	zonder overvulmechanisme	DRM1125
29cm W x 38cm L x 33cm H	2"	met overvulmechanisme	DRM1127

PIG® Vlamdover voor Stalen Vattrechter



AFMETING	GEBUIKEN MET	ITEM #
4,6 cm diam. x 15 cm L	Gebruiken met DRM1125 & DRM1127	DRM617

OPVANGBAKKEN

Sla uw vloeistoffen veilig op



New Pig heeft een breed assortiment van producten voor al uw behoeften op het gebied van opslag van vloeistoffen.



PAK672

Opvangpallets

Voor veilige, alledaagse opslag van vaten. Vangt lekkages en druppels op.

Zie pagina 113-115, 117, 119



PAKE222SW

Hardcover pallets met roldeksel

Eenvoudige toegang tot de vaten en waterdichte beveiliging.

Zie pagina 116-117



PAK791

Collapse-A-Tainer opvangbak

Draagbare, uitklapbare opvangbak voor vaten, tanks, bakken en nog veel meer.

Zie pagina 120-121



PAKE277SW

Opvangtray

Vangt spillages op van olieachtige onderdelen en lekkende containers.

Zie pagina 123-124

PIG PALLETS EN PLATFORMS


De PIG Pallets en Platforms zijn de beste in hun klasse.

Wij begrijpen wat u nodig hebt en bieden dat met ieder product: Dat is het PIG-kwaliteitsvoordeel.
Onze pallets en platforms hebben kenmerken die u nergens anders vindt!




1. Onovertroffen kracht:

Iedere PIG Pallet en ieder Platform is berekend op de ondersteuning van de maximale last gedurende lange tijd. Zelfs bij volledige belading buigen of breken onze producten niet!



4. Aantoonbare compatibiliteit met chemicaliën:

Onze pallets en platforms zijn compatibel met elk type niet-ontvlambare vloeistof dat u moet opslaan, of dit nu corrosief, olieachtig of iets daartussenin is.



2. Dikste roosters op de markt:

De anti-sliproosters op onze Heavy-Duty Pallets zijn ongelooflijk sterk - ze buigen niet door zoals de goedkopere alternatieven!



5. Rigoreus getest:

Wij stellen al onze producten bloot aan grotere krachten dan u ooit zelf zou kunnen toepassen, dus als we zeggen dat een pallet bestand is tegen een gewicht van 4000 kg, dan is dat zo.



3. Laagste laadhoogte:

Een lage laadhoogte betekent minder moeite om vaten veilig op en van de pallet te laden.

PIG ESSENTIALS OPVANGBAKKEN!

Veilige opslag van gevaarlijke vloeistoffen

De belangrijkste eigenschap van onze lijn PIG Essentials opvangproducten is betaalbaarheid. Houd uw werkplek veilig en beveiligd door uw vaten goed op te slaan en te beveiligen.



Opvangbakken PIG Opvangpallets

PIG Polyethyleen Opvangpallets Sterk en voordelig.

Deze 100% polyethyleen opvangpallets zijn sterk genoeg om compleet gevulde stalen vaten te dragen. Bestand tegen UV-straling, corrosie en de meeste chemicaliën.

Voldoen aan landelijke wetgeving voor opslag gevaarlijke stoffen

PIG® Polyethyleen opvangpallets

AFMETING	UITVOERING	LAADVERMOGEN	OPVANGCAPACITEIT	ITEM #
773 cm B x 135 cm L x 41 cm H	2 Vat	680 kg	250 L	PAK605
130 cm B x 130 cm L x 25 cm H	4 Vat	2722 kg	250 L	PAK210*

*Bestseller

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw plaatselijke distributeur.

OPMERKING: PAK605 wordt niet aangeraden voor langdurige opslag van polyethyleen vaten.



PAK210



PAK672

PIG Heavy-Duty Pallets Buigen of breken niet. Gegarandeerd.

De sterkste, duurzaamste pallets die er te koop zijn. Geschikt voor langdurige opslag van vloeistoffen met een hoge relatieve dichtheid. De pallets kunnen worden verplaatst terwijl ze volledig beladen zijn met de vaten. Voeg een oprijplaat toe voor eenvoudige toegang.

Voldoen aan landelijke wetgeving voor opslag gevaarlijke stoffen

PIG® Heavy-Duty Polyethyleen Opvangpallets

AFMETING	UITVOERING	LAADVERMOGEN	OPVANGCAPACITEIT	ITEM #
102 cm B x 168 cm L x 22 cm H	2 Vat	2041 kg	250 L	PAK604
159 cm B x 159 cm L x 22 cm H	4 Vat	4082kg	284 L	PAK672

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw plaatselijke distributeur.

PIG® Oprijplaat

AFMETING	LAADVERMOGEN	TE GEBRUIKEN MET PALLETS	ITEM #
72 cm B x 120 cm L x 25 cm H	317.5kg	22cm Hoog	PAK734

PIG Polyethyleen IBC Opvangbakken Laag uitgevoerd om eenvoudiger te tappen.

Sterk genoeg voor langdurige opslag van IBC's. Brengt gewicht over op lastdragende kanalen om de capaciteit optimaal te benutten.

Voldoen aan landelijke wetgeving voor opslag gevaarlijke stoffen

PIG® Polyethyleen IBC Opvangbakken

AFMETING	UITVOERING	LAADVERMOGEN	OPVANGCAPACITEIT	ITEM #
157 cm B x 157 cm L x 66 cm H	Standaard	3856 kg	1363 L	PAK735
157 cm B x 157 cm L x 66 cm H	met houder voor emmers	3856 kg	1363 L	PAK736

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw plaatselijke distributeur.



PAK736



PAKE232SW

PIG Essentials Polyethyleen opvangpallets

Compacte en stevige berging.

Voor maximaal vier volledig gevulde vaten van staal of polyetheen. Neemt weinig ruimte in beslag, heeft een geïntegreerd reservoir. De constructie van polyetheen is bestand tegen corrosie en chemicaliën. Verwijderbare roosters maken het eenvoudig om het reservoir te inspecteren en vloeistof te verwijderen.

Voldoen aan landelijke wetgeving voor opslag gevaarlijke stoffen



PAKE233SW

PIG® Essentials Polyethyleen opvangpallets



AFMETING	UITVOERING	LAST	CAPACITEIT	ITEM #
100 cm B x 68 cm D x 60 cm H	1 Drum	400 kg	250 L	PAKE230SW
130 cm B x 75 cm D x 44 cm H	2 Drum	650 kg	250 L	PAKE231SW
138 cm B x 129 cm D x 28 cm H	4 Drum	1250 kg	250 L	PAKE232SW
245 cm B x 66 cm D x 27 cm H	4 Drum	1250 kg	235 L	PAKE233SW

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen.

Opvangbakken PIG Hardcover Opvangbakken



PAK901



PAK902



PAK150



Installatie is eenvoudig!
Plaats gewoon een vat op de
opvangbak, laat de
omhulling over het vat
zakken en bevestig de
hardcover met roldeksel.



PAK601

PIG hardcover opvangbakken met roldeksels

Bescherm vaten/IBC's tegen de weerselementen.

Weerbestendige bescherming en vloeistofopvang. Met de stijlen kunnen veilig tot vier vaten of een IBC worden opgeslagen, met voldoende ruimte om trechters en pompen op hun plek te laten. Bestand tegen UV, roest, corrosie en chemische stoffen. Stalen oprijplaten zijn gebouwd voor zware ladingen; polyethyleen oprijplaten zijn eenvoudig te plaatsen.

Voldoen aan landelijke wetgeving voor opslag gevaarlijke stoffen



Hardcover en opvangbak voor PAK901, PAK601 en PAK150 kan door een vorkheftruck worden opgetild inclusief de vaten. Het is niet nodig om ze eraf te halen!

PIG® Hardcover met roldeksel



AFMETING	UITVOERING	LAADVERMOGEN	OPVANGCAPACITEIT	ITEM #
102 cm B x 102 cm D x 203 cm H	1 Vat	363 kg	231 L	PAK150
171 cm B x 105 cm D x 188 cm H	2 Vat	2041 kg	250 L	PAK601
164 cm B x 157 cm D x 201 cm H	4 Vat	4082 kg	284 L	PAK901

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw plaatselijke distributeur.

PIG® IBC Hardcover met Roldeksel



AFMETING	UITVOERING	LAADVERMOGEN	OPVANGCAPACITEIT	ITEM #
164 cm B x 157 cm D x 244 cm H	1 IBC	3632 kg	1363 L	PAK902

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw plaatselijke distributeur.

PIG® Stalen Oprijplaat



AFMETING	LAADVERMOGEN	TE GEBRUIKEN MET PAK601 & PAK901	ITEM #
66 cm B x 170 cm L x 22 cm H	453,6 kg	22 cm Hoog	PAK603

PIG® Oprijplaat



AFMETING	LAADVERMOGEN	TE GEBRUIKEN MET PAK150	ITEM #
72 cm B x 178 cm L x 30 cm H	317,5 kg	30 m Hoog	PAK989

PIG Essentials hardcover opvangbakken

Beschermt de vaten binnen en buiten.

Rigide, dubbelwandige constructie die bestand is tegen weersinvloeden beschermt de inhoud tegen regenwater en vervuilende stoffen. Ideaal voor aftappen, verzamelen van gevaarlijk afval en opslag van chemicaliën. Modellen voor vier vaten zijn gemakkelijk van beide kanten te bereiken, door om de beurt het rolluik open te schuiven.

Helpt u te voldoen aan de voorschriften voor opslag van gevaarlijke stoffen.



PAKE223SW

PIG® Essentials hardcover-opvangbakken

AFMETING	UITVOERING	LAST	CAPACITEIT	ITEM #
156 cm B x 100 cm D x 211 cm H	2 Vat	650 kg	250 L	PAKE222SW
156 cm B x 162 cm D x 211 cm H	4 Vat	1250 kg	250 L	PAKE223SW

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen.



PAKE235SW

PIG Essentials polyethyleen-IBC-opvangbak

Compact en sterk.

Geschikt voor één volledig gevulde IBC, neemt desondanks weinig ruimte in beslag. Dankzij een geïntegreerd reservoir blijven opslagruimten schoon en veilig. Bestand tegen UV-licht, corrosie en chemicaliën. PAKE236SW Emmer fungeert als extra reservoir en kan in combinatie met PAKE235SW IBC Pallet een aftapeenheid vormen.

Voldoen aan landelijke wetgeving voor opslag gevaarlijke stoffen

PIG® Essentials polyethyleen-IBC-opvangbakken

AFMETING	UITVOERING	LAST	CAPACITEIT	ITEM #
145 cm B x 145 cm D x 100 cm H	1 IBC	2000 kg	1100 L	PAKE235SW
64 cm B x 59 cm D x 106 cm H	1 Emmer	N.V.T.	100 L	PAKE236SW

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen.

Opvangbakken PIG Druipplatforms



PIG Polyethyleen Druipplatforms Dek vangt druppels op.

Laag uitgevoerd voor gemakkelijk laden en lossen; pompen en trechters zijn gemakkelijk te bereiken. Geïntegreerde bak vangt vrijkomende vloeistoffen op, en het rooster met structuur biedt meer grip. Kan worden opgetild voor toegang tot het vloeistofreservoir.

PIG® Polyethyleen Druipplatforms



AFMETING	UITVOERING	LAADVERMOGEN	OPVANGCAPACITEIT	ITEM #
66 cm B x 66 cm L x 15 cm H	1 Vat	680 kg	42 L	PAK527
66 cm B x 132 cm L x 15 cm H	2 Vat	1360 kg	83 L	PAK565
132 cm B x 132 cm L x 15 cm H	4 Vat	2722 kg	167 L	PAK566
85 cm B x 61 cm L x 15 cm H	Polyethyleen oprijplaat			PAK726

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw plaatselijke distributeur.



PIG Modulaire Platforms Maak uw eigen opslaggebied voor vaten.

Modulair druipplatformsysteem deelt reservoircapaciteit, zodat u kunt voldoen aan de voorschriften voor opslag. U kunt verschillende delen zo met elkaar combineren dat ze precies in uw werkgebied passen.


Voldoen aan landelijke wetgeving voor opslag gevaarlijke stoffen

PIG® Modulaire Druipplatforms - Polyetheen



AFMETING	UITVOERING	LAADVERMOGEN	OPVANGCAPACITEIT	ITEM #
66 cm B x 66 cm L x 15 cm H	1 Vat	680kg	42 L	PAK524
66 cm B x 132 cm L x 15 cm H	2 Vat	1360kg	83 L	PAK529
132cm W x 132cm L x 15cm H	4 Vat	2722kg	167 L	PAK531
68 cm B x 97 cm L	Verstelbare stalen oprijplaat			PAK538
60 cm B x 82 cm L x 56 cm H	Polyethyleen Overlap Rek			DRM463

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw plaatselijke distributeur.



Dankzij gepatenteerde tussenschotten kunt u ervoor zorgen dat aan elkaar gekoppelde dekken de reservoircapaciteit delen.



PIG Polyethyleen Dubbel IBC opvangpallet Vang lekkende vloeistoffen op.

Het lage platform zorgt voor eenvoudige toegang voor het vullen en aftappen en de polyethyleen-constructie is bestand tegen chemische stoffen, roest en corrosie.

Helpt u te voldoen aan de voorschriften voor opslag van gevaarlijke stoffen

PIG® Polyethyleen Dubbel IBC opvangpallet



AFMETINGEN	UITVOERING	LAADVERMOGEN	OPVANGCAPACITEIT	ITEM #
135cm B x 256cm L x 51cm H	2 IBC	2500 kg	1140 L	PAKE737
51cm B x 53cm L x 56 cm H	Emmerhouder		86 L	PAKE738

OPMERKING: Als u dit product gebruikt met ontvlambare vloeistoffen, denk dan aan de regelgeving die van toepassing is op de opslag en hantering van ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze toepassing, met name ontvlambare dampen, statische ontlading en warmtebronnen. Neem voor verdere hulp contact op met uw lokale distributeur.

OPMERKING: Verwijder voorafgaand aan de verplaatsing alle vaten en containers.



PIG Essentials overdekte opvangbakken Gemakkelijke toegang en veilige opslag.

Ideaal voor veilige opslag van chemicaliën, aftappen van vaten en de verzameling van gevaarlijk afval. Volop ruimte aan de bovenkant, zodat de vaten kunnen worden opgeslagen terwijl pompen en trechters nog op hun plaats zitten. Zelf te monteren stalen frame met zeildoek.

Voldoen aan landelijke wetgeving voor opslag gevaarlijke stoffen

PIG® Essentials overdekte opvangbakken



AFMETING	UITVOERING	LAST	CAPACITEIT	ITEM #
141 cm B x 131 cm D x 207 cm H	4 Vat	1250 kg	410 L	PAKE221SW
256 cm B x 135 cm D x 221 cm H	8 Vat of 2 IBC	2500 kg	1140 L	PAKE224SW

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen.

Opvangbakken PIG bermen en draagbare opvangbakken



PAK927

PIG Draagbare Opvangbassins Wees voorbereid op eventuele lekken onderweg.

Ideaal om snel vloeistoffen op te vangen uit hydraulische leidingen, lek gestoten tanks, lekkende containers en voor schoonmaakwerkzaamheden. Bescherm, bewaar en vervoer de bassins met de opslagtassen.

PIG® Draagbare Opvangbassins



AFMETINGEN	KLEUR	CAPACITEIT	ITEM #
74 cm diam. onderkant x 56 cm diam. bovenkant x 28 cm H	Oranje	76 L	PAK925
122 cm diam. onderkant x 93 cm diam. bovenkant x 30 cm H	Oranje	250 L	PAK926
147 cm diam. onderkant x 121 cm diam. bovenkant x 30 cm H	Oranje	379 L	PAK927
180 cm diam. onderkant x 145 cm diam. bovenkant x 33 cm H	Oranje	568 L	PAK928

PIG® Tassen voor Opvangbassins



AFMETING	ITEM #
Opbergtas voor bassin van 76 L	PAK929
Opbergtas voor bassin van 250 L	PAK930
Opbergtas voor bassin van 79 L	PAK931
Opbergtas voor bassin van 568 L	PAK932



PAK936

PIG FlexBerm opvangpad Geweldig voor eenvoudige wasbeurten.

De buigbare, 5 cm hoge zijwanden van schuim sluiten vloeistoffen in en veren terug naar hun oude vorm nadat u er overheen rijdt; er zijn geen oprijplaten of vattillers nodig. Flexibele oplossing voor de opslag van vaten en accu's, wasbeurten van apparatuur of voertuigonderhoud.

PIG® FlexBerm opvangpad



AFMETING	UITVOERING	OPVANGCAPACITEIT	ITEM #
122 cm B x 244 cm L x 5 cm H	Small	133 L	PAK127
305 cm B x 335 cm L x 5 cm H	Medium	518 L	PAK936
305 cm B x 549 cm L x 5 cm H	Large	758 L	PAK128

NB: Niet bedoeld voor zwaarder voertuigverkeer, zoals auto's, bestelwagens of vrachtwagens.



PAK721

PIG Collapse-A-Tainer Lite Ideaal voor kleine klussen.

Robuust, lichtgewicht, gemakkelijk te hanteren en bestand tegen chemische stoffen. Geen montage vereist - compact en eenvoudig in te zetten. 20 cm standaard "opstap"-hoogte maakt in- en uitlopen eenvoudig.

PIG® Collapse-A-Tainer Lite



AFMETING	UITVOERING	OPVANGCAPACITEIT	ITEM #
122 cm B x 122 cm L x 20 cm H	Small	299 L	PAK720
183 cm B x 122 cm L x 20 cm H	Medium	451 L	PAK721
244 cm B x 122 cm L x 20 cm H	Large	603 L	PAK722

Platformrooster

Geschikt voor gebruik met PAK721 en PAK722



AFMETING	ITEM #
60 cm B x 121 cm L x 7 cm H	PAK354



PAK793

Aan de inklapbare zijwanden zit een rand met daaraan aluminium versterkte steunen.

PIG Collapse-A-Tainer Creëer een inrijdbaar opvangsysteem.

Dankzij het gepatenteerde ontwerp (gemaakt uit één stuk) kunt u gemakkelijk overal inrijdbare opvangsystemen maken — er komt geen montage aan te pas. Kan worden gebruikt onder tanks, beladen pallets enzovoorts. De accessoires beschermen het systeem tegen slijtage en schuring.

Helpt u te voldoen aan de voorschriften voor opslag van gevaarlijke stoffen

Wilt u een afwijkend formaat?
Neem contact op met uw erkende PIG-distributeur.

PIG® Collapse-A-Tainer® Opbergsysteem

AFMETING	FORMAAT	OPVANGCAPACITEIT	ITEM #
122 cm B x 183 cm L x 30 cm H	Klein	678 L	PAK791
183 cm B x 244 cm L x 30 cm H	Medium	1359 L	PAK792
305 cm B x 305 cm L x 30 cm H	Groot	2831 L	PAK793

OPMERKING: Het totaal benodigde vloeroppervlak is 60 cm meer dan de gegeven afmeting

Accessoires voor Collapse-A-Tainer® opbergsysteem

PAK595 en PAK924: Kosten op basis van lengte, in stappen van 30 cm

AFMETING	UITVOERING	ITEM #
91,4 cm B x 30 cm L	Heavy-Duty Banden stroken	PAK595
335 cm B x 335 cm L	Heavy-Duty Grondmat	PAK924
335cm W x 335 cm L	Grondzeil	PAK594



Snel te plaatsen! Trek gewoon één steun uit en de hele wand begint zich te vormen.



Zelfs het systeem (PAK793) van 305 cm x 305 cm vouwt op tot een formaat dat gemakkelijk te hanteren, te dragen en op te slaan is.

Opvangbakken PIG Vatwagen en Opvangtrays



PIG Vatwagen met Overtaprek

De veelzijdige vatwagen is een manusje-van-alles.

Vervoert vaten, kan worden gekanteld om vloeistof over te tappen en vormt een tweede opvangeenheid in een gesloten reservoir. Kies wielen van polyetheen voor gebruik op effen oppervlakken, rubber wielen voor ruw terrein.

PIG® Mobile Vatwagen met Overtaprek



AFMETINGEN	MAX. LAST	CAPACITEIT	WIELEN	ITEM #
83 cm B x 175 cm L x 67 cm H	272 kg	265L	Polyetheen	DRM662
83 cm B x 175 cm L x 67 cm H	272 kg	265L	Rubber	DRM664


OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw plaatselijke distributeur.



PIG Opvangtray

Draagbare tray met ingebouwd reservoir.

Vang druppels op terwijl u werkt met deze bak van polyetheen die bestand is tegen chemicaliën. Past op een tafel of werkblad.



PIG® Opvangtray



AFMETING	MAX. LAST	CAPACITEIT	ITEM #
30,5 cm B x 43 cm L x 10 cm H	91 kg	5.6L	PAK371
443 cm B x 53 cm L x 10 cm H	91 kg	11.3L	PAK372 *

* Bestseller

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw plaatselijke distributeur.



PIG Pallet- en Opvangtrays Voorkom vuiligheid op uw vloer.

Plaats een opvangtray bovenop een pallet om te voorkomen dat druppels op de grond terechtkomen. De opvangtrays zijn ideaal voor lekkende accu's, containers en geoliede onderdelen. Gemaakt van 100% polyetheen en bestand tegen chemicaliën en corrosie.

PIG® Pallet Opvangtray

AFMETING	ITEM #
111 cm B x 131 cm L 10 cm H	PAK112

PIG® Utility Trays

AFMETING	ITEM #
64 cm B x 125 cm L x 5 cm H	PAK124
41 cm B x 133 cm L x 13 cm H	PAK918
72 cm B x 133 cm L x 13 cm H	PAK919
86 cm B x 132 cm L x 13 cm H	PAK920
72 cm B x 102 cm L x 13 cm H	PAK921
102 cm B x 102 cm L x 13 cm H	PAK922

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw plaatselijke distributeur.



PIG Opvangtray met Rooster Voor de tijdelijke opslag van lekkende onderdelen.

Plaats accu's, vuile motoren die gereviseerd moeten worden, lekkende containers etc. op deze heavy-duty opvangtray die is uitgerust met een rooster om onderdelen uit overtollige vloeistof te houden.

PIG® Opvangtray met Rooster

AFMETING	UITVOERING	CAPACITEIT	ITEM #
64 cm B x 125 cm L x 8 cm H	met rooster	30 L	PAK123

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw plaatselijke distributeur.



PIG Vatlekbak

Gebruik een bak en bescherm uw vloer.

Vang druppels uit vaten op om uw vloeren schoon en veilig te houden. Gebruik de Vatlekbak kar om een beladen Vatlekbak te verplaatsen.

PIG® Vatlekbak

AFMETING	INHOUD	CAPACITEIT	ITEM #
82 cm B x 82 cm L x 21 cm H	alleen Bak	83L	DRM369
82 cm B x 82 cm L x 21 cm H	Bak met Rooster	79L	DRM371
15 cm H x 72 cm diam.	Spill Tray Kar	N.V.T.	DRM484

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw plaatselijke distributeur.

Containment PIG Essentials Opvangtrays



PAKE277SW
100 liter



PAKE274SW
40 liter

PAKE273SW
30 liter



PAKE270SW
20 liter

PIG Essentials Opvangtrays

Voor de opslag van zuren, basen, agressieve vloeistoffen of olie.

Polyethyleen opvangtrays zijn ideaal voor de opslag van diverse kleine tot middelgrote vloeistofcontainers. Lichtgewicht, chemicaliën- en corrosiebestendig. Verkrijgbaar met en zonder rooster.

Kunnen worden opgestapeld en passen op de standaard Europese transportpallets.

Voldoen aan landelijke wetgeving voor opslag gevaarlijke stoffen.

PIG® Essentials Opvangtrays



AFMETINGEN	UITVOERING	OPVANGCAPACITEIT	ITEM #
40 cm B x 60 cm L x 15,5 cm H	Zonder rooster	20 L	PAKE270SW
40 cm B x 60 cm L x 15,5 cm H	Met rooster	20 L	PAKE271SW
40,5 cm B x 80,5 cm L x 15,5 cm H	Zonder rooster	30 L	PAKE272SW
40,5 cm B x 80,5 cm L x 15,5 cm H	Met rooster	30 L	PAKE273SW
60 cm B x 80 cm L x 15,5 cm H	Zonder rooster	40 L	PAKE274SW
60 cm B x 80 cm L x 15,5 cm H	Met rooster	40 L	PAKE275SW
80 cm B x 120 cm L x 17,5 cm H	Zonder rooster	100 L	PAKE276SW
80 cm B x 120 cm L x 17,5 cm H	Met rooster	100 L	PAKE277SW

OPMERKING: Als u dit product met ontvlambare vloeistoffen gebruikt, volg dan de voorschriften met betrekking tot opslag van en omgang met ontvlambare vloeistoffen en de veiligheid van deze applicatie, specifiek m.b.t. ontvlambare dampen, ontlading van statische elektriciteit en warmtebronnen. Neem voor meer hulp contact op met uw bevoegde distributeur.

Index

Als u bekend bent met onze artikelnummers, dan is hier een handige index om snel het pagina-nummer te vinden voor het artikel dat u zoekt.

ITEM #	PAGINA
104PS.....	54
124CR.....	65
204.....	51
2048.....	53
2410PP.....	62
2410PP-01	62
404.....	51
4048.....	53
64CRSC	86

BAG

BAG202-L.....	85
BAG202-S	85

BAGE

BAGE205-L.....	85
BAGE205-S	85

BLU

BLU100	31
BLU101	31
BLU102	31
BLU103	31
BLU104	31
BLU105	31
BLU106	31
BLU107	31
BLU108	31
BLU255	31

BOM

BOM202.....	56
BOM203.....	56
BOM204.....	56
BOM402.....	56
BOM403.....	56
BOM404.....	56

ITEM #	PAGINA
CP	
CPFH100	67

CR

CRFH150	67
CRFHS150	67
CRFWB1000.....	85

CS

CSKWB1000.....	85
----------------	----

DC

DC4646	92
DC6161	92
DC9191	92

DRM

DRM138.....	111
DRM245.....	110
DRM317.....	110
DRM369.....	123
DRM371.....	123
DRM452.....	110
DRM454.....	110
DRM455.....	110
DRM459.....	110
DRM463.....	118
DRM484.....	123
DRM617.....	111
DRM659.....	109
DRM662.....	122
DRM664.....	122
DRM672.....	110
DRM680.....	111
DRM1125.....	111
DRM1127	111

INDEX

ITEM # PAGINA

FLTE

FLTE700	58
FLTE701	58
FLTE702	58
FLTE703	58

GEN

GEN160.....	86
-------------	----

GRP

GRP36200.....	27
---------------	----

HA

HA1010.....	65
-------------	----

HR

HR7015.....	65
-------------	----

KIT

KIT202-999	87
KIT204.....	84
KIT204-01	84
KIT204-02	84
KIT211.....	86
KIT213.....	86
KIT220.....	80
KIT236.....	87
KIT244-999	88
KIT262.....	88
KIT274.....	79
KIT279.....	84
KIT280.....	84
KIT302.....	87
KIT304.....	84
KIT304-01	84
KIT304-02	84
KIT311.....	86
KIT318-999	68
KIT320.....	80

ITEM # PAGINA

KIT336.....	87
KIT344-999	88
KIT362.....	88
KIT367.....	79
KIT379.....	84
KIT380.....	84
KIT402.....	87
KIT404-01	84
KIT404-02	84
KIT404-03	84
KIT413.....	86
KIT420.....	80
KIT436.....	87
KIT444-999	88
KIT470.....	79
KIT479.....	84
KIT480.....	84

KITE

KITE201.....	82, 131
KITE202.....	83
KITE203.....	83
KITE250.....	81
KITE251.....	79
KITE287-02	11
KITE291.....	80
KITE292.....	80
KITE301.....	82
KITE302.....	83
KITE303.....	83
KITE350.....	81
KITE351.....	79
KITE391.....	80
KITE392.....	80
KITE401.....	82
KITE402.....	83
KITE403.....	83
KITE450.....	81
KITE451.....	79
KITE487-02	36
KITE491.....	80
KITE492.....	80

ITEM # PAGINA

KITL

KITL250.....	78, 131
KITL251.....	81
KITL350.....	78
KITL351.....	81
KITL450.....	78
KITL451.....	81

KITR

KITR202-999	87, 88
KITR203	84
KITR204	84
KITR211	86
KITR302	88
KITR303	84
KITR304	84
KITR311	86
KITR403	84
KITR404	84

KITRL

KITRL251.....	81
KITRL351.....	81
KITRL451	81

MA

MA1097.....	53
-------------	----

MAT

MAT116.....	21
MAT117	21
MAT127	13
MAT132	21
MAT135	10
MAT137	10
MAT139.....	9
MAT140.....	8
MAT141	10
MAT153.....	9
MAT154.....	9

ITEM #	PAGINA
MAT155	10
MAT160	9
MAT170	8
MAT171	9
MAT173	24
MAT175	24
MAT185	9
MAT202-01	8
MAT203	8
MAT204	10
MAT208	13
MAT209	24
MAT210	24
MAT211	8
MAT214	49
MAT215	49
MAT216	8
MAT218	27
MAT220	8
MAT223	27
MAT225	10
MAT226	10
MAT229	8
MAT230	8
MAT231	8
MAT234	26
MAT235	23
MAT240	8
MAT242	12
MAT243	12
MAT244	13
MAT245	10
MAT246	10
MAT247	27
MAT251	8
MAT256	26
MAT263	9
MAT267	21
MAT268	21
MAT269	21
MAT270	26
MAT280	27
MAT283	12
MAT284	23

ITEM #	PAGINA
MAT285	12
MAT286	26
MAT301	64
MAT302	64
MAT303	64
MAT304	68
MAT309	64
MAT310	64
MAT342	65
MAT343	65
MAT351	64
MAT354	64
MAT401	33
MAT402	49
MAT403	33
MAT411	9
MAT412	9
MAT414	49
MAT415	33
MAT419	35
MAT423	35
MAT424	33
MAT425	33
MAT435	46
MAT436	47
MAT437	47
MAT440	33
MAT442	37
MAT443	37
MAT460	34
MAT461	34
MAT462	35
MAT484	46
MAT485	35
MAT501	39
MAT502	39
MAT503	38
MAT504	39
MAT508	38
MAT520	38
MAT525	39
MAT530	38
MAT540	38
MAT542	37

ITEM #	PAGINA
MAT544	39
MAT565	109
MAT566	109
MAT1625	29
MAT1650	29
MAT2002	24
MAT2101	22
MAT2102	22
MAT3200	29
MAT3250	29
MAT3251	29
MAT3510	64
MAT4101	47
MAT4102	47
MAT4150	13
MAT32100	29

MATE

MATE250	10
MATE450	35
MATE916	24
MATE917	24

MP

MPBH100	17
MPBL200	17
MPFH100	15
MPH100	19
MPL200	19

MR

MRBH150	17
MRBHS150	17
MRBL300	17
MRFH150	15
MRFHS150	15
MRFWB1000	85
MRH150	19
MRHS150	19
MRL300	19
MRLS300	19

INDEX

ITEM # PAGINA

MS

MSKWB1000..... 85

NPK

NPK205..... 78

NPK305..... 78

NPK405..... 78

OB

OB13X3..... 57

OB13X6..... 57

OB20X3..... 57

OB20X6..... 57

OP

OPBH100..... 43

OPBL200..... 43

OPFH100..... 41

OPH100..... 45

OPL200..... 45

OR

ORBH150..... 43

ORBHS150..... 43

ORBL300..... 43

ORFH150..... 41

ORFHS150..... 41

ORFWB1000..... 85

ORH150..... 45

ORHS150..... 45

ORL300..... 45

ORLS300..... 45

OS

OSKWB1000..... 85

P

P45-1..... 61

ITEM # PAGINA

PAK

PAK112..... 123

PAK123..... 123

PAK124..... 123

PAK127..... 120

PAK128..... 120

PAK150..... 116

PAK201..... 88

PAK210..... 114

PAK354..... 120

PAK371..... 122

PAK372..... 122

PAK384..... 108

PAK524..... 118

PAK527..... 118

PAK529..... 118

PAK531..... 118

PAK538..... 118

PAK565..... 118

PAK566..... 118

PAK594..... 121

PAK595..... 121

PAK601..... 116

PAK603..... 116

PAK604..... 114

PAK605..... 114

PAK672..... 114

PAK708..... 108

PAK709..... 108

PAK720..... 120

PAK721..... 120

PAK722..... 120

PAK725..... 108

PAK726..... 118

PAK734..... 114

PAK735..... 114

PAK736..... 114

PAK791..... 121

PAK792..... 121

PAK793..... 121

PAK901..... 116

PAK902..... 116

PAK918..... 123

PAK919..... 123

ITEM # PAGINA

PAK920..... 123

PAK921..... 123

PAK922..... 123

PAK924..... 121

PAK925..... 121

PAK926..... 121

PAK927..... 121

PAK928..... 121

PAK929..... 121

PAK930..... 121

PAK931..... 121

PAK932..... 121

PAK936..... 120

PAK989..... 116

PAKE

PAKE221SW..... 119

PAKE222SW..... 117

PAKE223SW..... 117

PAKE224SW..... 119

PAKE230SW..... 115

PAKE231SW..... 115

PAKE232SW..... 115

PAKE233SW..... 115

PAKE235SW..... 117

PAKE236SW..... 117

PAKE270SW..... 124

PAKE271SW..... 124

PAKE272SW..... 124

PAKE273SW..... 124

PAKE274SW..... 124

PAKE275SW..... 124

PAKE276SW..... 124

PAKE277SW..... 124

PAKE737..... 119

PAKE738..... 119

PAN

PAN201..... 62

ITEM # PAGINA

PIG

PIG105.....	52
PIG201.....	53
PIG202.....	53
PIG203.....	53
PIG205.....	51
PIG209.....	51
PIG210.....	52
PIG211.....	52
PIG212.....	52
PIG214.....	52
PIG217.....	53
PIG218.....	51
PIG219.....	51
PIG220.....	51
PIG233.....	52
PIG237.....	51
PIG238.....	53
PIG301.....	65
PIG309.....	68

PIL

PIL201.....	62
PIL203.....	62
PIL204.....	62
PIL205.....	62
PIL302.....	65
PIL306.....	65
PIL307.....	65
PIL405.....	62

PLP

PLP201.....	60
PLP213-1.....	61
PLP217.....	68
PLP219.....	61
PLP220.....	61
PLP404.....	61
PLP900-1.....	61

ITEM # PAGINA

PLPE

PLPE260.....	60
PLPE270.....	60

PLR

PLR108.....	98
PLR109.....	98
PLR208.....	95
PLR209.....	95
PLR210.....	95
PLR212.....	97
PLR230.....	97
PLR232.....	95
PLR252.....	95
PLR253.....	96
PLR254.....	96
PLR255.....	91
PLR258.....	99
PLR263.....	99
PLR264.....	99
PLR265.....	99
PLR267.....	96
PLR268.....	96
PLR276.....	99
PLR277.....	99
PLR278.....	99
PLR279.....	99
PLR283.....	98
PLR284.....	96
PLR285.....	95
PLR286.....	95
PLR287.....	95
PLR288.....	95
PLR300.....	94
PLR301.....	94
PLR302.....	94
PLR303.....	94
PLR304.....	94
PLR305.....	94
PLR306.....	94
PLR312.....	94
PLR320.....	94
PLR350.....	97

ITEM # PAGINA

PLR351.....	97
PLR352.....	97

PLRE

PLRE204.....	96
PLRE205.....	96
PLRE206.....	96
PLRE241.....	91
PLRE242.....	91
PLRE243.....	91
PLRE244.....	91
PLRE245.....	91
PLRE246.....	91
PLRE611.....	93
PLRE612.....	93

RFL

RFL236.....	87
RFL244-999.....	88
RFL336.....	87
RFL344-999.....	88
RFL402.....	87
RFL436.....	87
RFL444-999.....	88

RFLE

RFLE201.....	82
RFLE202.....	83
RFLE203.....	83
RFLE250.....	81
RFLE267.....	11
RFLE301.....	82
RFLE302.....	83
RFLE303.....	83
RFLE350.....	81
RFLE401.....	82
RFLE402.....	83
RFLE403.....	83
RFLE450.....	81
RFLE467.....	36
RFLE700.....	58

INDEX

ITEM #	PAGINA
RFLE701	58
RFLE702	58
RFLE906	24
RFLE907	24

SKM

SKM203	54
SKM210	54
SKM401	55
SKM403	55
SKM404	55
SKM405	55
SKM406	55
SKM407	55
SKM408	55
SKM500	54
SKM600	55
SKM601	55
SKM602	55
SKM700	48
SKM701	48

TLS

TLS121	105
TLS147	107
TLS174	102
TLS182	106
TLS190	106
TLS200	107
TLS248	107
TLS366	106
TLS367	106
TLS461	105
TLS462	103
TLS463	103
TLS464	103
TLS465	103
TLS466	103
TLS467	103
TLS470	102
TLS471	102
TLS472	102

ITEM #	PAGINA
TLS552	103
TLS553	103
TLS554	103
TLS555	104
TLS559	102
TLS560	102
TLS561	102
TLS620	106
TLS667	105
TLS668	105
TLS672	103
TLS673	103
TLS675	107
TLS676	107
TLS679	102
TLS680	102
TLS682	102
TLS683	102
TLS684	102
TLS685	102
TLS690	102
TLS691	107
TLS752	104
TLS753	104
TLS903	105
TLS950	105
TLS951	105

WIP

WIP150	73
WIP153	73
WIP154	73
WIP190	73
WIP200	71
WIP216	72
WIP218	72
WIP229	72
WIP230	71
WIP231	71
WIP232	71
WIP235	71
WIP238	71
WIP247	71

ITEM #	PAGINA
WIP251	74
WIP303	70
WIP304	70
WIP306	70
WIP309	70
WIP310	71
WIP311	71
WIP327	71
WIP328	70
WIP455	70
WIP456	70
WIP850	74
WIP950	70

PIG® Grippy®-vloermatten zijn samengesteld om op de meest gangbare industriële en commerciële vloeroppervlakken te werken, maar zijn niet bedoeld voor thuisgebruik of voor houten vloeren. Alle zelfklevende matten kunnen resten achterlaten, of coating en verf meenemen, of doen verkleuren, of eerder beschadigde tegels lostrekken, afhankelijk van de conditie en ouderdom van het vloeroppervlak. Als u twijfelt over de geschiktheid van PIG® Grippy®-vloermatten voor uw toepassing, kunt u vóór gebruik een stuk van 15 x 15 cm testen op een plaats die niet belangrijk is. PIG® Grippy®-vloermatten moeten worden vervangen als ze tekenen van slijtage of schade vertonen, en na elke 3 maanden gebruik.

DE KLANT AANVAARDT HET RISICO DAT EEN ZELFKLEVENDE MAT VAN NEW PIG DE BESTAANDE VLOER OF VLOERBEDEKKING VAN DE KLANT KAN BESCHADIGEN OF WIJZIGEN. NEW PIG BIEDT GEEN GARANTIE VOOR DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE EN GEEN GARANTIE DAT EEN ZELFKLEVENDE MAT ACCEPTABEL IS VOOR GEBRUIK IN DE FACILITEITEN VAN DE KLANT. NEW PIG AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR, EN DE KLANT VRIJWAART NEW PIG VOOR EN ONTHEFT NEW PIG VAN, EVENTUELE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCADE AAN VLOEREN, VLOERMATERIAAL OF ANDERE OPPERVAKKEN VAN DE KLANT IN DE FACILITEITEN VAN DE KLANT. DE KLANT IS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEPALEN VAN DE GESCHIKTHEID VAN HET GEBRUIK VAN EEN ZELFKLEVENDE MAT VAN NEW PIG IN DE FACILITEITEN VAN DE KLANT.

AANBEVOLEN PRODUCTEN



PIG Mobiele Kit Klein

Weerbestendige 120 liter polyethyleencontainer heeft stevige rubberen wielen voor eenvoudig vervoer naar de locatie van de spillage. Dankzij het scharnierdeksel zijn de absorptiemiddelen gemakkelijk toegankelijk, en deze zijn optimaal georganiseerd voor snel ingrijpen.

PIG® Mobiele Container Kit Klein

AFMETING	ABSORBEERT TOT	ITEM #
48 cm B x 97 cm H x 55 cm D	87,9 L	KITE201
KITE201 & RFLE201 (navulling) - Inhoud: 10 Sokken, 100 Matten, 12 Kussens, 5 Afvalzakken en Kabelbinders		



PIG Clear Compact Kits

Compacte, transparante kits voor het bestrijden van kleine hoeveelheden vrijgekomen vloeistof. Eenvoudig te inventariseren, op te hangen en te dragen. Dankzij de klittenbandsluiting hebt u snel toegang tot de inhoud.

PIG® Clear Compact Spill Kit

EENHEID	ABSORBEERT TOT	ITEM #
1	7,1 L	KITL250
Inhoud KITL250: 8 Matten, 1 Kussen, 2 Afvalzakken met Kabelbinders		



300.000
WERKPLEKKEN
70 LANDEN
20 JAAR
IN NEDERLAND

Het is ons werk om u te helpen het uwe te doen. We blijven zoeken naar nieuwe manieren om u veiliger en schoner te laten werken. Wij zien het zo: als onze producten uw problemen oplossen, blijft u terugkeren naar PIG.

Uw plaatselijke PIG-distributeur staat voor u klaar om u te helpen de uitdagingen op UW werkplek op te lossen met "the World's Best Stuff for Leaks, Drips and Spills". Bel vandaag nog!

'S WERELDS BESTE LEKKAGE- EN SPILLAGE OPLOSSINGEN



Absorptiemiddelen pg 4-68



Interventiekits pg 75-88




Lekkageinterventie pg 89-99



Onderhoud pg 100-107



Materiaalhantering 108-111



Opvangbakken pg 112-124

Neem contact op met uw erkende PIG-distributeur

